LARC
ロールスクリーン ラルク 仕様書



ロールスクリーン

タチカワブラインド

⚠ご注意

・本製品には、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。
・木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じることがあります。
・本サンプル帳に貼付の見本のうち、天然の素材を使用しているものには、木目・色・風合い等にバラつきが生じることがあります。
・特殊環境（火気のある場所、結露・高温多湿の著しい場所、温泉施設等）ではご使用にならないようお願いします。
・本カタログに記載の試験データは実測値であり、品質保証値ではありません。

●竹スダレ・経木スダレについて

・製品特性上、施工後５％程度の伸びが生じることがあります。また、使用環境によっても若干の伸縮をします。
したがって連窓した場合には柄のズレが生じることがありますので、あらかじめご了承ください。

・天然木は使いはじめに製品特有のにおいがあります。このにおいは、主原料である天然素材のにおいと製法上添加される塗料のにおいが混じり合ったにおいであり、人体に害をあたえるものではありません。このにおいは時間が経つと少しずつ薄れていきますが、気になる場合にはできるだけ換気をしていただくことをおすすめいたします。

●竹スダレについて

・竹スダレは、天然の竹材を使用しているので、よって天然竹特有の「節（ふし）」があり、竹ヒゴに加工する際、写真（右）のように節の一部に曲がりや色の違いやムラが生じます。これは、製造工程の不備によるものではなく、素材特有の性質です。
・響（ひびき）は竹ヒゴにポリエステル製の不織布を織り込んだもので、上記の竹特有の性質が不織布部分にも影響し写真（右）のように見えることがあります。
※なお、響（ひびき）のスダレ両端部分には、この不織布は装着されません。（写真右端参照）



操作チェーンの安全性向上について

タチカワブラインドでは製品を安全で快適にご使用いただけるよう、次の部品を製品※に装備・同梱しています。
※製品タイプによって対応していない場合があります。

●コードクリップ

操作チェーンを危険のないようたくし上げる部品です。
小さなお子様がいる場合など、手の届かない位置までたくし上げられるので、安全にご使用いただけます。

●セーフティーコネクター、セーフティーチェーン

操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品です。

セーフティーコネクター



セーフティーチェーン

※オレンジ色の部分は、実際は薄いグレーまたは半透明色となります。

●事故防止警告シール

製品本体に貼り付けてあります。



品質の保証について

タチカワブラインド ロールスクリーン ラルクは、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。
お買い上げ後３年以内※に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。
詳しくは商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。
尚、本保証は日本国内においてのみ有効です。
※「生地部」「コード類」および「大型電動タイプ」の無償保証期間は１年となります。

●製品の仕様、価格は品質改良や諸物価の変動等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。取付け費、工事費等は含まれておりません。
●写真の色調は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。

LARC
ロールスクリーン　ラルク
仕様書

CONTENTS

ロールスクリーンの特長	2
製品タイプ紹介	4
生地性能とマークの見方	8
生地詳細一覧	16
生地ラインナップ一覧	20
標準タイプ	28
ダブルタイプ	42
小型タイプ	50
小型ダブルタイプ	56
小窓タイプ	62
スクロールカバータイプ	66
竹スダレ・経木スダレ	70
浴室タイプ	84
傾斜窓タイプ	90
標準電動α静音タイプ	96
ホームタコス	102
ホームタコス傾斜窓タイプ	110
大型手動タイプ	116
大型電動タイプ	130
タペストリータイプ	132
オリジナルタイプ	136
お取替え用生地	146
パネルスクリーン	150
オプション	166
採寸方法	184
施工方法	190
発注方法	200
メンテナンス方法	220
継続廃柄一覧	222
価格帯一覧	224

ロールスクリーン ラルクの特長

about Fabric

1

ラインナップ　全 104 柄 408 アイテム

憧れのライフスタイルに合わせて、窓辺のデザインが思い通りに。
あなたが思い描く世界観がきっと見つかる充実のデザインラインナップです。

ロマンティックスウィート　8 柄 18 アイテム

Romantic Sweet

キュートなモチーフを甘いトーンで仕上げたフェミニンなシリーズ。
カワイイものに囲まれてハッピーに過ごす日々をスウィートに演出します。エレガントな小物をプラスすれば、ワンランク上の"大人可愛い"空間になります。

ファインナチュラル　13 柄 25 アイテム

Fine Natural

植物や自然のモチーフをアースカラーでまとめた心安らぐファブリックス。
ガーデニングやスローライフを楽しむ家族のために、太陽の光をいっぱいに浴びたリビングやキッチンなど、自然志向のインテリアにぴったりです。

コンテンポラリータッチ　11 柄 22 アイテム

Contemporary Touch

素材・デザイン・技法にまでこだわったハイクオリティなモダンテイスト。
家具から家電、食器にまでスタイルを貫き、夜は部屋の明かりで生地の質感を楽しむような、洗練された大人のアーバンライフにお応えします。

和ごころ　26 柄 62 アイテム

WA gokoro

自然を映し、暮らしに溶け込む色とデザインのファブリックス。
さらに、素材と向き合うこだわりを持ったテクスチャーが特徴です。和モダンとアジアンテイストが溶け合った表情で、和室はもちろんロースタイルのリビングにもマッチします。

■その他、プレーン、遮光、レース、浴室を取り揃えています。

LIFE CHOICE!

このマークが目印！

ワンランク上のコーディネート… "ライフチョイス"
どんなインテリアにも合わせやすいプレーンな生地「ライフ」ベースに窓辺を彩るコーディネートがおすすめ!
柄と無地の組み合わせや、他の製品との組み合わせなど、「ライフチョイス」ならではのワンランク上のコーディネートが楽しめます。

2

生地性能の充実

タチカワブラインドでは、「安全で快適」「環境にやさしい」「クリーン」3つのポイントに合った生地性能をご用意しています。
使う場所や目的に合った生地を選べます。

Safety & Comfort
安全で快適な暮らし
安全で快適な暮らしのための性能
F☆☆☆☆
防炎
N11-2200
N12-2230
N13-2258

Eco
環境にやさしい暮らし
環境負荷を低減するための性能
遮熱

Clean
クリーンな暮らし
清潔な暮らしをおくるための性能
ウォッシャブル
抗菌
VOC低減

※上記の他にも多様な生地性能をご用意しています。

3

窓辺を自在にプランニングできる豊富な共通柄

タチカワブラインドのファブリックスは、ロールスクリーンの生地を中心に共通柄が充実。
1つの空間で、コーディネートや、いろいろな製品の組み合わせが楽しめます。

ロールスクリーンとの共通柄

タテ型ブラインド
[ラインドレープ] 28柄193アイテム
[バーチカルブラインド] 13柄106アイテム

プリーツスクリーン
12 柄 116 アイテム

ローマンシェード
38柄176アイテム

カーテン
25柄143アイテム

about Mechanism

4 美しく機能的な機構部デザイン!

フレームは上部の巻取りパイプとのすき間を軽減する形状に。ウェイトバーの裏面にはサッシとの接触による音や傷を防止する軟質材を使用した安心設計です。

5 小さい窓から大きい窓はもちろん傾斜・天窓、浴室窓などさまざまな窓へ対応できる豊富な製品タイプ

標準タイプ

小窓タイプ

傾斜窓タイプ

浴室タイプ

6 色選びも楽しい「ウォームシリーズ」・「パレットシリーズ」

■ウォームシリーズ

フレーム・ウェイトバー・プルにチーク柄の木目デザインを取り入れた「ウォームシリーズ」は、ナチュラルな木目のぬくもりと落ち着きが空間を引き立てます。
お部屋のインテリアと合わせたり、生地の柄に合わせたり、空間と調和しやすく、窓辺のアクセントにもなります。

ホワイト(木目調)　ナチュラル(木目調)　ブラウン(木目調)　セピア(木目調)　ダーク(木目調)

■パレットシリーズ

カラフルなパーツで窓辺をキュートに飾ります。

7 製品幅が5mm単位で製作できます!

※大型電動タイプを除く

幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作ができるので、きれいに窓まわりに納めることができます。窓枠内への取付けなど、壁面と製品のすき間が少なく光漏れを軽減できます。

※価格は0.5cm単位の切り上げになります。例)80.5cm→81cmの価格帯

8 無償保証期間が3年に延長!

安心! 3年保証

ロールスクリーン ラルクは無償保証期間を2年から3年※に延長!
より安心してお使いいただけます。

※「生地部」「コード類」および「大型電動タイプ」の無償保証期間は1年となります。

製品タイプ一覧

腰高窓から大きなテラス窓に

標準タイプ

P.28

- ワンタッチ式には便利な「左右転換機能」が付いています。
- チェーン式は、コンパクトな標準タイプのメカで、幅 2.7m まで製作できます。
- チェーン式（持出し操作仕様）は、チェーン式に比べ、製品幅と生地幅のすき間が少ないので、窓枠内への取付けに向いています。

製作可能寸法

操作方法	プルコード式	プルコード式 〈リミットストッパー付〉	ワンタッチ式	チェーン式	チェーン式 2.7m対応	チェーン式 持出し操作仕様
幅	300～2000mm	400～2000mm	320～2000mm	250～2000mm	250～2700mm	250～2000mm
高さ	300～3000mm			300～4500mm	300～3000mm	300～2500mm
最大面積	$6m^2$			$9m^2$	$8.1m^2$	$5m^2$
幅：高さの比率	1：3以下			1：8以下		

ダブルタイプ

P.42

- 1 台のメカにお好きな生地2枚を収納します。
- 操作方法はプルコード式とワンタッチ式の2種類があります。
- 最大高さ 2.5m まで対応で腰高窓からテラス窓まで対応します。

製作可能寸法

操作方法	プルコード式	ワンタッチ式
幅	400～2000mm	
高さ	300～2500mm	
最大面積	$5m^2$	

腰高窓から大きなテラス窓に

スクロールカバータイプ

P.66

- 巻取り部を同じ生地でカバーしています。
- 一体感のあるスマートなデザインでインテリア性を高めます。

製作可能寸法

操作方法	プルコード式
幅	300～2000mm
高さ	300～2200mm
最大面積	$4.4m^2$

パネルスクリーン

P.150

- シャープなデザインは大きなテラス窓の空間をスタイリッシュに演出し、シンプルなデザインは間仕切りとしてモダンでおしゃれな空間を演出します。
- 開閉操作は手軽で簡単な<コード式>と<バトン式>の2種類があります。
- レール色はオフホワイト、ダークブラウン、ソフトシルバーの3色。

製作可能寸法

●コード式

納まり	片開き		
パネル枚数	2 枚	3 枚	4 枚
幅	800～2000mm	800～2800mm	1210～4000mm
高さ	1000～3000mm		

(注)コード式は片開きのみとなります。

●バトン式

納まり	片開き			両開き			
パネル枚数	2 枚	3 枚	4 枚	4 枚	5 枚	6 枚	7 枚
幅	800～2000mm	800～2800mm	1210～4000mm	1210～4000mm	1610～4000mm	1610～4000mm	2010～4000mm
高さ	1000～3000mm			1000～3000mm			

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
※生地によって製作可能寸法が異なる場合がありますので、各製品タイプの紹介ページをご確認ください。

小さめの窓に

小型タイプ P.50

・機構部がコンパクトなので明かり採りの小窓などに最適です。

製作可能寸法

操作方法	プルコード式
幅	200～1200mm
高さ	300～1600mm
最大面積	1.92m²

小型ダブルタイプ P.56

・コンパクトなメカにお好きな生地2枚を収納します。
・幅30cmから製作できます。

製作可能寸法

操作方法	プルコード式
幅	300～1200mm
高さ	300～1600mm
最大面積	1.92m²

小窓タイプ P.62

・幅10cmから製作できます。
・流行のスリット窓やスクエア窓に最適です。

製作可能寸法

操作方法	チェーン式（右操作のみ）
幅	100～300mm
高さ	300～2200mm
最大面積	0.66m²

※操作は右操作のみです。左操作は製作できません。

和室の窓や間仕切りに

竹スダレ・経木スダレ P.70

・直径約1.2mmの細かい竹ヒゴを使用した「竹スダレ」と、重厚感のある木の質感を活かした「経木スダレ」があります。
・環境や資源保護の面からも見直されているサステナブル（持続可能）な資源"竹"を使用しています。

製作可能寸法

●竹スダレ

操作方法	標準タイプ	大型手動タイプ	ロールアップタイプ
	チェーン式	ループコード式	チェーン式
幅	250～2700mm	800～2700mm	400～2700mm
高さ	300～2400mm	500～3000mm	500～2400mm
最大面積	6.48m²	8.1m²	6m²

※上記の製品タイプの他に、タペストリータイプにも対応いたします。
・タペストリータイプについてはP.132～135をご覧ください。

●経木スダレ

操作方法	大型手動タイプ
	ループコード式
幅	800～3000mm
高さ	500~3000mm
最大面積	9m²

※上記の製品タイプの他に、大型電動タイプとタペストリータイプにも対応いたします。
・大型電動タイプについては弊社ホームページをご覧ください。
・タペストリータイプについてはP.132～135をご覧ください。

浴室の窓に

浴室タイプ P.84

・浴室専用の生地で、ご家庭の洗濯機で洗濯もできます。
・透けにくい生地の採用で、プライバシー保護にも配慮しています。
・機構部はさびにくい処理を施しているので、浴室でも安心です。
・テンションバー（オプション）を使用すれば、タイル地への取付けも簡単です。

製作可能寸法

操作方法	プルコード式	チェーン式
幅	300~2000mm	250~2000mm
高さ	300～2300mm	
最大面積	4m²	

製品タイプ一覧

傾斜面にある窓に

傾斜窓タイプ　P.90

- 垂直から水平まで、あらゆる傾斜の窓に対応します。
- 操作方法はプルコード式とチェーン式の2種類です。

製作可能寸法

操作方法	プルコード式	チェーン式
幅	300～2000mm	
高さ	300～2000mm	
最大面積	$4m^2$	

その他、電動式の「ホームタコス傾斜窓タイプ」もあります。
詳しくは P.110 をご覧ください。

リモコンで操作したい窓に

標準電動α静音タイプ　P.96

- 静音性の高いシンクロナスモーター採用。モーターの動作音は 34.5dB*
※実験測定値であり、品質保証値ではありません。
- 電動なのに標準タイプの価格+電動部23,000 円+リモコン代とお手頃価格。
- 電源はコンセントにプラグを差すだけなので、既存の施設にもすぐ設置可能です。

製作可能寸法

操作方法	電動式（リモコン操作）
幅	400～2000mm
高さ	300～2500mm
最大面積	$5m^2$

ホームタコス　P.102

- 便利な電動式の住宅用ロールスクリーン。
- 離れた場所からリモコンで簡単に操作ができます。
- 複雑な配線が不要。プラグをコンセントに差し込むだけで作動 OK。

製作可能寸法

操作方法	電動式（リモコン操作）	
生地	標準生地	ウォッシャブル生地
幅	250～2000mm	
高さ	300～4000mm	300～3000mm
最大面積	$6m^2$	

大型の窓に

大型手動タイプ　P.116

- 用途が広がる大型タイプ。大きな窓や広い空間に最適です。
- 幅3m、高さ5m、面積15㎡までの大型スクリーンの製作が可能です。（生地により製作可能寸法が異なります。）
- 操作は簡単なループコード式。

製作可能寸法

操作方法	ループコード式
幅	800～3000mm
高さ	500～5000mm
最大面積	$15m^2$

大型電動タイプ　P.130

■大型電動タイプ
- 面積の大きい窓や、高い設置場所に便利な電動仕様。
- オプション（CD4- K）を使用すると、多彩な操作設定も可能です。
- RES60α静音は、上昇時40dB*以下の優れた静音性能です。
※実験測定値であり、品質保証値ではありません。
- 用途に応じて選べるガイドレール仕様もあります。

■大型電動タイプ　FTS 仕様
- 小型タイプはガイドワイヤー仕様とガイドレール仕様の2種類を用意。製品長さが 2000mm 以下で開口面をスッキリさせたい場合にはガイドワイヤー仕様を、製品長さが 2000mm を超える場合は、動きの安定度が高いガイドレール仕様をおすすめします。
- 大型タイプは幅 3000mm まで製作可能なので、従来2台に分割していた場所を1台で納めることが可能です。

■大型電動タイプ　タコスⅡ
- 4種類のスイッチで様々な制御が可能です。
- 配線をシンプルにしてあるため、取付け後の操作パターンの変更も簡単です。
- 光センサーやタイマー制御を使用した全自動制御にも対応しています。
- RSE60 タコスⅡは低騒音タイプです。
- 用途に応じて選べるガイドレール仕様もあります。

製作可能寸法

詳しくは、P.130 及び「電動製品カタログ」をご覧ください。

※幅は5mm、高さは10mm単位での製作になります（大型電動タイプの場合は、幅・高さは10mm単位での製作。）
※生地によって製作可能寸法が異なる場合がありますので、仕様書の各製品タイプの紹介ページをご確認ください。

ホームタコス傾斜窓タイプ P.110

- 水平から傾斜した場所まで対応する家庭用電動タイプです。
- 離れた場所からリモコンで簡単に操作できます。
- プラグをコンセントに差し込むだけで、複雑な配線工事は不要です。

製作可能寸法

操作方法	電動式（リモコン操作）
幅	500～2000mm
長さ	500～2000mm
最大面積	$2.3m^2$

壁掛けに

タペストリータイプ P.132

- ロールスクリーンの生地をそのまま壁掛けとして使用できます。
- インテリアのアクセントとしても、装飾性をお楽しみいただけます。

製作可能寸法

幅	250～2000mm
高さ	300～4500mm
最大面積	$9m^2$

お好みのロールスクリーンに

オリジナルタイプ P.136

オリジナルカラーシステム
- お好みの色でロールスクリーンの生地を染められます。
- 他のファブリックとのコーディネートに最適です。

オリジナルプリントシステム
フォトプリント
- お子様や、かわいいペットなどお好きな写真をロールスクリーンにプリントできます。
- 写真をプリントすることで、より効果の高い広告媒体として活用できます。

アドプリント
- お好きなデザインや文字をプリントします。
- 会社やお店などの商業スペースでの広告宣伝や、イメージ作りに最適です。※ただし、写真はプリントできません。

オリジナルファブリックスシステム
- お客様にお持ちいただいたご希望の生地を使用してロールスクリーンをお作りします。

製作可能寸法
詳しくは P.136 をご覧ください。

イメージチェンジに

お取替え用生地 P.146

簡単に窓辺のイメージチェンジが可能です。

生地のみを取り替えて…
簡単にイメージチェンジ

- 機構部はそのままで生地のみのお取替えができます。
- お部屋のイメージチェンジも手軽にできます。

対応タイプ
標準タイプ　ダブルタイプ　小型タイプ　小型ダブルタイプ
浴室タイプ　標準電動α静音タイプ　ホームタコス
大型手動タイプ

製作可能寸法
詳しくは P.146 をご覧ください。

生地性能とマークの見方

生地性能や価格帯などをマークで表示しています。
マークを目印として、使う場所や目的に合った生地選びにお役立てください。

タチカワブラインドでは、大きく分けて
「安全で快適」「環境にやさしい」「クリーン」
3つのポイントに合った生地性能を用意しています。

● 安全で快適な暮らしのために

ホルムアルデヒド対策品	N11-2200 N12-2230 N13-2258	インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、F☆☆☆☆認定品です。
防　炎	防炎	**防炎認定品です。** 消防法施行規則に基づく防炎性能試験に合格したことを示すマークです。 ※浴室シリーズの全10アイテムを除くすべての生地が防炎認定品です。
遮　光	遮光	**遮光率99.40%以上の遮光性の高いタイプです。** ※遮光等級は日本インテリアファブリックス協会の基準に基づいています。(JIS-L1055A法) ※製品の特性上、完全に遮光することはできません。 ▶詳細は14ページ
ミラーレース	ミラーレース	**日中は屋外から室内が見えにくい特徴があります。** 生地の裏面に光沢糸が編み込まれており、光を受けるとミラー効果によって、日中は屋外から室内が見えにくくなります。

● 環境にやさしい暮らしのために

エ　コ		**環境保全に役立つと認められたエコマーク認定商品です。** タチカワブラインドのエコマーク認定商品は、ポリエステルなどのリサイクル繊維50%以上使用しています。 エコマークは、環境への負荷低減などに役立つと認められる商品につけられたマークです。消費者の環境を意識した商品選択・関係企業の環境改善努力の推進により、持続可能な社会の形成を目的としています。
グリーン購入法適合品		**グリーン購入法に適合した生地です。** タチカワブラインドでは、布生地に使用される繊維のうち、再生ポリエステルを繊維部分全体重量比25%以上使用される生地にグリーン購入法適合マークを表示しています。グリーン購入法※とは、国などの公共機関が物品を調達する際に、環境に配慮した製品やサービスを優先的に調達することを推進し、環境への負荷が少ない持続可能な社会を構築することを目的として施行されました。 ※正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」
遮　熱	遮熱	**遮熱率25%以上で遮熱性能の高い生地です。** 明るさを取り入れながら太陽の熱を遮り室温の上昇を抑え、省エネ効果が期待できる生地です。 遮熱率は日本インテリアファブリックス協会の基準に基づいています。 ▶詳細は10ページ
省エネ	省エネ	**太陽の熱(日射熱)を遮り、省エネ効果が期待できます。** 日射熱の透過を抑えることにより、室温の上昇を抑え、省エネ効果が期待できる生地です。 ▶詳細は10ページ

● クリーンな暮らしのために

ウォッシャブル	ウォッシャブル	**洗濯機での丸洗いができます。** 生地を取外してご家庭の洗濯機で洗うことができます。 しわになりにくい生地を使用していますが、アイロンがけをすることもできます。 ▶メンテナンス方法は41・220ページをご覧ください。
SEK	SEK	**生地に制菌加工を施しています。** 繊維上の菌の増殖を抑制する制菌加工を施しており、SEKマーク(制菌加工:特定用途)を取得しています。 医療機関でのご使用にも適しています。 ▶詳細は14ページ
ホルムアルデヒド分解	VOC低減	**新築時やリフォーム直後のホルムアルデヒドを低減します。** 生地に光(紫外線)があたると光触媒の化学反応により、室内の空気中のホルムアルデヒド・トルエン・キシレン※などのVOCを低減する機能を持つ生地です。 ※ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどは、シックハウス症候群の原因の1つと考えられる物質です。 ▶詳細は14ページ
消　臭	消臭	**タバコなどのイヤな臭いを効果的に除去します。** 光触媒の化学反応や金属イオンの分解効果により、気になるタバコ・生ごみ・ペット・汗等のイヤな臭いを抑える機能をもつ生地です。 ▶詳細は15ページ

● クリーンな暮らしのために

抗　菌	抗菌	**抗菌だから、多くの人が触る場所にも安心して使えます。** 生地に光（紫外線）があたると光触媒の化学反応により、生地上に細菌が繁殖するのを抑える機能を持つ生地です。ご家庭で出入りの多い場所はもちろん、店舗やオフィスなど、不特定多数の人が触れる機会の多い場所にも安心してお使いいただけます。 ▶詳細は15ページ
水拭き	水拭き	**水拭きすることができます。** 生地の汚れた部分をさっと水で拭き取ることができるので、日々のお手入れが簡単です。 ▶メンテナンス方法は220ページをご覧ください。
制　電	制電	**ホコリ・ちりの付着を防ぎます。** 乾燥時の帯電を防いで、生地のくすみの原因であるホコリやちりの付着を抑制します。
浴　室	浴室	**浴室に使用できます。** 水滴や湿気に強い生地を使用しています。汚れた場合は洗濯機で丸洗いができます。 気になるプライバシーもシルエットが透けにくいから安心です。 ▶詳細は15ページ

● その他にもこのようなマークを掲載しています。

映写幕	映写	**映写スクリーンやプロジェクターに使用できます。** 映写スクリーンに適した高輝度タイプの生地です。プロジェクターなどの映写に使用できます。
広幅対応	2.5m 生地幅 2.6m 生地幅 2.7m 生地幅 3m 生地幅	**広幅対応できる生地です。** 標準タイプ・大型手動タイプ・大型電動タイプで幅2mを超える製品の製作が可能です。

● 腰高窓にはロールスクリーン、テラス窓はタテ型ブラインドといったコーディネートも簡単に。

共通柄表示 同じ柄でタチカワブラインドの他の製品を作ることができる"共通柄"を表わします。

タテ型ブラインド
ラインドレープ共通柄
もしくは
バーチカルブラインド共通柄

プリーツスクリーン
ペルレ共通柄

ローマンシェード
クレアス共通柄

カーテン
クレアス共通柄



共通柄一覧表は、サンプル帳巻末のポケットをご覧ください。

● シーンに合わせて生地の透過性を選びましょう。

生地の透過性区分

遮　光	プライバシー	ミディアム	ライト	シースルー
遮　光 遮光率によって1級～3級まであります。 遮光（1級） 遮光率：99.99% 以上 遮光（2級） 遮光率：99.80% 以上 99.99% 未満 遮光（3級） 遮光率：99.40% 以上 99.80% 未満	プライバシー 昼 中にある物の形がわからない。（日光により見え方は変わります。） 夜 中にある物の形はわからないが、影がぼんやりとわかる。	ミディアム 昼 中にある物の形がわからない。（日光により見え方は変わります。） 夜 中にある物の形がぼんやりとわかる。	ライト 昼 中にある物の形がぼんやりとわかる。（日光により見え方は変わります。） 夜 中にある物の形がわかるが、色はわからない。	シースルー 昼 中にある物の形がわかる。（日光により見え方は変わります。） 夜 中にある物の形も色もわかる。

透過性確認方法：生地をはさんで、室内側 20㎝のところに物を置き、室外側で 2m 離れた位置から生地を見て透け感を確認します。
昼 屋外から室内を見たときの透け感　夜 屋外から明かりのついた室内を見たときの透け感

● 低価格のものから順に区分ごとの価格帯が表示されています。

※価格帯についてはサンプル帳と合わせてご確認ください。



低価格のものから A ～ J の区分があり、該当する価格帯がサンプル帳では ■ で表示されています。

価格帯	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
参考価格	24,600円～28,200円	31,400円～34,200円	35,900円～39,100円	40,800円～44,900円	47,800円～49,800円	53,600円	55,700円～59,400円	65,100円～69,800円	71,000円	92,000円～129,700円

参考価格：標準タイプ（標準タイプに対応しない生地は大型手動タイプ）
製品サイズ 幅180cm ×高さ180cm の場合

▶価格帯一覧は 224 ページ

生地性能データ

●安全で快適な暮らしのために

太陽の熱を遮って快適に！

省エネ

このマークが目印



夏の強い日差しや西日のあたる窓に「遮熱生地」で賢く省エネを。

暑い夏の季節、屋外から室内へ入ってくる熱エネルギーを100%とすると、窓などの開口部から室内に入ってくる熱エネルギーは実に約71%といわれています。暑い夏を快適に過ごすためには、窓から侵入するエネルギーを軽減する「遮熱」がとても重要です。

タチカワブラインドでは、特別な糸の使用や特別な加工により、一般的な同等生地と比較して遮熱性能や蓄熱性能の高いものを「省エネ生地」として「省エネマーク」を表示しています。なかでも日本インテリアファブリックス協会の基準を満たす「遮熱生地」には「遮熱マーク」を表示しています。

このマークが目印

遮　熱

一般に、光を遮る遮光率の高い生地ほど、日射熱の侵入を防ぐため遮熱性能が高いですが、室内は暗くなってしまいます。「遮熱生地」は、光を取り入れながらも日射熱を遮って室温の上昇を抑え、省エネ効果が期待できる生地です。昼間の自然光を有効に活用できるので照明電力の節電にもつながります。

生地名	色名	透過性	生地No.(PS-)	遮熱率(%)	遮光率(%)
ウィンデイ遮熱	ホワイト	シースルー	5771	53.8	83.72
	ベージュ		5772	49.0	90.06
	アイスグレー		5773	49.4	90.50
	グレー		5774	50.0	90.00
ウィンディⅡ遮熱	ホワイト	ライト	5781	54.0	90.52
	ベージュ		5782	55.3	97.51
	グレー		5783	55.4	97.64
セルカ	-	シースルー	5461	51.3	97.21
フェンス	ホワイト	シースルー	5651	36.8	83.53
	アイボリー		5652	41.3	85.76
	グリーン		5653	36.4	84.44
	グレー		5654	37.0	83.01
	ベージュ		5655	37.0	82.59
シルフ	ホワイト	シースルー	5641	28.1	72.22
	アイボリー		5642	25.2	72.14

※日本インテリアファブリックス協会の基準に基づく、遮熱性能の高い生地です。
※遮熱率25%以上、遮光率99.4%未満が判定基準です。

●試験方法　カケンレフランプ法（インテリア）

熱線受光体（黒色塗料塗付銅板）の約5㎜上に試験片を固定し、さらにその上約5㎜にガラス板を設置。比較となる、試験片のないブランクと同時にランプを約50cmの距離から15分間照射して熱線受光体の表面温度を測定します。遮熱率は下記計算式で算出します。

$$遮熱率(\%) = \frac{(ブランクの上昇温度-試料の上昇温度)}{ブランクの上昇温度} \times 100$$



遮熱性能を示す数値として、下記の『日射熱取得率』、『日射熱遮蔽係数』などがあります。

■日射熱取得率（η：イータ）

ガラス窓に入射した日射熱が、日射遮蔽物（ガラス＋ロールスクリーン）を通して室内に流入する割合。ガラスの性能や、生地単体の光学特性、製品およびその製品の設置状況等から計算にて算出します。数値が小さいほど日射熱を遮蔽する（流入する熱量が少なくなる）ので、遮熱性能が優れていることになります。
※日射熱取得率はガラス条件（種類・厚み）により性能値が異なります。



■日射遮蔽係数（SC）

日射遮蔽係数は3㎜厚の単板透明ガラス（フロート板ガラス：FL3）の日射熱取得率を1（η＝0.88）とした場合の、日射遮蔽物（ガラス＋ロールスクリーン）の日射熱取得率の相対値です。数値が小さいほど基準値（η＝0.88）と開きが大きくなりますので、遮熱性能が優れていることになります。
※日射遮蔽係数はガラス条件（種類・厚み）により性能値が異なります。

$$日射遮蔽係数(SC) = \frac{(ガラス＋ロールスクリーン)の日射熱取得率}{ガラス(透明)の日射熱取得率(\eta=0.88)}$$

ガラスのみの場合
［3mm単板透明ガラス］



日射遮蔽係数＝1

ガラス＋ロールスクリーン（スクート ホワイト）の場合
［ガラス条件：複層ガラス12mm（FL3＋A6＋FL3）］※住宅の場合



日射遮蔽係数＝**0.29**（＝0.26／0.88）

光学特性の種類		各特性の意味
日射	反射率	**生地が日射（波長:300 ～ 2100nm）を反射する割合** 生地が日射熱を室外側に反射する割合を表します。
	透過率	**生地が日射を透過する割合** 日射熱が生地を透過して室内側に入り込む割合を表します。
可視光	反射率	**生地が可視光（波長:380 ～ 780nm）を反射する割合** 人間の目に光として感知できる波長が反射する割合を表します。 可視光反射率が大きいほど、室内の照明の光を反射し、室内を明るくすることができます。
	透過率	**生地が可視光を透過する割合** 人間の目に光として感知できる波長が透過する割合を表します。 可視光透過率が大きいほど採光性が高く、昼光を室内に取り入れて、室内を明るくすることができます。
紫外線	透過率	**生地が紫外線（波長:300 ～ 380nm）を透過する割合** 紫外線が生地を透過して室内側に入り込む割合を表します。家具などの日やけの原因となる紫外線をカットします。

※日射反射率/透過率および可視光反射率/透過率は、分光光度計による測定値をJIS R 3106「板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法」を準用し算出。
※紫外線透過率は、分光光度計による測定値をJIS A 5759「建築窓ガラス用フィルム」を準用し算出。
※省エネ性能のシミュレーションは日射の反射率・透過率・吸収率データが基になり算出していきます。

住宅における省エネ性能（光学特性と熱的性能）［ガラス条件:12mm(FL3+A6+FL3)複層ガラス］

生地名	色名	透過性	生地No.(RS-)	光学特性（生地単体）					熱的性能（全閉時）		
				日射		可視光		紫外線	ガラス条件:12mm（FL3+A6+FL3）複層ガラス		
				反射率(%)	透過率(%)	反射率(%)	透過率(%)	透過率(%)	熱貫流率(W/㎡・K)	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
スクート	ホワイト	プライバシー	5361	74.5	21.5	79.7	18.2	3.4		0.26	0.29
	グレー		5362	70.2	17.8	66.4	9.7	0.9		0.27	0.31
	ブラウン		5363	67.4	14.9	60.2	2.1	0.4		0.28	0.32
	ベージュ		5364	67.1	16.1	59.9	6.6	0.7		0.28	0.32
	グリーン		5365	67.7	17.4	65.9	9.5	0.6		0.28	0.32
	ピンク		5366	68.1	17.2	60.7	7.5	0.8		0.28	0.32
フェンス	ホワイト	シースルー	5651	58.6	39.2	61.7	37.9	20.9	2.67	0.39	0.44
	アイボリー		5652	59.6	35.6	61.0	33.4	18.9		0.37	0.42
	グリーン		5653	56.6	38.6	58.2	36.4	21.1		0.39	0.45
	グレー		5654	56.4	34.7	54.5	30.8	18.7		0.38	0.44
	ベージュ		5655	51.1	36.3	44.9	29.9	20.7		0.41	0.47
シルフ	ホワイト	シースルー	5641	47.0	49.6	48.9	48.8	29.5		0.46	0.53
	アイボリー		5642	46.7	48.4	49.1	47.7	19.8		0.46	0.53

※FL:フロート板ガラス　A:中空層
※上記数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。
※「シルト（RS-5456～5459）」については弊社支店・営業所までお問い合わせください。

商業オフィスにおける省エネ性能（光学特性と熱的性能）［ガラス条件:8mm単板透明ガラス］

生地名	色名	透過性	生地No.(RS-)	光学特性（生地単体）					熱的性能（全閉時）		
				日射		可視光		紫外線	ガラス条件:8mm単板透明ガラス		
				反射率(%)	透過率(%)	反射率(%)	透過率(%)	透過率(%)	熱貫流率(W/㎡・K)	日射熱取得率(η)	日射遮蔽係数(SC)
ウィンディ遮熱	ホワイト	シースルー	5771	74.6	17.3	78.6	16.8	9.3		0.24	0.27
	ベージュ		5772	68.7	16.7	67.8	14.8	11.0		0.26	0.29
	アイスグレー		5773	63.8	15.2	60.3	13.1	10.2		0.27	0.31
	グレー		5774	61.0	15.1	55.9	13.1	10.5		0.28	0.32
ウィンディⅡ遮熱	ホワイト	ライト	5781	80.5	10.3	84.7	9.9	1.9		0.19	0.21
	ベージュ		5782	71.2	8.8	68.1	7.0	3.1		0.22	0.25
	グレー		5783	69.9	7.8	66.7	6.1	1.9		0.22	0.25
セルカ	-	シースルー	5461	68.7	5.5	69.3	5.3	4.3		0.22	0.25
スクート	ホワイト	プライバシー	5361	74.5	21.5	79.7	18.2	3.4		0.25	0.29
	グレー		5362	70.2	17.8	66.4	9.7	0.9	3.95	0.26	0.29
	ブラウン		5363	67.4	14.9	60.2	2.1	0.4		0.26	0.29
	ベージュ		5364	67.1	16.1	59.9	6.6	0.7		0.26	0.30
	グリーン		5365	67.7	17.4	65.9	9.5	0.6		0.26	0.30
	ピンク		5366	68.1	17.2	60.7	7.5	0.8		0.26	0.30
フェンス	ホワイト	シースルー	5651	58.6	39.2	61.7	37.9	20.9		0.38	0.43
	アイボリー		5652	59.6	35.6	61.0	33.4	18.9		0.36	0.41
	グリーン		5653	56.6	38.6	58.2	36.4	21.1		0.38	0.44
	グレー		5654	56.4	34.7	54.5	30.8	18.7		0.37	0.42
	ベージュ		5655	51.1	36.3	44.9	29.9	20.7		0.40	0.45

※日射反射率/透過率および可視光反射率/透過率は、分光光度計による測定値をJIS R 3106「板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法」を準用し算出。
※紫外線透過率は、分光光度計による測定値をJIS A 5759「建築窓ガラス用フィルム」を準用し算出。
※上記数値は、当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。
※「シルト（RS-5456～5459）」については弊社支店・営業所までお問い合わせください。

生地性能データ

住宅における省エネシミュレーション

■スクート（RS-5361 ホワイト） プライバシー

【年間】

	スクート（RS-5361 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般生地デイズ（RS-5309 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	2,556kWh	2,970kWh	13.9%削減	2,596kWh	1.6%削減
電気代	58,433円	67,894円	9,462円	59,355円	922円
CO_2排出量	895kg	1,040kg	145kg	909kg	14kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	スクート（RS-5361 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般生地デイズ（RS-5309 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	1,246kWh	1,513kWh	17.6%削減	1,277kWh	2.4%削減
電気代	28,494円	34,590円	6,096円	29,200円	706円
CO_2排出量	436kg	530kg	93kg	447kg	11kg

■フェンス（RS-5651 ホワイト） シースルー

【年間】

	フェンス（RS-5651 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般生地ネージュ（RS-5621 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	2,649kWh	2,970kWh	10.8%削減	2,727kWh	2.9%削減
電気代	60,551円	67,894円	7,343円	62,342円	1,791円
CO_2排出量	927kg	1,040kg	112kg	954kg	27kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	フェンス（RS-5651 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般生地ネージュ（RS-5621 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	1,316kWh	1,513kWh	13.0%削減	1,372kWh	4.1%削減
電気代	30,086円	34,590円	4,503円	31,372円	1,285円
CO_2排出量	461kg	530kg	69kg	480kg	20kg

■シルフ（RS-5641 ホワイト） シースルー

【年間】

	シルフ（RS-5641 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般生地シフォン（RS-5601 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	2,705kWh	2,970kWh	8.9%削減	2,753kWh	1.8%削減
電気代	61,839円	67,894円	6,055円	62,944円	1,105円
CO_2排出量	947kg	1,040kg	93kg	964kg	17kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	シルフ（RS-5641 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較		一般生地との比較	
		複層ガラス 12mm	節約・削減効果	一般生地シフォン（RS-5601 ホワイト）	節約・削減効果
電気使用量	1,357kWh	1,513kWh	10.3%削減	1,390kWh	2.4%削減
電気代	31,024円	34,590円	3,566円	31,778円	754円
CO_2排出量	475kg	530kg	55kg	487kg	12kg

※「シルト（RS-5456～5459）」については弊社支店・営業所までお問い合わせください。

<住宅における省エネシミュレーション条件>

●計算プログラム：多数室非定常熱負荷計算プログラム『LESCOM』
●気象データ　標準気象データ（東京）
●建物条件　戸建木造4LDKリビングルーム部分　24.2㎡
窓サイズ：東面1窓（1.8㎡）、南面1窓（7.2㎡）
窓ガラス：12mm（FL3＋A6＋FL3）複層ガラス
●空調設定　冷房：26℃／暖房：22℃
●設置条件　冬季以外　常時全閉
※冬季　昼間全開／夜間全閉

【換算条件】
●空調機のエネルギー消費効率：COP=2.5
●電気代：22.86円／kWh
●電力CO_2排出原単位：0.350kg／kwh



※このサンプル帳に掲載されているシミュレーション結果は、上記の条件で、当社独自のシミュレーションにより算出されたものであり、性能を保証するものではありません。

商業オフィスにおける省エネシミュレーション

■ウィンディ遮熱（RS-5771 ホワイト） シースルー

【年間】

	ウィンディ遮熱（RS-5771 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較 8mm単板透明ガラス	窓ガラスのみとの比較 節約・削減効果	一般生地との比較 一般生地 ウィンディ（RS-5473ホワイト）	一般生地との比較 節約・削減効果
電気使用量	35,015kWh	47,208kWh	25.8%削減	36,611kWh	4.4%削減
電気代	481,461円	649,116円	167,655円	503,407円	21,947円
CO_2排出量	12,255kg	16,523kg	4,268kg	12,814kg	559kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	ウィンディ遮熱（RS-5771 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較 8mm単板透明ガラス	窓ガラスのみとの比較 節約・削減効果	一般生地との比較 一般生地 ウィンディ（RS-5473ホワイト）	一般生地との比較 節約・削減効果
電気使用量	24,368kWh	32,237kWh	24.4%削減	25,419kWh	4.1%削減
電気代	335,062円	443,265円	108,203円	349,516円	14,454円
CO_2排出量	8,529kg	11,283kg	2,754kg	8,897kg	368kg

■ウィンディII遮熱（RS-5781 ホワイト） ライト

【年間】

	ウィンディII遮熱（RS-5781 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較 8mm単板透明ガラス	窓ガラスのみとの比較 節約・削減効果	一般生地との比較 一般生地 ウィンディII（RS-5482ホワイト）	一般生地との比較 節約・削減効果
電気使用量	33,973kWh	47,208kWh	28.0%削減	35,764kWh	5.0%削減
電気代	467,132円	649,116円	181,984円	491,761円	24,629円
CO_2排出量	11,891kg	16,523kg	4,632kg	12,518kg	627kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	ウィンディII遮熱（RS-5781 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較 8mm単板透明ガラス	窓ガラスのみとの比較 節約・削減効果	一般生地との比較 一般生地 ウィンディII（RS-5482ホワイト）	一般生地との比較 節約・削減効果
電気使用量	23,680kWh	32,237kWh	26.5%削減	24,866kWh	4.8%削減
電気代	325,600円	443,265円	117,665円	341,904円	16,304円
CO_2排出量	8,288kg	11,283kg	2,995kg	8,703kg	415kg

■セルカ（RS-5461） シースルー

【年間】

	セルカ（RS-5461）	窓ガラスのみとの比較 8mm単板透明ガラス	窓ガラスのみとの比較 節約・削減効果	一般生地との比較 一般生地 ウィンディ（RS-5473ホワイト）	一般生地との比較 節約・削減効果
電気使用量	34,733kWh	47,208kWh	26.4%削減	36,611kWh	5.1%削減
電気代	477,573円	649,116円	171,543円	503,407円	25,835円
CO_2排出量	12,156kg	16,523kg	4,367kg	12,814kg	658kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	セルカ（RS-5461）	窓ガラスのみとの比較 8mm単板透明ガラス	窓ガラスのみとの比較 節約・削減効果	一般生地との比較 一般生地 ウィンディ（RS-5473ホワイト）	一般生地との比較 節約・削減効果
電気使用量	24,185kWh	32,237kWh	25.0%削減	25,419kWh	4.9%削減
電気代	332,547円	443,265円	110,718円	349,516円	16,969円
CO_2排出量	8,465kg	11,283kg	2,818kg	8,897kg	432kg

■スクート（RS-5361 ホワイト） プライバシー

【年間】

	スクート（RS-5361 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較 8mm単板透明ガラス	窓ガラスのみとの比較 節約・削減効果	一般生地との比較 一般生地 ディズ（RS-5309ホワイト）	一般生地との比較 節約・削減効果
電気使用量	35,308kWh	47,208kWh	25.2%削減	36,499kWh	3.3%削減
電気代	485,479円	649,116円	163,637円	501,855円	16,376円
CO_2排出量	12,358kg	16,523kg	4,165kg	12,774kg	417kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	スクート（RS-5361 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較 8mm単板透明ガラス	窓ガラスのみとの比較 節約・削減効果	一般生地との比較 一般生地 ディズ（RS-5309ホワイト）	一般生地との比較 節約・削減効果
電気使用量	24,561kWh	32,237kWh	23.8%削減	25,339kWh	3.1%削減
電気代	337,718円	443,265円	105,547円	348,407円	10,688円
CO_2排出量	8,596kg	11,283kg	2,687kg	8,869kg	272kg

■フェンス（RS-5651 ホワイト） シースルー

【年間】

	フェンス（RS-5651 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較 8mm単板透明ガラス	窓ガラスのみとの比較 節約・削減効果	一般生地との比較 一般生地 ネージュ（RS-5621ホワイト）	一般生地との比較 節約・削減効果
電気使用量	38,050kWh	47,208kWh	19.4%削減	40,452kWh	5.9%削減
電気代	523,189円	649,116円	125,927円	556,212円	33,023円
CO_2排出量	13,318kg	16,523kg	3,205kg	14,158kg	841kg

【夏季4ヶ月（6月～9月）】

	フェンス（RS-5651 ホワイト）	窓ガラスのみとの比較 8mm単板透明ガラス	窓ガラスのみとの比較 節約・削減効果	一般生地との比較 一般生地 ネージュ（RS-5621ホワイト）	一般生地との比較 節約・削減効果
電気使用量	26,332kWh	32,237kWh	18.3%削減	27,847kWh	5.4%削減
電気代	362,063円	443,265円	81,201円	382,899円	20,836円
CO_2排出量	9,216kg	11,283kg	2,067kg	9,747kg	530kg

※「シルト（RS-5456～5459）」については弊社支店・営業所までお問い合わせください。

<商業オフィスにおける省エネシミュレーション条件>

●計算プログラム：多数室非定常熱負荷計算プログラム『LESCOM』
●気象データ　標準気象データ（東京）
●建物条件　全面ガラス製カーテンウォール造 オフィスビル1フロアの事務所部分 729.6m^2
　窓開口：高さ2,800mm
　窓ガラス：8mm単板透明ガラス
●空調設定　冷房：26℃／暖房：22℃
●設置条件　全ガラス窓内側に取付け
　冬期以外　常時全閉
　※冬期　昼間全開／夜間全閉

【換算条件】
●空調機のエネルギー消費効率：COP=2.5
●電気代：13.75円/kWh
●電力CO_2排出原単位：0.350kg/kWh



※このサンプル帳に掲載されているシミュレーション結果は、上記の条件で、当社独自のシミュレーションにより算出されたものであり、性能を保証するものではありません。

生地性能データ

●安全で快適な暮らしのために

遮光生地は、1 級～ 3 級までをラインナップ　　このマークが目印

遮光生地

遮光等級	遮光率	状　態
1 級	99.99%以上	人の顔の表情が識別できないレベル
2 級	99.80%以上 99.99%未満	人の顔あるいは表情がわかるレベル
3 級	99.40%以上 99.80%未満	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル

※遮光等級は日本インテリアファブリックス協会の基準に基づいています。
※この遮光率は生地単体の遮光率であって、製品として取付けた場合は施工方法により異なります。
※この製品は構造上完全に光漏れを防ぐことはできません。光漏れを少なくするためには、窓枠より大きめに製品を取付けることをおすすめします。

●試験方法　遮光率の測定は、カーテンの遮光性能試験方法(JIS L 1055)A法(照度計を用いる方法)で、照度を100,000LX±5%を用いて測定します。

●クリーンな暮らしのために

医療機関などの用途に適している　　このマークが目印

SEK

「ポルテ」は繊維上の菌の増殖を抑制する制菌加工を施しており、SEKマーク(制菌加工：特定用途)を取得しています。
下表の対象菌に対して効果を発揮します。医療機関でのご使用にも適しています。

SEK
繊維製品新機能評価協議会
認証番号 006SB98
制菌加工
(繊維上の菌の増殖を抑制します。)
剤名：有機系(ピリジン)
製造元：東レ株式会社

● SEK マークとは
繊維製品新機能評価協議会の基準をクリアした製品に許諾されるマークで、抗菌防臭加工、制菌加工の品質と安全性を保証します。

● SEK マーク(制菌加工：特定用途)とは
SEK マークには、抗菌防臭加工(指定色：青)、制菌加工／一般用途(指定色：橙)、制菌加工／特定用途(指定色：赤)の3種類があり、制菌加工(特定用途)は医療機関などのメディカルケア環境の向上を目指したものです。

◆安全性：SEK安全基準【急性経口毒性(食べた時の毒性)、変異原性(発ガン性)、皮膚貼付試験(加工製品でのアレルギー性)、他】をクリアしています。
◆耐久性：効果の耐久性基準(カーテン：洗濯5回)をクリアしています。
◆持続性：通常のご使用であれば長期間にわたって効果が発揮されます。

[SEKマーク対象菌とその影響]

	対 象 菌	菌 の 影 響
SEK基準	黄色ぶどう球菌	傷口の化膿・食中毒
	肺炎桿菌	肺炎の原因菌のひとつ
	大腸菌	食中毒、膀胱炎、腎盂炎、虫垂炎、胆嚢炎
	緑膿菌	化膿菌、床ずれ悪化の原因菌のひとつ
	MRSA	抗生物質のメシチリンに抵抗性をもつ菌

[有効対象菌とその影響]

	対 象 菌	菌 の 影 響
自社基準	O-157	食中毒、ベロ毒素による出血性大腸炎、溶血性尿毒症
	サルモネラ菌	食中毒、チフス性疾患(症状：高熱、下痢)

新築時やリフォーム直後のホルムアルデヒドを低減　　このマークが目印

ホルムアルデヒド分解

生地に光(紫外線)が当たると、光触媒の化学反応により、シックハウス症候群の原因のひとつと考えられる室内の空気中のホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどのVOCを低減する機能を持っています。



※当社独自の試験であり性能を保証するものではありません。
「マカロン」による試験結果です。生地の種類により試験結果は異なります。

●試験方法　5リットルの臭気袋に試料を入れ、所定濃度に調整した測定対象ガスを3リットル注入し、1mW/cm²の紫外線を照射し、所定時間経過後のガス濃度を検知管により測定します。

タバコなどのイヤな臭いも除去！

このマークが目印

消　臭

消臭

◆光触媒消臭　※「シルフ」RS-5641～5642を除く

生地に光（紫外線）が当たると、光触媒の化学反応により、気になるタバコ・生ゴミ・ペット・汗などのイヤな臭いを分解する機能を持っています。



一般的な悪臭とその発生源

悪臭成分	発生源				
	汗	排せつ臭	タバコ臭	生ごみ臭	ペット臭
アンモニア	○	○	○	○	○
トリメチルアミン				○	○
硫化水素		○	○	○	○
メチルメルカプタン		○		○	○

※当社独自の試験であり性能を保証するものではありません。
「マカロン」による試験結果です。生地の種類により試験結果は異なります。

●試験方法　5リットルの臭気袋に試料を入れ、所定濃度に調整した測定対象ガスを3リットル注入し、1mW/cm²の紫外線を照射し、所定時間経過後のガス濃度を検知管により測定します。

◆金属イオン消臭　「シルフ」RS-5641～5642

セラミックスの吸着効果と金属イオン分解効果により、気になるタバコ・ペットの排せつ・汗などのイヤな臭いを消臭します。

多くの人が触れる場所に安心して使える

このマークが目印

抗　菌

抗菌

生地に光（紫外線）が当たると、光触媒の化学反応により、生地上に細菌が繁殖するのを抑える機能を持っています。

菌の種類		生菌数		静菌活性値
		初期値	8時間光照射後	
黄色ブドウ球菌	加工布	18,000	20以下	3.0以上
	標準布		23,000	−
肺炎かん菌	加工布	17,000	20以下	3.9以上
	標準布		180,000	−
MRSA	加工布	19,000	20以下	3.1以上
	標準布		28,000	−

※当社独自の試験であり性能を保証するものではありません。
「マカロン」による試験結果です。生地の種類により試験結果は異なります。

●試験方法　JIS R 1702　ガラス密着法に準じます。
●測定紫外線強度　0.1mW/cm²のブラックライト照射。
この条件は昼間の室内（太陽光が入る窓から1.5m程度内側まで）、朝や夕方の窓際に相当します。
●「静菌活性値」は、8時間光照射後の標準布（綿布）と加工布の生菌数の差を表します。
「静菌活性値」が2.0以上であると抗菌性があるといわれています。

カビが生えにくく、透けにくい浴室専用の生地

このマークが目印

浴　室

浴室

浴室タイプの生地「サラ」にはカビの生えにくい加工を施してあり、特殊な糸の使用によって透けにくくしていますので、プライバシーを守り安心して入浴できます。

※照明との位置関係によっては若干透ける場合があります。また、生地に付着した汚れ（人体の脂、石鹸の泡など）からカビが発生する場合があります。お手入れ方法について詳しくは仕様書「メンテナンス方法」をご覧ください。

●カビの種類（JIS Z-2911対象）
1 アスペルギルス　ニゲル
2 ペニシリウム　シトリナム
3 ケトミウム　グロボスム
4 ミロテシウム　ベルカリア

弊社浴室タイプ生地はJIS Z-2911カビ抵抗性試験方法に準じ、カビの抵抗性テストを行い、評価基準のうち最も優れた抵抗性「3」（試験布にカビの発育が認められない）を示しました。

ロールスクリーン ラルク 生地詳細一覧

生地に関する詳細情報を確認する際にお役立てください。

※マークの意味について、詳しくはP.8〜P.9をご覧ください。

■柄名欄に*印がある生地は、色によって透過性が異なります。詳しくは、サンプル帳の各生地紹介ページ、または別冊透過性確認キット「生地透過性一覧」をご覧ください。
■共通柄欄に★印がある生地は、色によって共通柄の対応の有無が異なります。詳しくは、サンプル帳巻末のポケットに入った共通柄一覧表をご覧ください。
■青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー名	生地No.(RS-)	柄名	対応タイプ																オプション		透過性	生地性能	生地重量目安	価格帯	共通柄				サンプル帳掲載ページ
			標準	ダブル	小型	小型ダブル	小窓	スクロールカバー	ロールアップ	浴室	傾斜窓	標準電動α静音	ホームタコス	ホームタコス傾斜窓	大型手動	大型電動	タペストリー	パネルスクリーン	ファブリックバランス	ウェイトバー袋縫い					タテ型ブラインド ラインドドレープ	タテ型ブラインド バーチカルブラインド	プリーツスクリーン	ローマンシェード/カーテン	
ロマンティックスウィート	5001〜5002	アリス	●	●	●	●	−	●	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	●	−	プライバシー	[洗濯機]	0.25	D				●	16
	5003〜5004	ドリー	●	●	●	●	−	−	−	−	●	●	●	●	−	−	●	−	−	−	シースルー	[洗濯機]	0.15	D				●	18 231
	5005〜5008 5705〜5708	キティ	●	●	●	●	●	●	−	−	●	●	●	●	−	−	●	−	●	−	プライバシー	[洗濯機] VOC低減 消臭 抗菌	0.25	D	●			●	20
	5009〜5010	ディア	●	●	●	●	−	●	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	●	−	プライバシー	[洗濯機] VOC低減 消臭 抗菌	0.25	D				●	22
	5011〜5013	フェリーク	●	●	●	●	−	●	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	−	●	プライバシー	VOC低減 消臭 抗菌	0.20	D				●	24
	5014〜5015	フローネ	●	●	−	−	−	●	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	−	−	プライバシー	[洗濯機] VOC低減 消臭 抗菌	0.20	D					26
	5016	シュガール	●	−	−	−	−	−	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	−	●	シースルー	VOC低減 消臭 抗菌	0.20	D					28
	5017〜5018	パラソル	●	●	●	●	−	−	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	●	−	ミディアム	[洗濯機] VOC低減 消臭 抗菌	0.20	E					30
ファインナチュラル	5019	ガーデン	●	●	●	●	−	●	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	●	−	プライバシー	[洗濯機]	0.25	C				●	38
	5020〜5021	ココット	●	●	●	●	−	●	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	●	−	プライバシー	[洗濯機]	0.25	C				●	40
	5022〜5023	ポポタン	●	●	●	●	●	●	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	●	−	プライバシー	[洗濯機]	0.25	C				●	42
	5024	フルール	●	●	●	●	−	●	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	●	−	プライバシー	[洗濯機] VOC低減 消臭 抗菌	0.20	D	●			●	44
	5025〜5026	バスク	●	●	●	●	−	●	−	−	●	●	●	●	−	−	●	−	●	−	プライバシー	[洗濯機] VOC低減 消臭 抗菌	0.25	D				●	46
	5027〜5032	ナチュール	●	●	−	−	−	−	−	−	−	−	●	−	−	−	●	●	−	−	ライト	[洗濯機] VOC低減 消臭 抗菌	0.35	G	●				48
	5033	クローシェ	●	●	−	−	−	●	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	●	−	プライバシー	[洗濯機] VOC低減 消臭 抗菌	0.25	E	●			●	50
	5034〜5037	レトリー	●	●	−	−	−	−	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	●	●	ミディアム	VOC低減 消臭 抗菌	0.25	E					52
	5038〜5039	クラフティ	●	−	●	−	−	●	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	●	●	プライバシー		0.20	E	●				54
	5040	フロスト	●	●	●	●	−	●	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	●	−	ライト	[洗濯機] VOC低減 消臭 抗菌	0.25	E					56
	5041	ファーム	●	●	−	−	−	−	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	●	−	プライバシー	[洗濯機] VOC低減 消臭 抗菌	0.30	E					58
	5042	オーク	●	●	●	●	−	−	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	●	●	プライバシー	VOC低減 消臭 抗菌	0.20	D					60
	5043	カフェ	●	●	●	●	−	●	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	●	−	ライト	[洗濯機] VOC低減 消臭 抗菌	0.25	G					62
コンテンポラリータッチ	5044〜5046	トラム	●	●	●	●	−	−	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	−	−	プライバシー	[洗濯機]	0.25	D				●	70
	5047〜5048	セーヌ	●	●	●	●	●	●	−	−	●	●	●	●	−	−	●	−	−	−	プライバシー	[洗濯機] VOC低減 消臭 抗菌	0.20	E	●				72
	5049〜5050	カリオス	●	●	●	●	−	−	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	●	−	ミディアム	[洗濯機] VOC低減 消臭 抗菌	0.20	E					74
	5051〜5052	ビアンカ	●	−	−	−	−	−	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	−	−	シースルー	VOC低減 消臭 抗菌	0.30	E				●	76
	5053〜5054	ジゼル	●	●	●	●	−	●	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	●	−	プライバシー	[洗濯機] VOC低減 消臭 抗菌	0.20	E				●	78
	5055〜5056	ルセット	●	●	●	●	−	−	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	−	−	シースルー	VOC低減 消臭 抗菌	0.10	E				●	80 230
	5057	ヴェイン	●	●	●	●	−	●	−	−	●	●	●	●	−	−	●	●	−	−	プライバシー	VOC低減 消臭 抗菌	0.15	E					82
	5058〜5059	ラッスル	●	●	●	●	−	●	−	−	●	●	●	●	−	−	●	−	●	−	ミディアム	[洗濯機]	0.20	E	●				84

F☆☆☆☆ ：ロールスクリーン ラルクの生地は、ホルムアルデヒド放散速度の基準値を満たしたF☆☆☆☆認定品です。

防炎 ：ロールスクリーン ラルクの生地は、浴室シリーズの全10アイテムを除く全ての生地が防炎認定品です。

ウォッシャブル ：ウォッシャブル　遮光 ：遮光　エコ ：エコ　グリーン購入法適合品 ：グリーン購入法適合品　SEK ：SEK　VOC低減 ：ホルムアルデヒド分解　消臭 ：消臭

抗菌 ：抗菌　遮熱 ：遮熱　省エネ ：省エネ　水拭き ：水拭き　制電 ：制電　映写 ：映写幕　浴室 ：浴室

ミラーレース ：ミラーレース　2.5m 生地幅 ：広幅対応 2.5m　2.6m 生地幅 ：広幅対応 2.6m　2.7m 生地幅 ：広幅対応 2.7m　3m 生地幅 ：広幅対応 3m

カテゴリー名	生地No.(RS-)	柄名	対応タイプ																オプション		透過性	生地性能	生地重量目安	価格帯	共通柄				サンプル帳掲載ページ
			標準	ダブル	小型	小型ダブル	小窓	スクロールカバー	ロールアップ	浴室	傾斜窓	標準電動α静音	ホームタコス	ホームタコス傾斜窓	大型手動	大型電動	タペストリー	パネルスクリーン	ファブリックバランス	ウェイトバー袋縫い					タテ型ブラインド ラインドレープ	タテ型ブラインド バーチカルブラインド	プリーツスクリーン	ローマンシェード／カーテン	
コンテンポラリータッチ	5060～5061	ランブル	●	–	–	–	–	●	–	–	●	●	●	●	–	–	●	–	●	–	プライバシー	ウォッシャブル	0.20	E				●	86
	5062～5063	ロシェ	●	●	●	●	–	●	–	–	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	ライト	VOC低減 消臭 抗菌	0.25	E					88
	5064～5065	ウィーブ	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	●	–	–	–	シースルー	VOC低減 消臭 抗菌	0.15	E					90
和ごころ	5066～5067	ククリ ＊	●	●	●	●	–	●	–	–	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	プライバシー-ミディアム	ウォッシャブル VOC低減 消臭 抗菌	0.20	E			●		98
	5068～5070	カグヤ	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	プライバシー	ウォッシャブル VOC低減 消臭 抗菌	0.20	E	●		●	●	100
	5071～5072	モテナシ	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	プライバシー	ウォッシャブル VOC低減 消臭 抗菌	0.20	E	●		●	●	102
	5073～5075	シラベ	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	ライト	ウォッシャブル VOC低減 消臭 抗菌	0.15	E	●		●		104
	5076～5077	ユキミ	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–	シースルー	VOC低減 消臭 抗菌	0.20	E				●	106
	5078～5079	コリドー	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–	ライト		0.20	F					108
	5080～5082	ブリッサ	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–	シースルー	VOC低減 消臭 抗菌	0.20	F					110
	5083～5084	カナル	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–	シースルー	VOC低減 消臭 抗菌	0.15	C			●		112
	5085～5087	クリーク	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–	シースルー	VOC低減 消臭 抗菌	0.20	C			●		112
	5088	フォーク	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–	ライト	3m 生地幅	0.25	I					114
	5089～5090	ビター	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–	シースルー	3m 生地幅	0.35	H					115
	5091～5092	バーユ	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–	シースルー	3m 生地幅	0.30	G					116
	5093～5094	コネリー	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–	シースルー	3m 生地幅	0.25	F					118
和ごころ（竹スダレ）	5101～5103	響（ひびき）	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	シースルー	2.7m 生地幅	0.75	J				●	122
	5104～5105	庵（いおり）	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	シースルー		0.80	J				●	123
	5106～5108	和（なごみ）	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	シースルー	2.7m 生地幅	0.70	J				●	124
	5109～5111	縁（ゆかり）	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	シースルー	2.7m 生地幅	0.70	J				●	124
	5112～5115	宴（うたげ）	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	シースルー	2.7m 生地幅	0.70	J				●	124
	5116～5117	匠（たくみ）	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	シースルー	2.7m 生地幅	0.70	J				●	125
	5118～5119	極（きわみ）	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	シースルー	2.7m 生地幅	0.70	J				●	125
	5120～5123	彩（いろどり）	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	シースルー	2.7m 生地幅	0.70	J				●	125
和ごころ（経木スダレ）	5131～5133	アスペン	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	シースルー	3m 生地幅	1.00	J				●	126
	5134	クローブ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	シースルー	3m 生地幅	0.80	J				●	126
	5135	ガム	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	シースルー	3m 生地幅	0.80	J				●	126
	5136～5137	ホリー	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	シースルー	3m 生地幅	0.85	J				●	126
	5138～5140	カグラ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	シースルー	3m 生地幅	0.60	J				●	126

ロールスクリーン ラルク 生地詳細一覧

生地に関する詳細情報を確認する際にお役立てください。

※マークの意味について、詳しくはP.8～P.9をご覧ください。

■柄名欄に＊印がある生地は、色によって透過性が異なります。詳しくは、サンプル帳の各生地紹介ページ、または別冊透過性確認キット「生地透過性一覧」をご覧ください。
■共通柄欄に★印がある生地は、色によって共通柄の対応の有無が異なります。詳しくは、サンプル帳巻末のポケットに入った共通柄一覧表をご覧ください。
■青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー名	生地No.(RS-)	柄名	対応タイプ 標準	ダブル	小型	小型ダブル	小窓	スクロールカバー	ロールアップ	浴室	傾斜窓	標準電動α静音	ホームタコス	ホームタコス傾斜窓	大型手動	大型電動	タペストリー	パネルスクリーン	オプション ファブリックバランス	ウェイトバー袋縫い	透過性	生地性能	生地重量目安	価格帯	共通柄 タテ型ブラインド ラインドレープ	バーチカルブラインド	プリーツスクリーン	ローマンシェード/カーテン	サンプル帳掲載ページ
プレーン	5201～5240	ライフ(ウォッシャブル)	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	●	●	–	プライバシー	ウォッシャブル VOC低減 消臭 抗菌	0.25	B	●	★	●	●	134
	5901～5940	ライフ(標準)	●	●	●	●	–	●	–	–	●	●	●	●	–	–	●	–	●	–	プライバシー	VOC低減 消臭 抗菌	0.25	B	●	★	●	●	134
	5251～5280	マカロン(ウォッシャブル)	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●	–	プライバシー	ウォッシャブル VOC低減 消臭 抗菌	0.30	A	●		●	●	138
	5951～5980	マカロン(標準)	●	●	●	●	–	●	–	–	●	●	●	●	–	–	●	–	●	–	プライバシー	VOC低減 消臭 抗菌	0.30	A	●		●	●	138
	5301～5317	デイズ	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–	プライバシー	ウォッシャブル g VOC低減 消臭 抗菌 3m生地幅	0.25	C	●	●			142
	5321～5325 5721～5725	チロル	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	プライバシー	ウォッシャブル VOC低減 消臭 抗菌	0.25	C	●				146
	5331～5337	エトワ ＊	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	–	–	●	–	●	–	ミディアム ライト	ウォッシャブル VOC低減 消臭	0.25	C	●				148
	5341～5344	ラピス ＊	●	●	–	–	–	●	–	–	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	プライバシー ミディアム	ウォッシャブル VOC低減 消臭 抗菌	0.30	E	●				150
	5351～5353	ティエルノ	●	●	–	–	–	●	–	–	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	プライバシー	ウォッシャブル	0.25	E	●				152
	5361～5366	スクート	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	プライバシー	VOC低減 消臭 抗菌 省エネ	0.25	D	●	●			154
	5371～5378	サイドⅡ	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	ライト	ウォッシャブル g VOC低減 消臭	0.20	A					156
	5381～5386	ポルテ	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	プライバシー	ウォッシャブル g SEK	0.25	C		●		●	158
	5391～5397	エコノクターン	●	●	●	●	–	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	ライト	ウォッシャブル g VOC低減 消臭 抗菌 3m生地幅	0.25	D					160
	5401～5405	エコール	●	●	–	–	–	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	プライバシー	ウォッシャブル g VOC低減 消臭 抗菌 3m生地幅	0.30	G	●	●			162
	5411～5413	スカイ	●	●	–	–	–	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	プライバシー	3m生地幅	0.30	E					164
	5421～5424	ヘイズ	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	プライバシー	水拭き	0.40	F	★				166
	5431～5445	ミント	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	●	●	–	–	–	遮光1級	遮光 水拭き	0.50	D		●			168 218
	5451	フェアⅡ	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	遮光1級	遮光 水拭き [illegible]	0.45	G					170
	9102	フロスティ	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	プライバシー	水拭き	0.35	D					172
	5461	セルカ	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	●	–	–	–	シースルー	遮熱 省エネ 水拭き 2.6m生地幅	0.30	H		●			174
	5466～5468	アリーナ	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	●	–	–	–	シースルー	水拭き 2.6m生地幅	0.30	F		●			176
	5771～5774	ウィンディ遮熱	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	–	–	–	シースルー	遮熱 省エネ 水拭き 3m生地幅	0.45	H		●			178
	5781～5783	ウィンディⅡ遮熱	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	–	–	–	ライト	遮熱 省エネ 水拭き 3m生地幅	0.50	H					180
	5471～5476	ウィンディ	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	–	–	–	シースルー	水拭き 3m生地幅	0.45	G		●			182
	5481～5483	ウィンディⅡ	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	–	–	–	ライト	水拭き 3m生地幅	0.50	G					184
	5486～5488	アルファ	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	–	–	–	ライト	水拭き 3m生地幅	0.55	H					186
	5491～5492	アルファBO	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	遮光1級	遮光 水拭き 2.5m生地幅	0.80	J					187 219
遮光	5501～5515	ノイエ ＊	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	–	遮光 1～3級	ウォッシャブル 遮光 VOC低減 消臭 抗菌	0.35	C	●	●	●	●	190
	5541～5550	ノアール	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–	遮光2級	ウォッシャブル 遮光 VOC低減 消臭 抗菌 3m生地幅	0.25	D		★			194

F☆☆☆☆ ：ロールスクリーン ラルクの生地は、ホルムアルデヒド放散速度の基準値を満たしたF☆☆☆☆認定品です。

防炎 ：ロールスクリーン ラルクの生地は、浴室シリーズの全10アイテムを除く全ての生地が防炎認定品です。

ウォッシャブル ：ウォッシャブル　遮光 ：遮光　エコ ：エコ　グリーン ：グリーン購入法適合品　SEK ：SEK　VOC低減 ：ホルムアルデヒド分解　消臭 ：消臭

抗菌 ：抗菌　遮熱 ：遮熱　省エネ ：省エネ　水拭き ：水拭き　制電 ：制電　映写 ：映写幕　浴室 ：浴室

ミラーレース ：ミラーレース　2.5m 生地幅 ：広幅対応 2.5m　2.6m 生地幅 ：広幅対応 2.6m　2.7m 生地幅 ：広幅対応 2.7m　3m 生地幅 ：広幅対応 3m

カテゴリー名	生地No.(RS-)	柄名	対応タイプ 標準	ダブル	小型	小型ダブル	小窓	スクロールカバー	ロールアップ	浴室	傾斜窓	標準電動α静音	ホームタコス	ホームタコス傾斜窓	大型手動	大型電動	タペストリー	パネルスクリーン	オプション ファブリックバランス	ウェイトバー袋縫い	透過性	生地性能	生地重量目安	価格帯	共通柄 タテ型ブラインド ラインドレープ	バーチカルブラインド	プリーツスクリーン	ローマンシェード/カーテン	サンプル帳掲載ページ
遮光	5551～5552	ボレロ	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	●	遮光2級	遮光	0.35	E					196
	5553	フィガロ	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	●	遮光2級	遮光	0.35	E					198
	5554	ガレット	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	遮光1級	遮光	0.45	F					200
	5555～5556	ポピー	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	遮光1級	遮光	0.45	F					202
	5557	フレイズ	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	遮光1級	遮光	0.45	F					204
	5561～5563	ルミエ ＊	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	遮光 1～2級	遮光 VOC低減 消臭 抗菌	0.25	E	●				206
	5566～5568	アジェント	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	遮光1級	遮光	0.45	G	●				208
	5571～5574	シャレー	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	–	遮光2級	遮光 VOC低減 消臭 抗菌 3m生地幅	0.35	E	●				210
	5576～5579	ソワレ	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–	遮光2級	ウォッシャブル 遮光 VOC低減 消臭 抗菌 3m生地幅	0.30	D					212
	5581～5583	ルーナ	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	遮光1級	遮光	0.45	E					214
	5591～5596	クローズ	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	遮光1級	遮光	0.45	E	●				216
レース	5601～5606	シフォン	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●	–	–	●	–	–	–	シースルー	ウォッシャブル VOC低減 消臭 抗菌	0.15	C	●		●	●	222
	5611～5616	スフレ	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●	–	–	●	●	–	●	シースルー	制電	0.15	B					224
	5621～5625	ネージュ	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	●	●	–	●	シースルー	制電 ミラーレース	0.15	B	●		●	★	226
	5631～5632	フィル	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●	–	–	●	●	–	●	シースルー	VOC低減 消臭 抗菌 制電	0.20	D					228
	5641～5642	シルフ	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	●	–	–	●	シースルー	消臭 遮熱 省エネ 制電	0.10	D					232
	5651～5655	フェンス	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	シースルー	ウォッシャブル 遮熱 省エネ ミラーレース 3m生地幅	0.20	D	●	●	●		234
	5661～5663	エコメッシュ	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	シースルー	エコ グリーン 制電 3m生地幅	0.20	F					236
浴室	5801～5810	サラ	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	プライバシー	ウォッシャブル 浴室	0.25	D					240

生地 ラインナップ一覧

ロールスクリーン ラルクの全生地を一覧できます。
お目当ての生地を探す際にお役立てください。

Romantic Sweet ロマンティックスウィート

アリス (P.16)

RS-5001 ピンク

プライバシー

RS-5002 ブルー

プライバシー

ドリー (P.18)

RS-5003 ピンク

シースルー

RS-5004 ブルー

シースルー

キティ (P.20)

RS-5005 ミモザ

プライバシー

RS-5006 ドラジェピンク

プライバシー

RS-5007 ライラック

プライバシー

RS-5008 ドラジェブルー

プライバシー

RS-5705 ミモザ

プライバシー

RS-5706 ドラジェピンク

プライバシー

RS-5707 ライラック

プライバシー

RS-5708 ドラジェブルー

プライバシー

ディア (P.22)

RS-5009 イエロー

プライバシー

RS-5010 ピンク

プライバシー

フェリーク (P.24)

RS-5011 シュガーピンク

プライバシー

RS-5012 ライラック

プライバシー

RS-5013 シュガーブルー

プライバシー

フローネ (P.26)

RS-5014 ピンク

プライバシー

RS-5015 ブルー

プライバシー

シュガール (P.28)

RS-5016

シースルー

パラソル (P.30)

RS-5017 ピンクイエロー

ミディアム

RS-5018 ブルーグリーン

ミディアム

Fine Natural ファインナチュラル

ガーデン (P.38)

RS-5019

プライバシー

ココット (P.40)

RS-5020 アイボリー

プライバシー

RS-5021 ブルー

プライバシー

ポポタン (P.42)

RS-5022 イエロー

プライバシー

RS-5023 ベージュ

プライバシー

フルール (P.44)

RS-5024

プライバシー

バスク (P.46)

RS-5025 グリーン

プライバシー

RS-5026 ベージュ

プライバシー

Fine Natural ファインナチュラル

ナチュール (P.48)

RS-5027 アイボリー

ライト

RS-5028 ベージュ

ライト

RS-5029 ライトブラウン

ライト

RS-5030 ブラウン

ライト

RS-5031 グリーン

ライト

RS-5032 レッド

ライト

クローシェ (P.50)

RS-5033

プライバシー

レトリー (P.52)

RS-5034 ホワイト

ミディアム

RS-5035 シルバーグレー

ミディアム

RS-5036 サンドベージュ

ミディアム

RS-5037 ライトブラウン

ミディアム

クラフティ (P.54)

RS-5038 アイボリー

プライバシー

RS-5039 ベージュ

プライバシー

フロスト (P.56)

RS-5040

ライト

ファーム (P.58)

RS-5041

プライバシー

オーク (P.60)

RS-5042

プライバシー

カフェ (P.62)

RS-5043

ライト

Contemporary Touch コンテンポラリータッチ

トラム (P.70)

RS-5044 ベージュ

プライバシー

RS-5045 グレー

プライバシー

RS-5046 ネイビー

プライバシー

セーヌ (P.72)

RS-5047 エクリュ

プライバシー

RS-5048 ブラウン

プライバシー

カリオス (P.74)

RS-5049 ネイビー

ミディアム

RS-5050 アイボリー

ミディアム

ビアンカ (P.76)

RS-5051 ホワイトグレイ

シースルー

RS-5052 ビターブラウン

シースルー

ジゼル (P.78)

RS-5053 ホワイト

プライバシー

RS-5054 ダークブラウン

プライバシー

ルセット (P.80)

RS-5055 ホワイト

シースルー

RS-5056 ダークブラウン

シースルー

ヴェイン (P.82)

RS-5057

プライバシー

ラッスル (P.84)

RS-5058 テラコッタ

ミディアム

RS-5059 ブラウン

ミディアム

ランブル (P.86)

RS-5060 オフホワイト

プライバシー

RS-5061 オフブラック

プライバシー

ロシェ (P.88)

RS-5062 ベージュ

ライト

RS-5063 グレー

ライト

ウィーブ (P.90)

RS-5064 ベージュ

シースルー

RS-5065 ダークブラウン

シースルー

クケリ (P.98)
- RS-5066 ブラウン — プライバシー
- RS-5067 ダークブラウン — ミディアム

カグヤ (P.100)
- RS-5068 ホワイト — プライバシー
- RS-5069 ブラウン — プライバシー
- RS-5070 チャコール — プライバシー

モテナシ (P.102)
- RS-5071 グリーン — プライバシー
- RS-5072 ホワイト — プライバシー

シラベ (P.104)
- RS-5073 アイボリー — ライト
- RS-5074 グリーン — ライト
- RS-5075 ベージュ — ライト

ユキミ (P.106)
- RS-5076 ホワイト — シースルー
- RS-5077 モーブ — シースルー

コリドー (P.108)
- RS-5078 ライトブラウン — ライト
- RS-5079 ブラウン — ライト

ブリッサ (P.110)
- RS-5080 ライト — シースルー
- RS-5081 ミドル — シースルー
- RS-5082 ダーク — シースルー

カナル (P.112)
- RS-5083 チョコ — シースルー
- RS-5084 オリーブ — シースルー

クリーク (P.112)
- RS-5085 ダークブラウン — シースルー
- RS-5086 ライトブラウン — シースルー
- RS-5087 アイボリー — シースルー

フォーク (P.114)
- RS-5088 — ライト

ビター (P.115)
- RS-5089 ブラウン — シースルー
- RS-5090 ダークブラウン — シースルー

パーユ (P.116)
- RS-5091 ナチュラル — シースルー
- RS-5092 ブラウン — シースルー

コネリー (P.118)
- RS-5093 クリームイエロー — シースルー
- RS-5094 エルムグリーン — シースルー

響（ひびき） (P.122)
- RS-5101 ハイチャ — シースルー
- RS-5102 クリ — シースルー
- RS-5103 チャネズ — シースルー

庵（いおり） (P.123)
- RS-5104 カラタケ — シースルー
- RS-5105 キンチャ — シースルー

和（なごみ） (P.124)
- RS-5106 ナチュラル — シースルー
- RS-5107 ブラウン — シースルー
- RS-5108 ダークブラウン — シースルー

縁（ゆかり） (P.124)
- RS-5109 ナチュラル — シースルー
- RS-5110 ブラウン — シースルー
- RS-5111 ダークブラウン — シースルー

宴（うたげ） (P.124)
- RS-5112 ナチュラル — シースルー
- RS-5113 ブラウン — シースルー
- RS-5114 マロンブラウン — シースルー
- RS-5115 ダークブラウン — シースルー

匠（たくみ） (P.125)
- RS-5116 ナチュラル — シースルー
- RS-5117 ダークブラウン — シースルー

極（きわみ） (P.125)
- RS-5118 ブラウン — シースルー
- RS-5119 ダークブラウン — シースルー

彩（いろどり） (P.125)
- RS-5120 アカネ — シースルー
- RS-5121 モエギ — シースルー
- RS-5122 カラシ — シースルー
- RS-5123 スナイロ — シースルー

アスペン (P.126)
- RS-5131 ナチュラル — シースルー
- RS-5132 オイルイエロー — シースルー
- RS-5133 ダークブラウン — シースルー

クローブ (P.126)
- RS-5134 — シースルー

ガム (P.126)
- RS-5135 — シースルー

ホリー (P.126)
- RS-5136 ナチュラル — シースルー
- RS-5137 ブラウン — シースルー

カグラ (P.126)
- RS-5138 アイ — シースルー
- RS-5139 コゲチャ — シースルー
- RS-5140 スミ — シースルー

※青字の生地 No. は洗濯機で洗うことができます。　各生地の横に表示してあるページはサンプル帳の各生地紹介ページを表しています。

Plain　プレーン

ライフ (P.134)

上段:ウォッシャブル生地No.　下段:標準生地No.

上段	下段	色名	
RS-5201	RS-5901	ピーチピンク	プライバシー
RS-5202	RS-5902	コーラルピンク	プライバシー
RS-5203	RS-5903	ライラック	プライバシー
RS-5204	RS-5904	ターコイズ	プライバシー
RS-5205	RS-5905	ベリーピンク	プライバシー
RS-5206	RS-5906	オリエントブルー	プライバシー
RS-5207	RS-5907	リーフグリーン	プライバシー
RS-5208	RS-5908	シェードグリーン	プライバシー

ライフ (P.134)

上段:ウォッシャブル生地No.　下段:標準生地No.

上段	下段	色名	
RS-5209	RS-5909	ホワイト	プライバシー
RS-5210	RS-5910	アイボリー	プライバシー
RS-5211	RS-5911	ミルキーホワイト	プライバシー
RS-5212	RS-5912	バニラ	プライバシー
RS-5213	RS-5913	ナチュラルアイボリー	プライバシー
RS-5214	RS-5914	リネン	プライバシー
RS-5215	RS-5915	ネイプルイエロー	プライバシー
RS-5216	RS-5916	クリームイエロー	プライバシー

ライフ (P.134)

上段:ウォッシャブル生地No.　下段:標準生地No.

上段	下段	色名	
RS-5217	RS-5917	ソフトベージュ	プライバシー
RS-5218	RS-5918	ホワイトフラックス	プライバシー
RS-5219	RS-5919	クリアイエロー	プライバシー
RS-5220	RS-5920	オレンジ	プライバシー
RS-5221	RS-5921	パールブラウン	プライバシー
RS-5222	RS-5922	アンバー	プライバシー
RS-5223	RS-5923	チョコブラウン	プライバシー
RS-5224	RS-5924	テラコッタ	プライバシー

ライフ (P.134)

上段:ウォッシャブル生地No.　下段:標準生地No.

上段	下段	色名	
RS-5225	RS-5925	パウダーピンク	プライバシー
RS-5226	RS-5926	フレッシュグリーン	プライバシー
RS-5227	RS-5927	ペールグレー	プライバシー
RS-5228	RS-5928	リネンホワイト	プライバシー
RS-5229	RS-5929	アプリコット	プライバシー
RS-5230	RS-5930	オパールグリーン	プライバシー
RS-5231	RS-5931	ペールスカイ	プライバシー
RS-5232	RS-5932	アイスグレー	プライバシー

ライフ (P.134)

上段:ウォッシャブル生地No.　下段:標準生地No.

上段	下段	色名	
RS-5233	RS-5933	ベージュ	プライバシー
RS-5234	RS-5934	パウダーグリーン	プライバシー
RS-5235	RS-5935	ライトサックス	プライバシー
RS-5236	RS-5936	サンドグレー	プライバシー
RS-5237	RS-5937	クラウディアピンク	プライバシー
RS-5238	RS-5938	エルムグリーン	プライバシー
RS-5239	RS-5939	デニムブルー	プライバシー
RS-5240	RS-5940	チャコール	プライバシー

マカロン (P.138)

上段:ウォッシャブル生地No.　下段:標準生地No.

上段	下段	色名	
RS-5251	RS-5951	ライトベージュ	プライバシー
RS-5252	RS-5952	ベージュ	プライバシー
RS-5253	RS-5953	ホワイト	プライバシー
RS-5254	RS-5954	フラックス	プライバシー
RS-5255	RS-5955	カフェオレ	プライバシー
RS-5256	RS-5956	マルーン	プライバシー
RS-5257	RS-5957	アイボリー	プライバシー
RS-5258	RS-5958	プラリネ	プライバシー

マカロン (P.138)

上段:ウォッシャブル生地No.　下段:標準生地No.

上段	下段	色名	
RS-5259	RS-5959	キャメル	プライバシー
RS-5260	RS-5960	ショコラ	プライバシー
RS-5261	RS-5961	バニラ	プライバシー
RS-5262	RS-5962	シトロン	プライバシー
RS-5263	RS-5963	ベビーブルー	プライバシー
RS-5264	RS-5964	ベビーピンク	プライバシー
RS-5265	RS-5965	ライム	プライバシー
RS-5266	RS-5966	ウィローグリーン	プライバシー

マカロン (P.138)

上段:ウォッシャブル生地No.　下段:標準生地No.

上段	下段	色名	
RS-5267	RS-5967	サックスブルー	プライバシー
RS-5268	RS-5968	オーキッド	プライバシー
RS-5269	RS-5969	カナリー	プライバシー
RS-5270	RS-5970	エルブ	プライバシー
RS-5271	RS-5971	アジュール	プライバシー
RS-5272	RS-5972	ソフトローズ	プライバシー
RS-5273	RS-5973	ピスタチオグリーン	プライバシー
RS-5274	RS-5974	アップルグリーン	プライバシー

マカロン (P.138)

上段:ウォッシャブル生地No.　下段:標準生地No.

上段	下段	色名	
RS-5275	RS-5975	マスタード	プライバシー
RS-5276	RS-5976	ビター	プライバシー
RS-5277	RS-5977	ラズベリー	プライバシー
RS-5278	RS-5978	グリーブルー	プライバシー
RS-5279	RS-5979	グレープ	プライバシー
RS-5280	RS-5980	オリエントブルー	プライバシー

Plain プレーン

デイズ (P.142)

品番	色名	遮光性
RS-5301	マンダリンオレンジ	プライバシー
RS-5302	シグナルレッド	プライバシー
RS-5303	ガーベラピンク	プライバシー
RS-5304	シトラスイエロー	プライバシー
RS-5305	スカイブルー	プライバシー
RS-5306	プルシアンブルー	プライバシー
RS-5307	パロットグリーン	プライバシー
RS-5308	ブラック	プライバシー

デイズ (P.142)

品番	色名	遮光性
RS-5309	ホワイト	プライバシー
RS-5310	アイボリー	プライバシー
RS-5311	アイスグレー	プライバシー
RS-5312	ペールブルー	プライバシー
RS-5313	ペールグリーン	プライバシー
RS-5314	ソフトグレー	プライバシー
RS-5315	ライトベージュ	プライバシー
RS-5316	ピンクベージュ	プライバシー

デイズ (P.142)

品番	色名	遮光性
RS-5317	ベージュ	プライバシー

チロル (P.146)

品番	色名	遮光性
RS-5321	アップルグリーン	プライバシー
RS-5322	カフェオレ	プライバシー
RS-5323	セルリアンブルー	プライバシー
RS-5324	ネイビー	プライバシー
RS-5325	レッド	プライバシー

チロル (P.146)

品番	色名	遮光性
RS-5721	イエロー	プライバシー
RS-5722	アイボリー	プライバシー
RS-5723	ターコイズ	プライバシー
RS-5724	サックス	プライバシー
RS-5725	ピンク	プライバシー

エトワ (P.148)

品番	色名	遮光性
RS-5331	ボルドー	ライト
RS-5332	バニラ	ミディアム
RS-5333	カプチーノ	ミディアム
RS-5334	オリーブ	ミディアム
RS-5335	モーブ	ミディアム
RS-5336	ブラウン	ライト
RS-5337	ネイビー	ライト

ラピス (P.150)

品番	色名	遮光性
RS-5341	アイボリー	プライバシー
RS-5342	オリーブ	ミディアム
RS-5343	ターコイズ	ミディアム
RS-5344	ブラウン	ミディアム

ティエルノ (P.152)

品番	色名	遮光性
RS-5351	アイボリー	プライバシー
RS-5352	アンバー	プライバシー
RS-5353	ダークブラウン	プライバシー

スクート (P.154)

品番	色名	遮光性
RS-5361	ホワイト	プライバシー
RS-5362	グレー	プライバシー
RS-5363	ブラウン	プライバシー
RS-5364	ベージュ	プライバシー
RS-5365	グリーン	プライバシー
RS-5366	ピンク	プライバシー

サイドII (P.156)

品番	色名	遮光性
RS-5371	アイボリー	ライト
RS-5372	ウールベージュ	ライト
RS-5373	ソフトベージュ	ライト
RS-5374	スキンベージュ	ライト
RS-5375	スノーピンク	ライト
RS-5376	スカイグリーン	ライト
RS-5377	ホワイト	ライト
RS-5378	ペールグレー	ライト

ポルテ (P.158)

品番	色名	遮光性
RS-5381	ピンク	プライバシー
RS-5382	オレンジ	プライバシー
RS-5383	グリーン	プライバシー
RS-5384	ブルー	プライバシー
RS-5385	アイボリー	プライバシー
RS-5386	ベージュ	プライバシー

Plain プレーン

エコノクターン (P.160)

品番	カラー	種類
RS-5391	アイボリー	ライト
RS-5392	ウールベージュ	ライト
RS-5393	ソフトベージュ	ライト
RS-5394	ブラウン	ライト
RS-5395	ホワイト	ライト
RS-5396	ペールグレー	ライト
RS-5397	ブラック	ライト

エコール (P.162)

品番	カラー	種類
RS-5401	ベージュ	プライバシー
RS-5402	アイボリー	プライバシー
RS-5403	ペパーミント	プライバシー
RS-5404	ホワイト	プライバシー
RS-5405	グレー	プライバシー

スカイ (P.164)

品番	カラー	種類
RS-5411	ベージュ	プライバシー
RS-5412	クリアグリーン	プライバシー
RS-5413	クリアブルー	プライバシー

ヘイズ (P.166)

品番	カラー	種類
RS-5421	アイボリー	プライバシー
RS-5422	ペールグリーン	プライバシー
RS-5423	ペールグレー	プライバシー
RS-5424	ホワイト	プライバシー

ミント (P.168)

品番	カラー	種類
RS-5431	ホワイト	遮光1級
RS-5432	アイボリー	遮光1級
RS-5433	オフホワイト	遮光1級
RS-5434	アイスグレー	遮光1級

ミント (P.168)

品番	カラー	種類
RS-5435	ソフトグレー	遮光1級
RS-5436	ピュアホワイト	遮光1級
RS-5437	パウダーピンク	遮光1級
RS-5438	スカイグリーン	遮光1級
RS-5439	パウダーグリーン	遮光1級
RS-5440	パウダーブルー	遮光1級
RS-5441	ナチュラルアイボリー	遮光1級
RS-5442	ベージュ	遮光1級

ミント (P.168)

品番	カラー	種類
RS-5443	カフェブラウン	遮光1級
RS-5444	ブラウン	遮光1級
RS-5445	ブラック	遮光1級

フェアⅡ (P.170)

品番	カラー	種類
RS-5451		遮光1級

フロスティ (P.172)

品番	カラー	種類
RS-9102		プライバシー

セルカ (P.174)

品番	カラー	種類
RS-5461		シースルー

アリーナ (P.176)

品番	カラー	種類
RS-5466	アイボリー	シースルー
RS-5467	ホワイト	シースルー
RS-5468	グレー	シースルー

ウィンディ遮熱 (P.178)

品番	カラー	種類
RS-5771	ホワイト	シースルー
RS-5772	ベージュ	シースルー
RS-5773	アイスグレー	シースルー
RS-5774	グレー	シースルー

ウィンディⅡ遮熱 (P.180)

品番	カラー	種類
RS-5781	ホワイト	ライト
RS-5782	ベージュ	ライト
RS-5783	グレー	ライト

ウィンディ (P.182)

品番	カラー	種類
RS-5471	グレージュ	シースルー
RS-5472	ベージュ	シースルー
RS-5473	ホワイト	シースルー
RS-5474	アイスグレー	シースルー
RS-5475	グレー	シースルー
RS-5476	ブラック	シースルー

ウィンディⅡ (P.184)

品番	カラー	種類
RS-5481	ベージュ	ライト
RS-5482	ホワイト	ライト

ウィンディⅡ (P.184)

品番	カラー	種類
RS-5483	グレー	ライト

アルファ (P.186)

品番	カラー	種類
RS-5486	ベージュ	ライト
RS-5487	ホワイト	ライト
RS-5488	グレー	ライト

アルファBO (P.187)

品番	カラー	種類
RS-5491	ベージュ	遮光1級
RS-5492	グレー	遮光1級

Black Out 遮光

ノイエ (P.190)

RS-5501	ベリーピンク	遮光2級
RS-5502	ピーチピンク	遮光3級
RS-5503	コーラルピンク	遮光2級
RS-5504	ライラック	遮光2級
RS-5505	ターコイズ	遮光2級
RS-5506	イエロー	遮光3級
RS-5507	リーフグリーン	遮光3級
RS-5508	オリエントブルー	遮光2級

ノイエ (P.190)

RS-5509	デニムブルー	遮光2級
RS-5510	ベージュ	遮光2級
RS-5511	チョコブラウン	遮光1級
RS-5512	ディープグリーン	遮光1級
RS-5513	アンバー	遮光2級
RS-5514	テラコッタ	遮光2級
RS-5515	チャコール	遮光2級

ノアール (P.194)

RS-5541	ベージュ	遮光2級
RS-5542	アイボリー	遮光2級
RS-5543	マロンベージュ	遮光2級
RS-5544	ダイダイ	遮光2級
RS-5545	オーキッドピンク	遮光2級
RS-5546	サーフグリーン	遮光2級
RS-5547	ソフトブルー	遮光2級
RS-5548	オールドピンク	遮光2級

ノアール (P.194)

RS-5549	ウグイス	遮光2級
RS-5550	スカイグレー	遮光2級

ボレロ (P.196)

RS-5551 ベージュ



遮光2級

RS-5552 グリーン

遮光2級

フィガロ (P.198)

RS-5553

遮光2級

ガレット (P.200)

RS-5554

遮光1級

ポピー (P.202)

RS-5555 オレンジ

遮光1級

RS-5556 ピンク

遮光1級

フレイズ (P.204)

RS-5557

遮光1級

ルミエ (P.206)

RS-5561	チャコールグレー	遮光2級
RS-5562	カッパーブラウン	遮光2級
RS-5563	ビターブラウン	遮光1級

アジェント (P.208)

RS-5566	ダークブラウン	遮光1級
RS-5567	ベージュ	遮光1級
RS-5568	インディゴ	遮光1級

シャレー (P.210)

RS-5571	ホワイト	遮光2級
RS-5572	ソフトベージュ	遮光2級
RS-5573	ホワイトフラックス	遮光2級
RS-5574	ブラウン	遮光2級

ソワレ (P.212)

RS-5576	ベージュ	遮光2級
RS-5577	ライトブラウン	遮光2級
RS-5578	ブラウン	遮光2級
RS-5579	ダークブラウン	遮光2級

ルーナ (P.214)

RS-5581	アイボリー	遮光1級
RS-5582	グリーン	遮光1級
RS-5583	グレー	遮光1級

クローズ (P.216)

RS-5591	ピンク	遮光1級
RS-5592	ベージュ	遮光1級
RS-5593	アイボリー	遮光1級
RS-5594	グリーン	遮光1級
RS-5595	ブルー	遮光1級
RS-5596	グレー	遮光1級

Lace レース

シフォン (P.222)

RS-5601 ホワイト	RS-5602 アイボリー	RS-5603 ライトベージュ	RS-5604 ベージュ	RS-5605 グレージュ	RS-5606 ブラウン
シースルー	シースルー	シースルー	シースルー	シースルー	シースルー

スフレ (P.224)

RS-5611 ホワイト	RS-5612 アイボリー	RS-5613 ベージュ	RS-5614 ピンク	RS-5615 グリーン	RS-5616 ブルー
シースルー	シースルー	シースルー	シースルー	シースルー	シースルー

ネージュ (P.226)

RS-5621 ホワイト	RS-5622 アイボリー	RS-5623 チャコール	RS-5624 ラズベリー	RS-5625 ターコイズ
シースルー	シースルー	シースルー	シースルー	シースルー

フィル (P.228)

RS-5631 アイボリー	RS-5632 ダークブラウン
シースルー	シースルー

シルフ (P.232)

RS-5641 ホワイト	RS-5642 アイボリー
シースルー	シースルー

フェンス (P.234)

RS-5651 ホワイト	RS-5652 アイボリー	RS-5653 グリーン	RS-5654 グレー	RS-5655 ベージュ
シースルー	シースルー	シースルー	シースルー	シースルー

エコメッシュ (P.236)

RS-5661 ホワイト	RS-5662 アイボリー	RS-5663 ペールグリーン
シースルー	シースルー	シースルー

Bath Room 浴室

サラ (P.240)

RS-5801 ホワイト	RS-5802 アイボリー	RS-5803 ライトグレー	RS-5804 グレー	RS-5805 ピンク	RS-5806 グリーン	RS-5807 ブルー	RS-5808 ベージュ
プライバシー	プライバシー	プライバシー	プライバシー	プライバシー	プライバシー	プライバシー	プライバシー

サラ (P.240)

RS-5809 ブラウン	RS-5810 ダークブラウン
プライバシー	プライバシー

RS-5051　ビアンカ（ホワイトグレイ）　標準タイプ（チェーン式）　部品色：オフホワイト

標準タイプ

・ワンタッチ式には便利な「左右転換機能」が付いています。
・チェーン式は、コンパクトな標準タイプのメカで、幅2.7mまで製作できます。
・チェーン式(持出し操作仕様)は、チェーン式に比べ、製品幅と生地幅のすき間が少ないので、窓枠内への取付けに向いています。

製作可能寸法

操作方法	プルコード式	プルコード式(リミットストッパー付)	ワンタッチ式	チェーン式	チェーン式 2.7m対応	チェーン式 持出し操作仕様
幅	300～2000mm	400～2000mm	320～2000mm	250～2000mm	250～2700mm	250～2000mm
高さ	300～3000mm			300～4500mm	300～3000mm	300～2500mm
最大面積	$6m^2$			$9m^2$ ($6m^2$)	$8.1m^2$ ($6m^2$)	$5m^2$
幅:高さの比率	1:3 以下			1:8 以下		

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
※( )内は、ウォッシャブル生地の場合。

※生地によって製作可能寸法の異なる場合があります。
ご注文の際は必ず「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳の生地紹介ページの標準タイプ価格表でご確認ください。

対応生地一覧

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地No.	生地名	透過性	チェーン式 2.7m対応	チェーン式 持出し操作仕様	サンプル帳掲載ページ
ロマンティックスウィート	5001～5002	アリス	プライバシー	-	●	16
	5003～5004	ドリー	シースルー	-	●	18・231
	5005～5008 5705～5708	キティ	プライバシー	-	●	20
	5009～5010	ディア	プライバシー	-	●	22
	5011～5013	フェリーク	プライバシー	-	●	24
	5014～5015	フローネ	プライバシー	-	●	26
	5016	シュガール	シースルー	-	●	28
	5017～5018	パラソル	ミディアム	-	●	30
ファインナチュラル	5019	ガーデン	プライバシー	-	●	38
	5020～5021	ココット	プライバシー	-	●	40
	5022～5023	ポポタン	プライバシー	-	●	42
	5024	フルール	プライバシー	-	●	44
	5025～5026	バスク	プライバシー	-	●	46
	5027～5032	ナチュール	ライト	-	-	48
	5033	クローシェ	プライバシー	-	●	50
	5034～5037	レトリー	ミディアム	-	●	52
	5038～5039	クラフティ	プライバシー	-	●	54
	5040	フロスト	ライト	-	●	56
	5041	ファーム	プライバシー	-	●	58
	5042	オーク	プライバシー	-	●	60
	5043	カフェ	ライト	-	●	62
コンテンポラリータッチ	5044～5046	トラム	プライバシー	-	●	70
	5047～5048	セーヌ	プライバシー	-	●	72
	5049～5050	カリオス	ミディアム	-	●	74
	5051～5052	ビアンカ	シースルー	-	-	76
	5053～5054	ジゼル	プライバシー	-	●	78
	5055～5056	ルセット	シースルー	-	●	80・230
	5057	ヴェイン	プライバシー	-	●	82
	5058～5059	ラッスル	ミディアム	-	●	84
	5060～5061	ランブル	プライバシー	-	●	86
	5062～5063	ロシェ	ライト	-	●	88
	5064～5065	ウィーブ	シースルー	-	●	90
和ごころ	5066～5067	ククリ	プライバシー ミディアム	-	●	98
	5068～5070	カグヤ	プライバシー	-	●	100
	5071～5072	モテナシ	プライバシー	-	●	102
	5073～5075	シラベ	ライト	-	●	104
	5076～5077	ユキミ	シースルー	-	●	106
	5078～5079	コリドー	ライト	-	●	108
	5080～5082	プリッサ	シースルー	-	-	110
	5083～5084	カナル	シースルー	-	●	112
	5085～5087	クリーク	シースルー	-	●	112
	5088	フォーク	ライト	●	●	114
	5089～5090	ビター	シースルー	●	●	115
	5091～5092	パーユ	シースルー	●	●	116
	5093～5094	コネリー	シースルー	●	●	118
プレーン	5201～5240	ライフ(ウォッシャブル)	プライバシー	-	●	134
	5901～5940	ライフ(標準)	プライバシー	-	●	134

カテゴリー	生地No.	生地名	透過性	チェーン式 2.7m対応	チェーン式 持出し操作仕様	サンプル帳掲載ページ
プレーン	5251～5280	マカロン(ウォッシャブル)	プライバシー	-	●	138
	5951～5980	マカロン(標準)	プライバシー	-	●	138
	5301～5317	ディズ	プライバシー	●	●	142
	5321～5325 5721～5725	チロル	プライバシー	-	●	146
	5331～5337	エトワ	ミディアム ライト	-	●	148
	5341～5344	ラピス	プライバシー ミディアム	-	●	150
	5351～5353	ティエルノ	プライバシー	-	●	152
	5361～5366	スクート	プライバシー	-	●	154
	5371～5378	サイドⅡ	ライト	-	●	156
	5381～5386	ポルテ	プライバシー	-	●	158
	5391～5397	エコノクターン	ライト	●	●	160
	5401～5405	エコール	プライバシー	●	●	162
	5411～5413	スカイ	プライバシー	●	●	164
	5421～5424	ヘイズ	プライバシー	-	●	166
	5431～5445	ミント	遮光(1級)	-	●	168・218
	5451	フェアⅡ	遮光(1級)	-	-	170
	9102	フロスティ	プライバシー	-	●	172
	5461	セルカ	シースルー	●※	●	174
	5466～5468	アリーナ	シースルー	●※	●	176
	5771～5774	ウインディ遮熱	シースルー	●	●	178
	5781～5783	ウインディⅡ遮熱	ライト	●	●	180
	5471～5476	ウインディ	シースルー	●	●	182
	5481～5483	ウインディⅡ	ライト	●	●	184
	5486～5488	アルファ	ライト	●	●	186
遮光	5501～5515	ノイエ	遮光(1~3級)	-	●	190
	5541～5550	ノアール	遮光(2級)	●	●	194
	5551～5552	ボレロ	遮光(2級)	-	●	196
	5553	フィガロ	遮光(2級)	-	●	198
	5554	ガレット	遮光(1級)	-	●	200
	5555～5556	ポピー	遮光(1級)	-	●	202
	5557	フレイズ	遮光(1級)	-	●	204
	5561～5563	ルミエ	遮光(1~2級)	-	●	206
	5566～5568	アジェント	遮光(1級)	-	●	208
	5571～5574	シャレー	遮光(2級)	●	●	210
	5576～5579	ソワレ	遮光(2級)	●	●	212
	5581～5583	ルーナ	遮光(1級)	-	●	214
	5591～5596	クローズ	遮光(1級)	-	●	216
レース	5601～5606	シフォン	シースルー	-	●	222
	5611～5616	スフレ	シースルー	-	●	224
	5621～5625	ネージュ	シースルー	-	●	226
	5631～5632	フィル	シースルー	-	●	228
	5641～5642	シルフ	シースルー	-	●	232
	5651～5655	フェンス	シースルー	●	●	234
	5661～5663	エコメッシュ	シースルー	●	●	236

シースルー ライト ミディアム プライバシー は生地の透過性を表しています。
遮光(1級) 遮光(2級) 遮光(3級) は生地の遮光等級を表しています。
※セルカ、アリーナは製品幅2.6mまでの対応となります。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

製品仕様

構造図

［単位：mm］

●プルコード式



●ワンタッチ式（操作部の左右転換ができます）



●プルコード式〈リミットストッパー付〉

オプション：+1,800円

詳しい説明は180ページをご覧ください。



部品名と材質

部品名	プルコード式	プルコード式〈リミットストッパー付〉	ワンタッチ式	チェーン式	チェーン式〈持出し操作仕様〉	材　質	カラー	備　考
❶フレーム	●	●	●	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ソフトシルバー、ブラック	
❷サイドブラケット	●	●	●	●	●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
❸サイドブラケットカバー	●	●	●	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	
❹操作部			●	●	●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
❺操作チェーン			●	●	●	樹脂成形品・化学繊維	フレームと同系色	ワンタッチ式はループ状のものとなります。
❻コネクター				●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	※逆巻きを防止する部品。
❼セーフティーコネクター				●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	※操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
❽セーフティーチェーン			●			樹脂成形品	フレームと同系色	※操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
❾調整ダイヤル		●				樹脂成形品	フレームと同系色	リミットストッパーを設定する際の回転式ダイヤル。

製品仕様

構造図

[単位:mm]

●チェーン式



●チェーン式（持出し操作仕様）



●ウェイトバー袋縫い仕様（各操作共通）

ウォッシャブル生地の場合、ウェイトバーの仕様を露出仕様か
袋縫い仕様の2タイプから選べます（同価格）。
標準生地の場合は、オプション（+1,800円）となります。



部品名	プルコード式	プルコード式（ウエイトストッパー付）	ワンタッチ式	チェーン式	チェーン式（持出し操作仕様）	材　質	カラー	備　考
❿巻取りパイプ	●	●	●	●	●	アルミ押出し形材	—	スプリングモーター等を内蔵。
⓫生地	●	●	●	●	●	種類によって組成が異なります。	—	
⓬ウェイトバー	●	●	●	●	●	アルミ押出し形材	フレームと同系色	サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。ウォッシャブル生地はウェイトバー袋縫い仕様となりますが、ウェイトバー露出仕様も選択できます。
⓭ウェイトバーキャップ	●	●	●	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	
⓮プルコード	●	●				化学繊維	フレームと同系色	※必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
⓯プル	●	●				樹脂成形品	フレームと同系色	
⓰プルコードサポート	●	●				樹脂成形品	フレームと同系色	プルコードをウェイトバーに固定します。※必ずウェイトバーの中央部付けてください。
⓱取付けブラケット	●	●	●	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	—	施工性に優れたワンタッチ式。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

製品仕様

取付けブラケット

［単位：mm］



●付属個数

製品幅	個　数
250～1500mm	2個
1510～2500mm	3個
2510～2700mm	4個

プルコードの長さ

●プルコード式
●プルコード式〈リミットストッパー付〉

製品高さ	プルコードの長さ
300～1700mm	300mm
1710～2000mm	600mm
2010～2500mm	1100mm
2510～3000mm	1600mm

※高窓等に取付ける際、プルコードを長くしたい場合は、10mm単位で指定することもできます。

操作チェーンの長さ

●ワンタッチ式　●チェーン式
●チェーン式（持出し操作仕様）

製品高さ	操作チェーンの長さ
300～ 800mm	製品高さ+20mm
810～1000mm	700mm
1010～1200mm	900mm
1210～1400mm	1100mm
1410～1600mm	1300mm
1610～1800mm	1400mm
1810～2200mm	1600mm
2210～2600mm	1800mm
2610～2800mm	2000mm
2810～3000mm	2200mm
3010～3200mm	2400mm
3210～3400mm	2600mm
3410～3600mm	2800mm
3610～3800mm	3000mm
3810～4000mm	3200mm
4010～4200mm	3400mm
4210～4400mm	3600mm
4410～4500mm	3800mm

※サイドブラケットの寸法や納め方の違いによって上記寸法と多少異なる場合があります。
※上記寸法より短くすることはできません。
※高窓等に取付ける際、操作チェーンを長くしたい場合は、10mm単位で指定することもできます。

製品重量

●製品幅 2000mm以下の場合

（製品幅×1.0kg/m）＋ 0.5kg ＋（製品幅×製品高さ×生地m^2重量）

●製品幅 2010mm以上の場合

（製品幅×1.3kg/m）＋ 0.7kg ＋（製品幅×製品高さ×生地m^2重量）

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。
生地m^2重量については、16～19ページの生地詳細一覧をご覧ください。

製品仕様

部品色

●プルコード式・プルコード式〈リミットストッパー付〉

部品（フレーム、サイドブラケット、ウェイトバー、プルコード、プル）の色はオフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ソフトシルバー、ブラックの5色から選べます。
特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。

オフホワイト

ベージュ

ダークブラウン

ソフトシルバー

ブラック

●ワンタッチ式・チェーン式

部品（フレーム、操作部、サイドブラケット、ウェイトバー、操作チェーン）の色はオフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ソフトシルバー、ブラックの5色から選べます。
特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。

オフホワイト

ベージュ

ダークブラウン

ソフトシルバー

ブラック

●チェーン式（持出し操作仕様）

部品（フレーム、操作部、サイドブラケット、ウェイトバー、操作チェーン）の色はオフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ソフトシルバー、ブラックの5色から選べます。
特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。

オフホワイト

ベージュ

ダークブラウン

ソフトシルバー

ブラック

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

製品仕様

部品色

●各操作方法共通

ウォッシャブル生地の場合、ウェイトバーの仕様を露出仕様（選んだ部品色のウェイトバーとなります）か
袋縫い仕様（ウェイトバーが生地で覆われます）の2タイプから選べます。
標準生地の場合、ウェイトバー露出仕様となります。
ウォッシャブル生地で特にご指定がない場合は、ウェイトバー袋縫い仕様となります。

ウェイトバー露出仕様

オフホワイト

ベージュ

ダークブラウン

ソフトシルバー

ブラック

ウェイトバー袋縫い仕様

オフホワイト

ベージュ

ダークブラウン

ソフトシルバー

ブラック

製品仕様

部品色

他にも、以下のオプションをご用意しています。詳しくはオプション166～183ページをご覧ください。

●操作チェーン〈オプションカラー〉

オプション:同価格

樹脂ボール部分がクリアカラーなのでスタイリッシュな光沢感を楽しめます。
また通常カラーに比べ、操作チェーンが目立ちにくくなります。



●ウォームシリーズ

オプション:+2,000円(製品幅 250～1000mm)
+3,000円(製品幅1010～2000mm)

●パレットシリーズ

オプション:+1,000円



フレーム、サイドブラケット、ウェイトバー、プルまたは操作チェーンを、お好みの色・デザインパターンの中から選べます。
※詳しくは167～169ページをご覧ください。

●ウェイトバー袋縫い仕様

オプション:+1,800円

ウェイトバーをウェイトバー袋縫い仕様にできます。 ※標準生地のみ対応

●プルハンドル

オプション:+670円

オプションでプルをハンドルに変更できます。
※詳しくは182ページをご覧ください。

●木目ウェイトバー

オプション:+1,200円

ウェイトバーの色を木目ラッピング5色から選べます。

製品仕様

リバーシブル仕様について

リバーシブル仕様対応生地は、用途に合わせて生地の両面を楽しむことができます。

例えば・・・生地を簡単に付け替えて、気軽に模様替えを楽しめます。
1つの生地で両面を楽しめるので、お部屋の雰囲気を簡単に変えることができます。



左から RS-5323、RS-5723、RS-5323、で製作した場合　　両端の生地を付け替えると・・・

●対応生地

注意
リバーシブル仕様対応生地は「ウェイトバー露出仕様」となります。「ウェイトバー袋縫い仕様」を指定すると、リバーシブル仕様にはなりませんのでご注意ください。

生地No.	柄名	色名	裏面
RS-5005	キティA	ミモザ	RS-5705
RS-5006	キティA	ドラジェピンク	RS-5706
RS-5007	キティA	ライラック	RS-5707
RS-5008	キティA	ドラジェブルー	RS-5708
RS-5705	キティB	ミモザ	RS-5005
RS-5706	キティB	ドラジェピンク	RS-5006
RS-5707	キティB	ライラック	RS-5007
RS-5708	キティB	ドラジェブルー	RS-5008

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

生地No.	柄名	色名	裏面
RS-5321	チロル	アップルグリーン	RS-5721
RS-5322	チロル	カフェオレ	RS-5722
RS-5323	チロル	セルリアンブルー	RS-5723
RS-5324	チロル	ネイビー	RS-5724
RS-5325	チロル	レッド	RS-5725
RS-5721	チロル	イエロー	RS-5321
RS-5722	チロル	アイボリー	RS-5322
RS-5723	チロル	ターコイズ	RS-5323
RS-5724	チロル	サックス	RS-5324
RS-5725	チロル	ピンク	RS-5325

●生地の付け替え方法（生地の裏面を室内側にする場合）

1. 製品を取外し、生地を全て引き出して巻取りパイプから生地とスクリーン押さえを取外します。

※詳しくは40ページ（生地の取外し方手順1～7）をご覧ください。



注）この時プルコード式の場合、巻取りスプリングの初期巻きを解除しないようにしてください。
※ 巻取りパイプを矢印の方向に少し回すとストッパーが解除され、パイプが自動的に逆回転し、初期巻きが解除されてしまいます。生地を取付けるまでパイプを回さないようにしてください。誤って初期巻きを解除した場合は、弊社支店・営業所までお問い合わせください。

2. 生地の表裏を替え、スクリーン押さえで生地を押し込みながら、①～③の手順で巻取りパイプの溝にはめ込みます。

詳しくは40ページをご覧ください。



3. ウェイトバーを差し込み、ウェイトバーキャップをはめます。

操作方法

プルコード式・プルコード式〈リミットストッパー付〉

指先だけで、簡単に操作できます。



降ろすとき▼
プルコードを真下に引いて、手を離すとその位置で止まります。



上げるとき▲
プルコードを少し真下に引いてから手を離すと、静かにゆっくりと巻上がります。途中で上げるのを止めるときは、再び少し真下に引くと止まります。
〈リミットストッパー付〉は設定した高さでスクリーンが止まります。詳しくは180ページをご覧ください。

●ソフトフィニッシュ・ユニットについて



ソフトフィニッシュ・ユニットを装備したことで、スクリーンを巻き上げた時の最後に起こる「カチン」という衝撃音を解消しています。

対応タイプ:プルコード式
※プルコード式〈リミットストッパー付〉には対応していません。
※ソフトフィニッシュ・ユニットは製品幅560mm以下の製品には対応していません。

ワンタッチ式

プルコード式とチェーン式の両方の機能を備えたワンタッチ操作です。(操作部の左右転換ができます。)



降ろすとき▼
奥(室外側)の操作チェーンを引きます。



上げるとき▲
奥(室外側)の操作チェーンを少し引いて手を離すと、ゆっくりと巻上がります。途中で上げるのを止めるときは、再び操作チェーンを少し真下に引くと止まります。

チェーン式・チェーン式(持出し操作仕様)

掃出し窓や高い位置の窓などに便利です。
操作チェーンの位置は左右どちらにも指定が可能です。

チェーン式(持出し操作仕様)はチェーン式に比べ製品幅と生地幅のすき間が少ないので、窓枠内への取付けに向いています。
操作チェーンを手前に引いて操作ができるので、様々な方向から操作がしやすい仕様です。



降ろすとき▼
奥(室外側)の操作チェーンを引きます。



上げるとき▲
手前(室内側)の操作チェーンを引きます。

納まり

製品幅と生地幅寸法

［単位：mm］

●プルコード式・プルコード式〈リミットストッパー付〉

●ワンタッチ式

●チェーン式

●チェーン式〈ウォッシャブル生地〉

●チェーン式（持出し操作仕様）

●チェーン式（持出し操作仕様）〈ウォッシャブル生地〉

●連窓時の場合



※上図はプルコード式の製品を連窓した場合の寸法です。
連窓する製品の操作方法などにより、すき間寸法が異なります。

操作方法の違いによるすき間の見え方

チェーン式　　チェーン式（持出し操作仕様）

カーテンボックスに取付ける場合の寸法



r：生地の巻取り径
ℓ：サイドブラケットサイズ
※チェーン式（持出し操作仕様）は、120mm以上

納まり

生地の巻取り径寸法※1



r:生地の巻取り径
ℓ:サイドブラケットサイズ
FF:51、F:54、S:62、L:72

製品高さ寸法	生地種別の r 寸法(単位:mm)〔サイドブラケット使用区分(Ⅰ)の場合※2〕									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
490mm	21	21	22	22	22	23	23	23	24	25
800mm	22	22	22	23	23	24	25	25	25	27
1200mm	22	23	23	24	25	25	26	26	27	29
1600mm	23	24	24	25	26	27	28	28	29	31
2000mm	24	25	25	25	27	28	29	30	31	34
2500mm	24	26	26	27	28	30	31	32	33	36
3000mm	25	27	27	28	30	31	33	33	35	38
3500mm	26	27	28	29	31	33	35	35	36	41
4000mm	27	28	29	30	32	34	36	37	38	43
4500mm	27	29	30	31	33	36	38	39	40	45

※1 上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。
※2 製品幅がサイドブラケット使用区分(Ⅱ)の場合、r寸法は上記寸法より1～2mm大きくなります。

●生地分類表

(単位:mm)

カテゴリー	生地No.(RS-)	生地名	生地分類	サイドブラケット使用区分(Ⅰ) 製品幅	(Ⅰ) 製品高さ FF	(Ⅰ) 製品高さ F	(Ⅰ) 製品高さ S	(Ⅰ) 製品高さ L	サイドブラケット使用区分(Ⅱ) 製品幅	(Ⅱ) 製品高さ FF	(Ⅱ) 製品高さ F	(Ⅱ) 製品高さ S	(Ⅱ) 製品高さ L
ロマンティックスウィート	5001～5002	アリス	C	≦2000	～1700	～3400	～4500	−	−	−	−	−	−
	5003～5004	ドリー	B	≦2000	～2200	～3400	～4500	−	−	−	−	−	−
	5005～5008 5705～5708	キティ	E	≦2000	～1400	～2700	～4500	−	−	−	−	−	−
	5009～5010	ディア	D	≦2000	～1600	～3100	～4500	−	−	−	−	−	−
	5011～5013	フェリーク	B	≦2000	～1600	～3800	～4500	−	−	−	−	−	−
	5014～5015	フローネ	E	≦2000	−	～2800	～3000	−	−	−	−	−	−
	5016	シュガール	E	≦2000	～1800	～3000	−	−	−	−	−	−	−
	5017～5018	パラソル	C	≦2000	～1700	～3400	～4500	−	−	−	−	−	−
ファインナチュラル	5019	ガーデン	C	≦2000	～1700	～3400	～4500	−	−	−	−	−	−
	5020～5021	ココット	C	≦2000	～1700	～3400	～4500	−	−	−	−	−	−
	5022～5023	ボボタン	C	≦2000	～1700	～3400	～4500	−	−	−	−	−	−
	5024	フルール	A	≦2000	～2300	～4500	−	−	−	−	−	−	−
	5025～5026	バスク	B	≦2000	～1400	～3200	～4500	−	−	−	−	−	−
	5027～5032	ナチュール	I	≦2000	～1000	～1900	～4100	～4500	−	−	−	−	−
	5033	クローシェ	E	≦2000	−	～2000	～4500	−	−	−	−	−	−
	5034～5037	レトリー	E	≦2000	～1100	～1900	～4500	−	−	−	−	−	−
	5038～5039	クラフティ	E	≦2000	−	～3000	～4500	−	−	−	−	−	−
	5040	フロスト	E	≦2000	～1400	～2700	～4500	−	−	−	−	−	−
	5041	ファーム	F	≦2000	～800	～2200	～4500	−	−	−	−	−	−
	5042	オーク	C	≦2000	～1000	～2900	～4500	−	−	−	−	−	−
	5043	カフェ	D	≦2000	～1400	～3000	～4500	−	−	−	−	−	−
コンテンポラリータッチ	5044～5046	トラム	C	≦2000	～1700	～3400	～4500	−	−	−	−	−	−
	5047～5048	セーヌ	D	≦2000	～1600	～3100	～4500	−	−	−	−	−	−
	5049～5050	カリオス	B	≦2000	～2000	～4000	～4500	−	−	−	−	−	−
	5051～5052	ビアンカ	I	≦2000	−	～2100	～3000	−	−	−	−	−	−
	5053～5054	ジゼル	D	≦2000	～1600	～3100	～4500	−	−	−	−	−	−
	5055～5056	ルセット	A	≦2000	～2300	～4500	−	−	−	−	−	−	−
	5057	ヴェイン	A	≦2000	～3000	−	−	−	−	−	−	−	−
	5058～5059	ラッスル	C	≦2000	～2000	～3500	～4500	−	−	−	−	−	−
	5060～5061	ランブル	H	≦2000	−	～2800	～4500	−	−	−	−	−	−
	5062～5063	ロシェ	D	≦2000	−	～2500	～3000	−	−	−	−	−	−
	5064～5065	ウィーブ	G	≦2000	−	～2000	～4500	−	−	−	−	−	−
和ごころ	5066～5067	ククリ	E	≦2000	～1400	～2700	～4500	−	−	−	−	−	−
	5068～5070	カグヤ	B	≦2000	～2000	～4000	～4500	−	−	−	−	−	−
	5071～5072	モテナシ	B	≦2000	～2000	～4000	～4500	−	−	−	−	−	−
	5073～5075	シラベ	C	≦2000	～1700	～3400	～4500	−	−	−	−	−	−
	5076～5077	ユキミ	E	≦2000	～1000	～2500	～3000	−	−	−	−	−	−
	5078～5079	コリドー	E	≦2000	～1400	～2700	～4500	−	−	−	−	−	−
	5080～5082	プリッサ	G	≦2000	～800	～2700	～4500	−	−	−	−	−	−
	5083～5084	カナル	F	≦2000	～1200	～2700	～4500	−	−	−	−	−	−
	5085～5087	クリーク	H	≦2000	～1100	～2100	～4500	−	−	−	−	−	−
	5088	フォーク	D	≦2100	～900	～3200	～4500	−	2105～	～800	～2500	～3000	−
	5089～5090	ビター	J	≦2100	−	～2100	～4000	～4500	2105～	～500	～1200	～3000	−
	5091～5092	パーユ	H	≦2100	−	～2300	～4500	−	2105～	～600	～1700	～3000	−
	5093～5094	コネリー	H	≦2100	～1100	～2100	～4500	−	2105～	～600	～1700	～3000	−

▶プレーン・遮光・レースの生地分類表は40ページをご覧ください。

標 準
ダブル
小 型
小 型 ダブル
小 窓
スクロールカバー
竹スダレ・経木スダレ
浴 室
傾斜窓
標準電動 α静音
ホームタコス
ホームタコス 傾斜窓
大型手動
大型電動
タペストリー
オリジナル
お取替え用生地
パネルスクリーン
オプション
採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

納まり

●生地分類表

(単位:mm)

カテゴリー	生地No.(RS-)	生地名	生地分類	サイドブラケット使用区分(I)					サイドブラケット使用区分(II)				
				製品幅	製品高さ				製品幅	製品高さ			
					FF	F	S	L		FF	F	S	L
プレーン	5201～5240	ライフ(ウォッシャブル)	C	≦2000	～1700	～3400	～4500	–	–	–	–	–	–
	5901～5940	ライフ(標準)	C	≦2000	～1700	～3400	～4500	–	–	–	–	–	–
	5251～5280	マカロン(ウォッシャブル)	E	≦2000	～1400	～2700	～4500	–	–	–	–	–	–
	5951～5980	マカロン(標準)	E	≦2000	～1400	～2700	～4500	–	–	–	–	–	–
	5301～5317	ディズ	B	≦2300	～1400	～3600	～4500	–	2305～	～1100	～3000	–	–
	5321～5325	チロル※	E	≦2000	–	～2000	～4500	–	–	–	–	–	–
	5721～5725	チロル※	B	≦2000	～2100	～3400	～4500	–	–	–	–	–	–
	5331～5337	エトワ	D	≦2000	～1600	～3100	～4500	–	–	–	–	–	–
	5341～5344	ラピス	E	≦2000	～1100	～2700	～4500	–	–	–	–	–	–
	5351～5353	ティエルノ	D	≦2000	～1200	～2400	～4500	–	–	–	–	–	–
	5361～5366	スクート	B	≦2000	～1700	～3300	～4500	–	–	–	–	–	–
	5371～5378	サイドII	A	≦2000	～2300	～4500	–	–	–	–	–	–	–
	5381～5386	ボルテ	B	≦2000	～2000	～4000	～4500	–	–	–	–	–	–
	5391～5397	エコノクターン	C	≦2300	–	～2700	～4500	–	2305～	～900	～2800	～3000	–
	5401～5405	エコール	F	≦2300	～1300	～2500	～4500	–	2305～	～600	～2000	～3000	–
	5411～5413	スカイ	E	≦2000	–	～3000	～4500	–	2105～	～800	～2200	～3000	–
	5421～5424	ヘイズ	A	≦2000	–	～4000	～4500	–	–	–	–	–	–
	5431～5445	ミント	B	≦2000	–	～3600	～4500	–	–	–	–	–	–
	5451	フェアII	A	≦2000	–	～3500	～4500	–	–	–	–	–	–
	9102	フロスティ	D	≦2000	–	～4000	～4500	–	–	–	–	–	–
	5461	セルカ	A	≦2100	～2300	～4500	–	–	2105～	～1200	～3000	–	–
	5466～5468	アリーナ	A	≦2100	～2300	～4500	–	–	2105～	～1200	～3000	–	–
	5771～5774	ウインディ遮熱	C	≦2100	–	～3200	～4500	–	2105～	～900	～2800	～3000	–
	5781～5783	ウインディII遮熱	E	≦2100	–	～2000	～4500	–	2105～	～800	～2200	～3000	–
	5471～5476	ウインディ	C	≦2100	–	～3200	～4500	–	2105～	～900	～2800	～3000	–
	5481～5483	ウインディII	E	≦2100	–	～2000	～4500	–	2105～	～800	～2200	～3000	–
	5486～5488	アルファ	F	≦2100	–	～2700	～4500	–	2105～	～600	～2000	～3000	–
遮光	5501～5515	ノイエ	F	≦2000	–	～2100	～4500	–	–	–	–	–	–
	5541～5550	ノアール	C	≦2300	～1100	～2400	～4500	–	2305～	～900	～2800	～3000	–
	5551～5552	ボレロ	F	≦2000	–	～2700	～4500	–	–	–	–	–	–
	5553	フィガロ	F	≦2000	～1300	～2500	～4500	–	–	–	–	–	–
	5554	ガレット	D	≦2000	–	～2300	～4500	–	–	–	–	–	–
	5555～5556	ポピー	D	≦2000	–	～2300	～4500	–	–	–	–	–	–
	5557	フレイズ	D	≦2000	–	～2300	～4500	–	–	–	–	–	–
	5561～5563	ルミエ	C	≦2000	～1700	～3400	～4500	–	–	–	–	–	–
	5566～5568	アジェント	D	≦2000	–	～2600	～4500	–	–	–	–	–	–
	5571～5574	シャレー	E	≦2100	–	～2300	～4500	–	2105～	～800	～2200	～3000	–
	5576～5579	ソワレ	D	≦2300	～1200	～3200	～4500	–	2305～	～800	～2500	～3000	–
	5581～5583	ルーナ	E	≦2000	–	～2100	～4500	–	–	–	–	–	–
	5591～5596	クローズ	D	≦2000	–	～2300	～4500	–	–	–	–	–	–
レース	5601～5606	シフォン	B	≦2000	～2100	～3400	～4500	–	–	–	–	–	–
	5611～5616	スフレ	C	≦2000	～1700	～3400	～4500	–	–	–	–	–	–
	5621～5625	ネージュ	C	≦2000	～1700	～3400	～4500	–	–	–	–	–	–
	5631～5632	フィル	F	≦2000	～1300	～2500	～4500	–	–	–	–	–	–
	5641～5642	シルフ	A	≦2000	～2300	～4500	–	–	–	–	–	–	–
	5651～5655	フェンス	C	≦2300	～1700	～3400	～4500	–	2305～	～900	～2800	～3000	–
	5661～5663	エコメッシュ	D	≦2100	～1600	～3100	～4500	–	2105～	～800	～2500	～3000	–

※チロル(リバーシブル生地)は表裏で生地分類およびサイドブラケットの使用区分が異なります。

生地の洗濯方法

※ウォッシャブル生地に限ります。
※詳しくは製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

生地の取外し方

1. 製品を取外します。

製品を取付けブラケットから外してください。
※製品の取外し方は190ページをご覧ください。

2. サイドブラケットカバーを取外します。

3. 生地をすべて引き出します。

巻取りパイプが露出するまで生地を引き出します。
プルコード式の場合は、この状態で生地が巻き戻されないようストッパーをかけてください。

4. 巻取りパイプを固定します

※プルコード式・ワンタッチ式のみ。

製品を正面から見て、左側にある挿入口に、製品購入時に付属の六角レンチ（3mm）を挿し込みます。



5. 生地を巻取りパイプから取外します。

生地とスクリーン押さえを巻取りパイプの端からはがして生地を取外してください。

注）この時プルコード式・ワンタッチ式の場合、巻取りスプリングの初期巻きを解除しないようにしてください。
※巻取りパイプを矢印の方向に少し回すとストッパーが解除され、パイプが自動的に逆回転し、初期巻きが解除されてしまいます。生地を取外して、生地を取付けるまでパイプを回さないようにしてください。誤って初期巻きを解除した場合は、弊社支店・営業所までお問い合わせください。



6. プルコードサポートを取外します。

図の要領でプルコードサポートを取外してください。
※イラストはウェイトバー袋縫い仕様の場合です



7. ウェイトバーを取外します。

ウェイトバー端部のウェイトバーキャップを外し、ウェイトバーを横方向にスライドさせ、抜き取ってください。



生地の洗濯方法

生地の洗濯

取外した生地は、ご家庭の洗濯機で洗濯できます。洗濯後は極力生地にシワがよらないようにして自然乾燥させてください。シワが気になる場合はアイロンをかけてください。

漂白剤の使用は避けてください。
※生地の一部が汚れた場合でも、部分的に拭取りをせずに丸洗いしてください。
※洗濯の際には、上記の取扱絵表示に従ってください。

洗濯機で洗えます。



シワが気になる場合は中温のアイロンをかけてください。

洗濯後の生地の本体へのセット方法

上記の「生地の取外し方」の手順を7→6→5と逆の手順で、製品本体へ生地を取付けてください。

価　格

「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳の生地紹介ページの標準タイプ価格表をご覧ください。

オプション

- ●リミットストッパー
- ●操作チェーン〈オプションカラー〉
- ●木目ウェイトバー
- ●ウェイトバー袋縫い仕様
- ●プルハンドル

※オプションについての詳しい仕様は、180～182ページをご覧ください。

手前：RS-5049 カリオス（ネイビー）　奥：RS-5621 ネージュ（ホワイト）
ダブルタイプ（ワンタッチ式）　部品色：ブラック

ダブルタイプ

・1台のメカにお好きな生地2枚を収納します。
・操作方法はプルコード式とワンタッチ式の2種類があります。
・最大高さ2.5mまで対応で腰高窓からテラス窓まで対応します。

製作可能寸法

操作方法	プルコード式	ワンタッチ式
幅	400～2000mm	
高　さ	300～2500mm	
最大面積	5m²	
幅：高さの比率	1：3 以下	

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
※生地によって製作可能寸法の異なる場合があります。ご注文の際は必ず「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳の生地紹介ページのダブルタイプ価格表でご確認ください。

対応生地一覧

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地No.	生地名	透過性	掲載ページ
ロマンティックスウィート	5001～5002	アリス	プライバシー	16
	5003～5004	ドリー	シースルー	18・231
	5005～5008 5705～5708	キティ	プライバシー	20
	5009～5010	ディア	プライバシー	22
	5011～5013	フェリーク	プライバシー	24
	5014～5015	フローネ	プライバシー	26
	5017～5018	パラソル	ミディアム	30
ファインナチュラル	5019	ガーデン	プライバシー	38
	5020～5021	ココット	プライバシー	40
	5022～5023	ポポタン	プライバシー	42
	5024	フルール	プライバシー	44
	5025～5026	パスク	プライバシー	46
	5027～5032	ナチュール	ライト	48
	5033	クローシェ	プライバシー	50
	5034～5037	レトリー	ミディアム	52
	5040	フロスト	ライト	56
	5041	ファーム	プライバシー	58
	5042	オーク	プライバシー	60
	5043	カフェ	ライト	62
コンテンポラリータッチ	5044～5046	トラム	プライバシー	70
	5047～5048	セーヌ	プライバシー	72
	5049～5050	カリオス	ミディアム	74
	5053～5054	ジゼル	プライバシー	78
	5055～5056	ルセット	シースルー	80・230
	5057	ヴェイン	プライバシー	82
	5058～5059	ラッスル	ミディアム	84
	5062～5063	ロシェ	ライト	88
和ごころ	5066～5067	ククリ	プライバシー ミディアム	98
	5068～5070	カグヤ	プライバシー	100
	5071～5072	モテナシ	プライバシー	102
	5073～5075	シラベ	ライト	104

カテゴリー	生地No.	生地名	透過性	掲載ページ
プレーン	5201～5240	ライフ(ウォッシャブル)	プライバシー	134
	5901～5940	ライフ (標準)	プライバシー	134
	5251～5280	マカロン(ウォッシャブル)	プライバシー	138
	5951～5980	マカロン (標準)	プライバシー	138
	5301～5317	デイズ	プライバシー	142
	5321～5325 5721～5725	チロル	プライバシー	146
	5331～5337	エトワ	ミディアム ライト	148
	5341～5344	ラピス	プライバシー ミディアム	150
	5351～5353	ティエルノ	プライバシー	152
	5361～5366	スクート	プライバシー	154
	5371～5378	サイドII	ライト	156
	5381～5386	ポルテ	プライバシー	158
	5391～5397	エコノクターン	ライト	160
	5401～5405	エコール	プライバシー	162
	5411～5413	スカイ	プライバシー	164
遮光	5501～5515	ノイエ	遮光(1~3級)	190
	5541～5550	ノアール	遮光(2級)	194
	5551～5552	ボレロ	遮光(2級)	196
	5553	フィガロ	遮光(2級)	198
	5554	ガレット	遮光(1級)	200
	5555～5556	ポピー	遮光(1級)	202
	5557	フレイズ	遮光(1級)	204
	5561～5563	ルミエ	遮光(1~2級)	206
	5576～5579	ソワレ	遮光(2級)	212
	5581～5583	ルーナ	遮光(1級)	214
	5591～5596	クローズ	遮光(1級)	216
レース	5601～5606	シフォン	シースルー	222
	5611～5616	スフレ	シースルー	224
	5621～5625	ネージュ	シースルー	226
	5631～5632	フィル	シースルー	228
	5641～5642	シルフ	シースルー	232
	5651～5655	フェンス	シースルー	234
	5661～5663	エコメッシュ	シースルー	236

シースルー ライト ミディアム プライバシー は生地の透過性を表しています。 遮光(1級) 遮光(2級) 遮光(3級) は生地の遮光等級を表しています。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

製品仕様

構造図

［単位：mm］

●プルコード式



［正面付け］



［天井付け］



部品名と材質

部品名	プルコード式	ワンタッチ式	材　質	カラー	備　考
❶フレーム	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ソフトシルバー、ブラック	
❷軸受けブラケット	●	●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
❸操作部		●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	※逆巻き等、誤った操作をした場合、製品を保護するため操作チェーンが空回りする装置が組み込まれています。
❹操作チェーン		●	樹脂成形品・化学繊維	フレームと同系色	ループ状のものとなります。
❺セーフティーチェーン		●	樹脂成形品	フレームと同系色	※操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
❻巻取りパイプ	●	●	アルミ押出し形材	—	スプリングモーター等を内蔵。
❼生地	●	●	種類によって組成が異なります。	—	
❽ウェイトバー	●	●	アルミ押出し形材	フレームと同系色	サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。 ワンタッチ式は室内側・室外側共にウォッシャブル生地のときウェイトバー袋縫い仕様を選べます。
❾ウェイトバーキャップ	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	
❿プルコード	●		化学繊維	フレームと同系色	※必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
⓫プル	●		樹脂成形品	フレームと同系色	
⓬取付けブラケット（天井付け用）	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	—	施工性に優れたワンタッチ式。
⓭正面付け補助金具	●	●	鋼板プレス成形品	フレームと同系色	L字型の持出し金具 ※取付けブラケット（天井付け用）と組み合わせて使用します。

製品仕様

構造図

[単位:mm]

●ワンタッチ式



[正面付け]



[天井付け]



●ウェイトバー袋縫い仕様

室内側・室外側の生地がどちらもウォッシャブル生地の場合、ウェイトバーの仕様を露出仕様か袋縫い仕様の2タイプから選べます。(ワンタッチ式のみ)



取付けブラケット

[単位:mm]

●天井付け用



●正面付け用



●付属個数

製品幅	個　数
400～1000mm	2個
1010～1500mm	3個
1510～2000mm	4個

プルコードの長さ

製品高さ	プルコードの長さ
300～1700mm	300mm
1710～2000mm	600mm
2010～2500mm	1100mm

※高窓等に取付ける際、プルコードを長くしたい場合は、10mm単位で指定することもできます。

操作チェーンの長さ

製品高さ	操作チェーンの長さ	製品高さ	操作チェーンの長さ
300～ 800mm	製品高さ+20mm	1410～1600mm	1300mm
810～1000mm	700mm	1610～1800mm	1400mm
1010～1200mm	900mm	1810～2200mm	1600mm
1210～1400mm	1100mm	2210～2500mm	1800mm

※上記寸法より短くすることはできません。
※高窓等に取付ける際、操作チェーンを長くしたい場合は、10mm単位で指定することもできます。

製品重量

室内側 生地の標準タイプ製品重量 (kg) + 室外側 生地の標準タイプ製品重量 (kg)

※標準タイプ重量計算式= (製品幅×1.0kg/m) +0.5kg+ (製品幅×製品高さ×生地m²重量)
※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。
生地m²重量については、16~19ページの生地詳細一覧をご覧ください。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

製品仕様

部品色

部品（フレーム、軸受けブラケット、操作部、ウェイトバー、プルコード、プル、操作チェーン）の色はオフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ソフトシルバー、ブラックの5色から選べます。

特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。

※室内側（手前）の生地と室外側（奥）の生地の部品（ウェイトバー、プルコード、プル）の色は同色の組み合わせとなります。

●プルコード式　ウォッシャブル生地の場合でもウェイトバー露出仕様となります。

オフホワイト

ベージュ

ダークブラウン

ソフトシルバー

ブラック

●ワンタッチ式　ウェイトバーの仕様は露出仕様となります。

オフホワイト

ベージュ



ダークブラウン

ソフトシルバー

ブラック

※室内側・室外側の生地がどちらもウォッシャブル生地の場合、ウェイトバー仕様を露出仕様と袋縫い仕様の2タイプから選べます。
（室内側・室外側どちらも同じ仕様となります。）

ウェイトバー袋縫い仕様

オフホワイト

ベージュ

ダークブラウン

ソフトシルバー

ブラック

操作方法

プルコード式

●室内側（手前）と室外側（奥）の生地の昇降



降ろすとき▼
プルコードを真下に引いて、手を離すとその位置で止まります。



上げるとき▲
プルコードを少し真下に引いてから手を離すと、静かにゆっくりと巻上ります。途中で上げるのを止めるときは、再び少し真下に引くと止まります。

ワンタッチ式

●室内側（手前）と室外側（奥）の生地の昇降



降ろすとき▼
室内側の生地を降ろす場合は、室内側（手前）の操作チェーン、室外側の生地を降ろす場合は、室外側（奥）の操作チェーンを引き、手を離すとその位置で止まります。さらに降ろす場合は、少し引くと巻き上がるので、もう一度大きく引き降ろします。



上げるとき▲
室内側の生地を上げる場合は、室内側（手前）の操作チェーン、室外側の生地を上げる場合は、室外側（奥）の操作チェーンを少し引いてから手を離すと、巻き上がります。途中で止めたい場合は、再び引くと生地が少し下がり、その位置で止まります。

納まり

カーテンボックスに取付ける場合の寸法



r：生地の巻取り径

製品幅と生地幅寸法

［単位：mm］

●プルコード式

●ワンタッチ式



生地の巻取り径寸法

標準タイプと同様です。
詳しくは39ページをご覧ください。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

生地の洗濯方法

※ウォッシャブル生地に限ります。
※詳しくは製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

生地の取外し方

1. 製品を取外します。

製品を取付けブラケットから外してください。

※製品の取外し方は192ページをご覧ください。

2. 生地をすべて引き出します。

巻取りパイプが露出するまで生地を引き出し、ストッパーをかけてください。

※巻取りパイプとスクリーン押さえが見える状態まで引き出します。

3. 巻取りパイプを固定します。

製品を正面から見て、プルコード式の場合は左側、ワンタッチ式の場合は操作側の反対側にある差し込み口からスプリング調整ハンドルまたは六角レンチ（3mm）を差込みます。

※洗濯後生地の取付けが終わるまで、抜かないようにしてください。
誤って抜いてしまうとストッパーが解除され、パイプが自動的に逆回転し、スプリングが解除されてしまうことがあります。



4. 生地を巻取りパイプから取外します。

生地とスクリーン押さえを巻取りパイプの端からはがして生地を取外してください。

注）この時、巻取りスプリングの初期巻きを解除しないようにしてください。

※ 巻取りパイプを矢印の方向に少し回すとストッパーが解除され、パイプが自動的に逆回転し、初期巻きが解除されてしまいます。生地を取外して、新しい生地を取付けるまでパイプを回さないようにしてください。誤って初期巻きを解除した場合は、弊社支店・営業所までお問い合わせください。



5. ウェイトバーを取外します。

❶ウェイトバーの端部のウェイトバーキャップを外してください。
❷ウェイトバーをヨコ方向にスライドさせて抜き取ってください。（❸）

※スクリーン下部に樹脂板が付いていますが、そのままの状態で洗ってください。



生地の洗濯

取外した生地は、ご家庭の洗濯機で洗濯できます。洗濯後は極力生地にシワがよらないようにして自然乾燥させてください。シワが気になる場合はアイロンをかけてください。



洗濯機で洗えます。



シワが気になる場合は中温のアイロンをかけてください。

漂白剤の使用は避けてください。

※生地の一部が汚れた場合でも、部分的に拭取りをせずに丸洗いしてください。
※洗濯の際には、上記の取扱絵表示に従ってください。

洗濯後の生地の本体へのセット方法

前述の生地の取外し方の手順を5→4と逆の手順で、製品本体へ生地を取付けてください。



価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

各生地の標準タイプ価格の合計 × 0.8

※室内側(手前)の生地・室外側(奥)の生地とも製作サイズでそれぞれ算出してください。
※室内側(手前)の生地・室外側(奥)の生地とも同じサイズでの製作となります。

例)製品サイズ　幅1800mm×高さ1800mmの場合
室内側(手前)の生地 RS-5050 カリオス(アイボリー)　**標準タイプ価格 49,800円**
室外側　(奥)の生地 RS-5601 シフォン(ホワイト)　**標準タイプ価格 35,900円**

(49,800円+35,900円)×0.8=68,560 円

オプション

●操作チェーン<オプションカラー>　●木目ウェイトバー
●プルハンドル(プルコード式のみの対応となります。)

※オプションについての詳しい仕様は、180～182ページをご覧ください。

RS-5202　ライフ(コーラルピンク)
小型タイプ(プルコード式)　部品色:オフホワイト

小型タイプ

・機構部がコンパクトなので明かり採りの小窓などに最適です。

製作可能寸法

操作方法	プルコード式
幅	200～1200mm
高　さ	300～1600mm
最大面積	1.92m^2
幅：高さの比率	1：3 以下

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
※生地によって製作最小幅が異なります。



標準タイプと比べて機構部がコンパクトになっています。

対応生地一覧

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地No.	生地名	製作条件※	透過性	掲載ページ
ロマンティックスウィート	5001～5002	アリス		プライバシー	16
	5003～5004	ドリー		シースルー	18・231
	5005～5008 5705～5708	キティ		プライバシー	20
	5009～5010	ディア		プライバシー	22
	5011～5013	フェリーク		プライバシー	24
	5017～5018	パラソル		ミディアム	30
ファインナチュラル	5019	ガーデン		プライバシー	38
	5020～5021	ココット		プライバシー	40
	5022～5023	ポポタン		プライバシー	42
	5024	フルール		プライバシー	44
	5025～5026	バスク		プライバシー	46
	5038～5039	クラフティ		プライバシー	54
	5040	フロスト		ライト	56
	5042	オーク		プライバシー	60
	5043	カフェ		ライト	62
コンテンポラリータッチ	5044～5046	トラム		プライバシー	70
	5047～5048	セーヌ		プライバシー	72
	5049～5050	カリオス		ミディアム	74
	5053～5054	ジゼル		プライバシー	78
	5055～5056	ルセット		シースルー	80・230
	5057	ヴェイン	●	プライバシー	82
	5058～5059	ラッスル		ミディアム	84
	5062～5063	ロシェ	●	ライト	88
和ごころ	5066～5067	ククリ		プライバシー ミディアム	98
	5068～5070	カグヤ		プライバシー	100
	5071～5072	モテナシ		プライバシー	102
	5073～5075	シラベ		ライト	104

カテゴリー	生地No.	生地名	製作条件※	透過性	掲載ページ
プレーン	5201～5240	ライフ(ウォッシャブル)		プライバシー	134
	5901～5940	ライフ(標準)		プライバシー	134
	5251～5280	マカロン(ウォッシャブル)		プライバシー	138
	5951～5980	マカロン(標準)		プライバシー	138
	5301～5317	デイズ		プライバシー	142
	5321～5325 5721～5725	チロル		プライバシー	146
	5331～5337	エトワ		ミディアム ライト	148
	5361～5366	スクート		プライバシー	154
	5371～5378	サイドII		ライト	156
	5381～5386	ボルテ		プライバシー	158
	5391～5397	エコノクターン		ライト	160
遮光	5541～5550	ノアール		遮光(2級)	194
	5561～5563	ルミエ		遮光(1~2級)	206
レース	5601～5606	シフォン		シースルー	222
	5611～5616	スフレ		シースルー	224
	5621～5625	ネージュ		シースルー	226
	5631～5632	フィル		シースルー	228
	5641～5642	シルフ		シースルー	232
	5651～5655	フェンス		シースルー	234
	5661～5663	エコメッシュ		シースルー	236

シースルー ライト ミディアム プライバシー は生地の透過性を表しています。 遮光(1級) 遮光(2級) は生地の遮光等級を表しています。
※製作条件：それぞれの生地の標準タイプ最小幅寸法と同じ500mmからの製作となります。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

製品仕様

構造図

[単位:mm]

●プルコード式



[天井付け]
ウェイトバー露出仕様



[天井付け]
ウェイトバー袋縫い仕様



●ウェイトバー袋縫い仕様

ウォッシャブル生地の場合、ウェイトバーの仕様を露出仕様か袋縫い仕様の2タイプから選べます(同価格)。
標準生地の場合は、オプション(+1,800円)となります。



部品名と材質

部品名	材　質	カラー	備　考
❶ フレーム	アルミ押出し形材	オフホワイト・ベージュ・ダークブラウン・ソフトシルバー・ブラック	
❷ サイドブラケット	樹脂成形品	フレームと同系色	
❸ 巻取りパイプ	アルミ押出し形材	—	スプリングモーター等を内蔵。
❹ 生地	種類によって組成が異なります。	—	
❺ ウェイトバー	アルミ押出し形材	フレームと同系色	サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。 ウォッシャブル生地はウェイトバー袋縫い仕様となりますが、ウェイトバー露出仕様も選択できます。
❻ ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	フレームと同系色	
❼ プルコード	化学繊維	フレームと同系色	※必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
❽ プル	樹脂成形品	フレームと同系色	
❾ プルコードサポート	樹脂成形品	フレームと同系色	プルコードをウェイトバーに固定します。 ※必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
❿ 取付けブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	施工性に優れたワンタッチ式。

製品仕様

取付けブラケット

［単位：mm］



●付属個数

製品幅	個　数
200～ 900mm	2個
910～1200mm	3個

プルコードの長さ

製品高さ	プルコードの長さ
300～1600mm	300mm

※高窓等に取付ける際、プルコードを長くしたい場合は、10mm単位で指定することもできます。

部品色

部品（フレーム、サイドブラケット、ウェイトバー、プルコード、プル）の色はオフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ソフトシルバー、ブラックの5色から選べます。
特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。

●プルコード式

［標準生地の場合］

オフホワイト

ベージュ

ダークブラウン

ソフトシルバー

ブラック

［ウォッシャブル生地の場合］

ウェイトバー袋縫い仕様とウェイトバー露出仕様の2タイプから選べます。
特にご指定がない場合は、ウェイトバー袋縫い仕様となります。

オフホワイト

ウェイトバー袋縫い仕様

ベージュ

ウェイトバー袋縫い仕様

ダークブラウン

ウェイトバー袋縫い仕様

ソフトシルバー

ウェイトバー袋縫い仕様

ブラック

ウェイトバー袋縫い仕様

製品重量

(製品幅×0.75kg/m)+0.4kg+(製品幅×製品高さ×生地m^2重量)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。
生地m^2重量については、16～19ページの生地詳細一覧をご覧ください。

標　準
ダブル
小　型
小　型 ダブル
小　窓
スクロール カバー
竹スダレ・ 経木スダレ
浴　室
傾斜窓
標準電動 α静音
ホームタコス
ホームタコス 傾斜窓
大型手動
大型電動
タペストリー
オリジナル
お取替え用 生地
パネル スクリーン
オプション
採寸方法・ 施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

操作方法

標準タイプ（プルコード式）と同様です。
詳しくは37ページをご覧ください。

納まり

製品幅と生地幅寸法

［単位：mm］

カーテンボックスに取付ける場合の寸法



r：生地の巻取り径
ℓ：サイドブラケットサイズ

生地の巻取り径寸法

［単位：mm］



r：生地の巻取り径
ℓ：サイドブラケットサイズ

製品高さ	生地種別のｒ寸法			
	A	B	C	D
490mm	15	16	17	18
800mm	16	17	18	19
1200mm	17	19	20	21
1600mm	18	20	22	23

サイドブラケットF ℓ=37mm　サイドブラケットS ℓ=42mm（1600mm・Dの23のみサイドブラケットS）

生地No.	生地名	巻径分類
5001～5002	アリス	C
5003～5004	ドリー	C
5005～5008 5705～5708	キティ	C
5009～5010	ディア	C
5011～5013	フェリーク	C
5017～5018	パラソル	C
5019	ガーデン	C
5020～5021	ココット	C
5022～5023	ポポタン	C
5024	フルール	A
5025～5026	パスク	C
5038～5039	クラフティ	D
5040	フロスト	C
5044～5046	トラム	C
5047～5048	セーヌ	C

生地No.	生地名	巻径分類
5049～5050	カリオス	C
5053～5054	ジゼル	C
5055～5056	ルセット	C
5057	ヴェイン	A
5058～5059	ラッスル	D
5062～5063	ロシェ	C
5066～5067	ククリ	C
5068～5070	カグヤ	C
5071～5072	モテナシ	C
5073～5075	シラベ	C
5201～5240	ライフ（ウォッシャブル）	C
5901～5940	ライフ（標準）	C
5251～5280	マカロン（ウォッシャブル）	C
5951～5980	マカロン（標準）	C
5301～5317	デイズ	B

生地No.	生地名	巻径分類
5321～5325 5721～5725	チロル	D
5331～5337	エトワ	C
5361～5366	スクート	B
5371～5378	サイドⅡ	A
5381～5386	ボルテ	B
5391～5397	エコノクターン	C
5541～5550	ノアール	C
5561～5563	ルミエ	C
5601～5606	シフォン	C
5611～5616	スフレ	A
5621～5625	ネージュ	C
5631～5632	フィル	C
5641～5642	シルフ	A
5651～5655	フェンス	C
5661～5663	エコメッシュ	B

価　格

標準タイプ製品価格 × 0.9

標準タイプ製品価格は、「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳の生地紹介ページの標準タイプ価格表をご覧ください。
例）　RS-5331　エトワ（ボルドー）　幅1000mm×高さ1500mmの場合
28,200円×0.9=25,380円

オプション

●木目ウェイトバー　●ウェイトバー袋縫い仕様　●プルハンドル
※詳しくはオプション181～182ページをご覧ください。

手前：RS-5315　デイズ（ライトベージュ）
奥　：RS-5602　シフォン（アイボリー）
小型ダブルタイプ（プルコード式）
部品色：ベージュ

小型ダブルタイプ

・コンパクトなメカにお好きな生地2枚を収納します。
・幅30cmから製作できます。

標 準
ダブル
小 型
小 型 ダブル
小 窓
スクロールカバー
竹スダレ・経木スダレ
浴 室
傾斜窓
標準電動 α静音
ホームタコス
ホームタコス 傾斜窓
大型手動
大型電動
タペストリー
オリジナル
お取替え用生地
パネルスクリーン
オプション

製作可能寸法

操作方法	プルコード式
幅	300～1200mm
高　さ	300～1600mm
最大面積	1.92m^2
幅：高さの比率	1：3 以下

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
※生地によって製作可能寸法の異なる場合があります。ご注文の際は必ず「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳の生地紹介ページのダブルタイプ価格表でご確認ください。



ダブルタイプと比べて機構部がコンパクトになっています。

対応生地一覧

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。
※マカロン(RS-5251～5280)、チロル(RS-5321～5325、5721～5725)は室内側(手前)のみでの製作となります。

カテゴリー	生地No.	生地名	透過性	掲載ページ
ロマンティックスウィート	5001～5002	アリス	プライバシー	16
	5003～5004	ドリー	シースルー	18・231
	5005～5008 5705～5708	キティ	プライバシー	20
	5009～5010	ディア	プライバシー	22
	5011～5013	フェリーク	プライバシー	24
	5017～5018	パラソル	ミディアム	30
ファインナチュラル	5019	ガーデン	プライバシー	38
	5020～5021	ココット	プライバシー	40
	5022～5023	ポポタン	プライバシー	42
	5024	フルール	プライバシー	44
	5025～5026	パスク	プライバシー	46
	5040	フロスト	ライト	56
	5042	オーク	プライバシー	60
	5043	カフェ	ライト	62
コンテンポラリータッチ	5044～5046	トラム	プライバシー	70
	5047～5048	セーヌ	プライバシー	72
	5049～5050	カリオス	ミディアム	74
	5053～5054	ジゼル	プライバシー	78
	5055～5056	ルセット	シースルー	80・230
	5057	ヴェイン	プライバシー	82
	5058～5059	ラッスル	ミディアム	84
	5062～5063	ロシェ	ライト	88
和ごころ	5066～5067	ククリ	プライバシー ミディアム	98
	5068～5070	カグヤ	プライバシー	100
	5071～5072	モテナシ	プライバシー	102
	5073～5075	シラベ	ライト	104

カテゴリー	生地No.	生地名	透過性	掲載ページ
プレーン	5201～5240	ライフ(ウォッシャブル)	プライバシー	134
	5901～5940	ライフ(標準)	プライバシー	134
	5251～5280	マカロン(ウォッシャブル)	プライバシー	138
	5951～5980	マカロン(標準)	プライバシー	138
	5301～5317	デイズ	プライバシー	142
	5321～5325 5721～5725	チロル	プライバシー	146
	5331～5337	エトワ	ミディアム ライト	148
	5361～5366	スクート	プライバシー	154
	5371～5378	サイドⅡ	ライト	156
	5381～5386	ポルテ	プライバシー	158
	5391～5397	エコノクターン	ライト	160
遮光	5541～5550	ノアール	遮光(2級)	194
	5561～5563	ルミエ	遮光(1～2級)	206
レース	5601～5606	シフォン	シースルー	222
	5611～5616	スフレ	シースルー	224
	5621～5625	ネージュ	シースルー	226
	5631～5632	フィル	シースルー	228
	5641～5642	シルフ	シースルー	232
	5651～5655	フェンス	シースルー	234
	5661～5663	エコメッシュ	シースルー	236

シースルー ライト ミディアム プライバシー は生地の透過性を表しています。 遮光(1級) 遮光(2級) は生地の遮光等級を表しています。

採寸方法・施工方法
P184~199
発注方法
P200~219

製品仕様

構造図

[単位：mm]

●プルコード式



[正面付け]



[天井付け]



部品名と材質

部品名	材 質	カラー	備 考
❶フレーム	アルミ押出し形材	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ソフトシルバー、ブラック	
❷軸受けブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
❸巻取りパイプ	アルミ押出し形材	—	スプリングモーター等を内蔵。
❹生地	種類によって組成が異なります。	—	
❺ウェイトバー	アルミ押出し形材	フレームと同系色	サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。
❻ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	フレームと同系色	
❼プルコード	化学繊維	フレームと同系色	※必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
❽プル	樹脂成形品	フレームと同系色	
❾取付けブラケット(天井付け用)	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	—	施工性に優れたワンタッチ式。
❿正面付け補助金具	鋼板プレス成形品	フレームと同系色	L字型の持出し金具 ※取付けブラケット(天井付け用)と組み合わせて使用します。

取付ブラケット

[単位：mm]

●天井付け用



●正面付け用



●付属個数

製品幅	個 数
300～1200mm	2個

製品仕様

プルコードの長さ

製品高さ	プルコードの長さ
300～1600mm	300mm

※高窓等に取付ける際、プルコードを長くしたい場合は、10mm単位で指定することもできます。

部品色

部品（フレーム、軸受けブラケット、ウェイトバー、プルコード、プル）の色はオフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ソフトシルバー、ブラックの5色から選べます。

特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。

※室内側（手前）の生地と室外側（奥）の生地の部品（ウェイトバー、プルコード、プル）の色は同色の組み合わせとなります。

●プルコード式

オフホワイト

ベージュ

ダークブラウン

ソフトシルバー

ブラック

操作方法

プルコード式

※室外側（奥）の生地にはリミットストッパーが付いています。

室内側（手前）と室外側（奥）の生地の昇降



降ろすとき▼

プルコードを真下に引いて、手を離すとその位置で止まります。



上げるとき▲

プルコードを少し真下に引いてから手を離すと、静かにゆっくりと巻き上ります。途中で上げるのを止めるときは、再び少し真下に引くと止まります。

標 準
ダブル
小 型
小 型 ダブル
小 窓
スクロール カバー
竹スダレ・経木スダレ
浴 室
傾斜窓
標準電動 α静音
ホームタコス
ホームタコス 傾斜窓
大型手動
大型電動
タペストリー
オリジナル
お取替え用 生地
パネル スクリーン
オプション
採寸方法・施工方法 P184～199
発注方法 P200～219

納まり

カーテンボックスに取付ける場合の寸法



※奥(室外側)の生地には、設定した高さで生地を止めることができるリミットストッパーが付いています。室外側に寄せて取付けたい場合に設定してください。

r：生地の巻取り径

製品幅と生地幅寸法

[単位：mm]

生地の巻取り径寸法

小型タイプと同様です。
詳しくは54ページをご覧ください。

生地の洗濯方法

※ウォッシャブル生地に限ります。
※詳しくは製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

生地の取外し方

1. 製品を取外します。

製品を取付けブラケットから外してください。
※製品の取外し方は192ページをご覧ください。

2. 生地をすべて引き出します。

巻取りパイプが露出するまで生地を引き出し、ストッパーをかけてください。
※巻取りパイプとスクリーン押さえが見える状態まで引き出します。

3. 生地を巻取りパイプから取外します。

スクリーン押さえのつばの部分を巻取りパイプの端から引っ張ると生地ごとはがれます。この時、巻取りスプリングの初期巻きを解除しないようにしてください。
※巻取りパイプを回すとストッパーが解除され、パイプが逆回転し、初期巻きが解除されてしまいます。生地を取付けるまでパイプを回さないようにしてください。誤って解除した場合は弊社支店、営業所までお問い合わせください。

4. ウェイトバーを取外します。

❶ウェイトバーの端部のウェイトバーキャップを外してください。
❷ウェイトバーをヨコ方向にスライドさせて抜き取ってください。
※スクリーン下部に樹脂板が付いていますが、そのままの状態で洗ってください。
※図はウェイトバー露出仕様となります。



生地の洗濯方法

※ウォッシャブル生地に限ります。
※詳しくは製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

生地の洗濯

取外した生地は、ご家庭の洗濯機で洗濯できます。洗濯後は極力生地にシワがよらないようにして自然乾燥させてください。シワが気になる場合はアイロンをかけてください。



洗濯機で洗えます。



シワが気になる場合は中温のアイロンをかけてください。

漂白剤の使用は避けてください。

※生地の一部が汚れた場合でも、部分的に拭取りをせずに丸洗いしてください。
※洗濯の際には、上記の取扱絵表示に従ってください。

洗濯後の生地の本体へのセット方法

前述の生地の取外し方の手順を4→3と逆の手順で、製品本体へ生地を取付けてください。



価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

各生地の標準タイプ価格の合計 × 0.8

※室内側（手前）の生地・室外側（奥）の生地とも製作サイズでそれぞれ算出してください。
※室内側（手前）の生地・室外側（奥）の生地とも同じサイズでの製作となります。

例）製品サイズ　幅1200mm×高さ1500mmの場合

室内側（手前）の生地 RS-5047 セーヌ（エクリュ）	**標準タイプ価格　39,100円**
室外側（奥）の生地 RS-5601 シフォン（ホワイト）	**標準タイプ価格　26,400円**

（39,100円+26,400円）×0.8=52,400円

オプション

●木目ウェイトバー　●プルハンドル

※オプションについての詳しい仕様は、181～182ページをご覧ください。

小窓タイプ

・幅10cmから製作できます。
・流行のスリット窓やスクエア窓に最適です。

RS-5218 ライフ（ホワイトフラックス）
小窓タイプ（チェーン式）　部品色：オフホワイト



標準タイプと比べて機構部がコンパクトになっています。

製作可能寸法

操作方法	チェーン式（右操作のみ）
幅	100～ 300mm
高さ	300～2200mm
最大面積	0.66m²

※操作は右操作のみです。左操作は製作できません。
※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。

対応生地一覧

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地No.	生地名	製作条件※	透過性	掲載ページ
ロマンティックスウィート	5005～5008 5705～5708	キティ	●	プライバシー	20
ファインナチュラル	5022～5023	ポポタン		プライバシー	42
コンテンポラリータッチ	5047～5048	セーヌ		プライバシー	72
和ごころ	5068～5070	カグヤ		プライバシー	100
	5071～5072	モテナシ		プライバシー	102
	5073～5075	シラベ		ライト	104
プレーン	5201～5240	ライフ（ウォッシャブル）		プライバシー	134
	5251～5280	マカロン（ウォッシャブル）	●	プライバシー	138
	5301～5317	デイズ		プライバシー	142
	5321～5325 5721～5725	チロル	●	プライバシー	146
プレーン	5331～5337	エトワ		ミディアム ライト	148
	5361～5366	スクート		プライバシー	154
	5371～5378	サイドII		ライト	156
	5381～5386	ポルテ		プライバシー	158
遮光	5541～5550	ノアール		遮光（2級）	194
	5561～5563	ルミエ		遮光（1～2級）	206
	5576～5579	ソワレ		遮光（2級）	212
レース	5601～5606	シフォン		シースルー	222
	5611～5616	スフレ		シースルー	224
	5631～5632	フィル	●	シースルー	228
	5651～5655	フェンス		シースルー	234

シースルー　ライト　ミディアム　プライバシー　は生地の透過性を表しています。　遮光（1級）　遮光（2級）　は生地の遮光等級を表しています。
※製作条件：製品高さ1800mmまでの製作となります。

製品仕様

構造図

［単位:mm］

●チェーン式





※生地を上まで巻き上げた際の「生地の巻取り径寸法」は、製品高さに関わらず、操作部（❸）また、サイドブラケット（❷）内にすっきり納まります。

取付けブラケット

［単位:mm］



付属個数：2個

●ウェイトバー袋縫い仕様

ウォッシャブル生地の場合、ウェイトバーの仕様を露出仕様か袋縫い仕様の2タイプから選べます（同価格）。
標準生地の場合は、オプション（+1,800円）となります。



部品名と材質

部品名	材　質	カラー	備　考
❶フレーム	アルミ押出し形材	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン	
❷サイドブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
❸操作部	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
❹操作チェーン	樹脂成形品・化学繊維	フレームと同系色	
❺コネクター	樹脂成形品	フレームと同系色	※逆巻きを防止する部品。
❻巻取りパイプ	アルミ押出し形材	ー	
❼生地	種類によって組成が異なります。	ー	
❽ウェイトバー	アルミ押出し形材	フレームと同系色	サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。ウォッシャブル生地はウェイトバー袋縫い仕様となりますが、ウェイトバー露出仕様も選択できます。
❾ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	フレームと同系色	
❿取付けブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	ー	施工性に優れたワンタッチ式。

操作チェーンの長さ

製品高さ	操作チェーンの長さ
300～ 800mm	製品高さ+20mm
810～1000mm	700
1010～1200mm	900
1210～1400mm	1100
1410～1600mm	1300
1610～1800mm	1400
1810～2200mm	1600

※上記寸法より短くすることはできません。
※高窓等に付ける際、操作チェーンを長くしたい場合は、10mm単位で長く指定することもできます。

製品重量

(製品幅×0.75kg/m) + 0.4kg + (製品幅×製品高さ×生地m^{2}重量)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。
※生地m^{2}重量については16～19ページの生地詳細一覧をご覧ください。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

製品仕様

部品色

部品（フレーム、操作部、サイドブラケット、操作チェーン、ウェイトバー）の色はオフホワイト、ベージュ、ダークブラウンの3色から選べます。

特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。

●チェーン式

[標準生地の場合]

オフホワイト

ベージュ

ダークブラウン

[ウォッシャブル生地の場合]

ウェイトバー袋縫い仕様とウェイトバー露出仕様の2タイプから選べます。

特にご指定がない場合は、ウェイトバー袋縫い仕様となります。

オフホワイト

ウェイトバー袋縫い仕様



ウェイトバー露出仕様

ベージュ

ウェイトバー袋縫い仕様

ウェイトバー露出仕様

ダークブラウン

ウェイトバー袋縫い仕様



ウェイトバー露出仕様

操作方法

標準タイプ（チェーン式）と同様です。
詳しくは37ページをご覧ください。

納まり

製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]



カーテンボックスに取付ける場合の寸法



価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

製品高さ ＼ 製品幅	10～30cm
30～120cm	10,000円
121～220cm	13,000円

オプション

●木目ウェイトバー　●ウェイトバー袋縫い仕様

※オプションについての詳しい仕様は、181ページをご覧ください。

採寸方法・施工方法
P184~199
発注方法
P200~219

RS-5920 ライフ（オレンジ）　スクロールカバータイプ（プルコード式）　部品色：オフホワイト

スクロールカバータイプ

・巻取り部を同じ生地でカバーしています。
・一体感のあるスマートなデザインでインテリア性を高めます。

製作可能寸法

操作方法	プルコード式
幅	300～2000mm
高　さ	300～2200mm
最大面積	4.4m^2
幅:高さの比率	1：3 以下

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
※生地によって製作最小幅が異なります。
（製作最小幅は「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳の生地紹介ページの標準タイプ価格表でご確認ください。）

対応生地一覧

※スクロールカバータイプはウォッシャブル生地にも対応しますが、生地の洗濯はできない仕様になります。

カテゴリー	生地No.	生地名	透過性	掲載ページ
ロマンティックスウィート	5001～5002	アリス	プライバシー	16
	5005～5008 5705～5708	キティ	プライバシー	20
	5009～5010	ディア	プライバシー	22
	5011～5013	フェリーク	プライバシー	24
	5014～5015	フローネ	プライバシー	26
ファインナチュラル	5019	ガーデン	プライバシー	38
	5020～5021	ココット	プライバシー	40
	5022～5023	ポポタン	プライバシー	42
	5024	フルール	プライバシー	44
	5025～5026	パスク	プライバシー	46
	5033	クローシェ	プライバシー	50
	5038～5039	クラフティ	プライバシー	54
	5040	フロスト	ライト	56
	5043	カフェ	ライト	62
コンテンポラリータッチ	5047～5048	セーヌ	プライバシー	72
	5053～5054	ジゼル	プライバシー	78
	5058～5059	ラッスル	ミディアム	84
	5060～5061	ランブル	プライバシー	86
	5062～5063	ロシェ	ライト	88
和ごころ	5066～5067	ククリ	プライバシー ミディアム	98
	5068～5070	カグヤ	プライバシー	100
	5071～5072	モテナシ	プライバシー	102
	5073～5075	シラベ	ライト	104
プレーン	5901～5940	ライフ（標準）	プライバシー	134
	5951～5980	マカロン（標準）	プライバシー	138
	5301～5317	デイズ	プライバシー	142
	5321～5325 5721～5725	チロル	プライバシー	146
	5331～5337	エトワ	ミディアム ライト	148
	5341～5344	ラピス	プライバシー ミディアム	150
	5351～5353	ティエルノ	プライバシー	152
	5361～5366	スクート	プライバシー	154
	5371～5378	サイドⅡ	ライト	156
	5381～5386	ポルテ	プライバシー	158
	5391～5397	エコノクターン	ライト	160
	5401～5405	エコール	プライバシー	162
	5411～5413	スカイ	プライバシー	164
	5431～5445	ミント	遮光（1級）	168・218
	5451	フェアⅡ	遮光（1級）	170
遮光	5501～5515	ノイエ	遮光（1~3級）	190
	5541～5550	ノアール	遮光（2級）	194
	5551～5552	ボレロ	遮光（2級）	196
	5561～5563	ルミエ	遮光（1~2級）	206
	5576～5579	ソワレ	遮光（2級）	212

ライト ミディアム プライバシー は生地の透過性を表しています。 遮光（1級） 遮光（2級） 遮光（3級） は生地の遮光等級を表しています。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

製品仕様

構造図

［単位：mm］

●プルコード式



［正面付け］



部品名と材質

部品名	材　質	カラー	備　考
❶フレーム（スクロールカバー）	アルミ押出し形材（生地貼り）	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック	表側・裏側に生地が貼られます。
❷サイドブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
❸生地	種類によって組成が異なります。	—	
❹ウェイトバー	アルミ押出し形材	フレームと同系色	サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。
❺ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	フレームと同系色	
❻プルコード	化学繊維	フレームと同系色	※必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
❼プル	樹脂成形品	フレームと同系色	
❽取付けブラケット（天井付け用）	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	—	レバー式ブラケット
❾正面付け補助金具	鋼板プレス成形品	—	L字型の持出し金具 ※取付けブラケット（天井付け用）と組み合わせて使用します。

取付けブラケット

［単位：mm］

●天井付け用



●正面付け用



●付属個数

製品幅	個　数
300～1500mm	2個
1510～2000mm	3個





プルコードの長さ

製品高さ	プルコードの長さ
300～1700mm	300mm
1710～2000mm	600mm
2010～2200mm	1100mm

※高窓等に取付ける際、プルコードを長くしたい場合は、10mm単位で指定することもできます。

製品仕様

部品色

部品（フレーム、サイドブラケット、ウェイトバー、プルコード、プル）の色は、オフホワイト、ダークブラウン、ブラックの3色から選べます。
特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。

オフホワイト

ダークブラウン

ブラック

（製品表側）

（製品裏側）

製品の裏側にも生地が貼りつけてありますので裏側から見ても意匠性にすぐれています。
（写真の部品色はオフホワイトです。）

製品重量

（製品幅×1.65kg/m）+0.6kg+（製品幅×製品高さ×生地m^2重量）

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。
生地m^2重量については、16～19ページの生地詳細一覧をご覧ください。

操作方法

標準タイプ（プルコード式）と同様です。
詳しくは37ページをご覧ください。

納まり

製品幅と生地幅寸法

［単位：mm］

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

標準タイプ製品価格+9,400円

標準タイプ製品価格は、「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳の生地紹介ページの標準タイプ価格表をご覧ください。

例）RS-5901 ライフ（ピーチピンク）　幅1800mm×高さ1800mmの場合

31,400円+9,400円=40,800円

オプション

●木目ウェイトバー　●プルハンドル

※オプションについての詳しい仕様は、181～182ページをご覧ください。



RS-5112　宴(ナチュラル)　ロールアップタイプ(チェーン式)　部品色:ベージュ

竹スダレ・経木スダレ

・直径約1.2mmの細かい竹ヒゴを使用した「竹スダレ」と、重厚感がある木の質感を生かした活かした「経木スダレ」があります。
・環境や資源保護の面からも見直されているサステナブル（持続可能）な資源"竹"を使用しています。

竹スダレ・経木スダレについて

※竹スダレ・経木スダレは天然の素材を使用しているため、時間の経過に伴い色の変化が生じることがありますのでご了承ください（特にナチュラル色）。
※竹スダレ・経木スダレの特性上、施工後5%程度の伸びが生じることがあります。また、日々の環境（湿度、温度）の変化によっても若干の伸縮をします。従って連窓した場合には柄のズレが生じることがありますので、あらかじめご了承ください。また、電動タイプ（経木スダレのみ対応）は、上下リミット位置の再調整が必要な場合があります。詳しくは弊社支店・営業所にお問い合わせください。

竹スダレの「節」について

竹スダレは、天然の竹材を使用しております。よって天然竹特有の「節」があり、竹ヒゴに加工する際、写真（右）のように節の一部に曲がりや色の違いやムラが生じます。これは、製造工程の不備によるものではなく、素材特有の性質です。
響（ひびき）は竹ヒゴにポリエステル製の不織布を織り込んだもので、上記の竹特有の性質が不織布部分にも影響し写真（右）のように見えることがあります。
※なお、響（ひびき）のスダレ両端部分には、この不織布は装着されません。（写真右端参照）



竹スダレ・経木スダレのにおいについて

竹スダレ・経木スダレは、使いはじめに製品特有のにおいがあります。このにおいは、主原料である天然素材のにおいと製法上添加される染料のにおいが混じり合ったにおいであり、人体に害をあたえるものではありません。このにおいは時間が経つと少しずつ薄れていきますが、気になる場合はできるだけ換気をしていただくことをお勧めします。

対応生地一覧

カテゴリー		生地No.	生地名	透過性	掲載ページ
和ごころ	竹スダレ	5101～5103	響（ひびき）	シースルー	122
		5104～5105	庵（いおり）※	シースルー	123
		5106～5108	和（なごみ）	シースルー	124
		5109～5111	縁（ゆかり）	シースルー	124
		5112～5115	宴（うたげ）	シースルー	124
		5116～5117	匠（たくみ）	シースルー	125
		5118～5119	極（きわみ）	シースルー	125
		5120～5123	彩（いろどり）	シースルー	125
	経木スダレ	5131～5133	アスペン	シースルー	126
		5134	クローブ	シースルー	126
		5135	ガム	シースルー	126
		5136～5137	ホリー	シースルー	126
		5138～5140	カグラ	シースルー	126

※庵（いおり）はロールアップタイプには対応しません。

製作可能寸法

●竹スダレ

操作方法	標準タイプ	大型手動タイプ	ロールアップタイプ
	チェーン式	ループコード式	チェーン式
幅	250～2700mm (2000)	800～2700mm (2000)	400～2700mm
高　さ	300～2400mm	500～3000mm	500～2400mm
最大面積	6.48m^2	8.1m^2	6m^2
幅：高さの比率	1：4 以下	1：3 以下	1：4 以下

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
※上記の製品タイプの他に、タペストリータイプにも対応いたします。
・タペストリータイプについては仕様書132～135ページをご覧ください。
※（　）内は庵（いおり）の場合。

●経木スダレ

操作方法	大型手動タイプ
	ループコード式
幅	800～3000mm
高　さ	500～3000mm
最大面積	9m^2
幅：高さの比率	1：3 以下

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
※上記の製品タイプの他に、大型電動タイプとタペストリータイプにも対応いたします。
・大型電動タイプについては「電動製品カタログ」をご覧ください。
・タペストリータイプについては仕様書132～135ページをご覧ください。

採寸方法・施工方法 P184～199
発注方法 P200～219

繊細で軽やか。どこか懐かしく心和ませる 竹スダレ

RS-5103 標準タイプ(チェーン式)

新しい和モダンのスダレは
伝統的な趣を活かし、
1本1本のヒゴをていねいに
編み込みました。
素朴でありながら、しっかりとした
存在感とあたたかみを
与えてくれます。
自然の恵みとぬくもりを存分に
感じられるスダレです。

対応タイプ

標準タイプ ロールアップタイプ
大型手動タイプ
タペストリータイプ

部品色

各スダレごとに部品色があらかじめ決まっています。

響(ひびき)

部品色 ダークブラウン
ウェイトバー 木目(ブラウン)
RS-5101 ハイチャ

部品色 ダークブラウン
ウェイトバー 木目(セピア)
RS-5102 クリ

部品色 ブラック
ウェイトバー 木目(ダーク)
RS-5103 チャネズ

庵(いおり)

部品色 ダークブラウン
ウェイトバー 木目(ブラウン)
RS-5104 カラタケ

部品色 ダークブラウン
ウェイトバー 木目(セピア)
RS-5105 キンチャ

和(なごみ)


部品色 ベージュ
ウェイトバー 木目(ナチュラル)
RS-5106 ナチュラル

部品色 ダークブラウン
ウェイトバー 木目(ブラウン)
RS-5107 ブラウン

部品色 ダークブラウン
ウェイトバー 木目(セピア)
RS-5108 ダークブラウン

縁(ゆかり)


部品色 ベージュ
ウェイトバー 木目(ナチュラル)
RS-5109 ナチュラル


部品色 ダークブラウン
ウェイトバー 木目(ブラウン)
RS-5110 ブラウン

部品色 ダークブラウン
ウェイトバー 木目(セピア)
RS-5111 ダークブラウン

宴(うたげ)

部品色 ベージュ
ウェイトバー 木目(ナチュラル)
RS-5112 ナチュラル

部品色 ダークブラウン
ウェイトバー 木目(ブラウン)
RS-5113 ブラウン


部品色 ダークブラウン
ウェイトバー 木目(ブラウン)
RS-5114 マロンブラウン

部品色 ダークブラウン
ウェイトバー 木目(セピア)
RS-5115 ダークブラウン

匠(たくみ)

部品色 ダークブラウン
ウェイトバー 木目(ダーク)
RS-5116 ナチュラル

部品色 ダークブラウン
ウェイトバー 木目(ダーク)
RS-5117 ダークブラウン

極(きわみ)

部品色 ダークブラウン
ウェイトバー 木目(ブラウン)
RS-5118 ブラウン

部品色 ダークブラウン
ウェイトバー 木目(ダーク)
RS-5119 ダークブラウン

彩(いろどり)

部品色 ブラック
ウェイトバー ブラック
RS-5120 アカネ

部品色 ブラック
ウェイトバー ブラック
RS-5121 モエギ


部品色 ブラック
ウェイトバー ブラック
RS-5122 カラシ

部品色 ブラック
ウェイトバー ブラック
RS-5123 スナイロ

和にも洋にも趣を添える 経木スダレ

RS-5140 大型手動タイプ（ループコード式）
オプション：天井付け用バランス

斬新なカラーや
大胆な和の色づかい。
重厚感がある木の質感を、
色鮮やかなタテ糸で
印象づけます。
より和モダンのインテリアとして、
窓辺のリラクゼーションを奏でます。

対応タイプ

大型手動タイプ　大型電動タイプ
タペストリータイプ

部品色

各スダレごとに部品色があらかじめ決まっています。

アスペン


部品色 ベージュ
ウエイトバー 木目（ナチュラル）
RS-5131　ナチュラル

部品色 ダークブラウン
ウエイトバー 木目（ブラウン）
RS-5132　オイルイエロー

部品色 ダークブラウン
ウエイトバー 木目（セピア）
RS-5133　ダークブラウン

クローブ


部品色 ダークブラウン
ウエイトバー 木目（セピア）
RS-5134

ガム


部品色 ベージュ
ウエイトバー 木目（ナチュラル）
RS-5135

ホリー


部品色 ベージュ
ウエイトバー 木目（ナチュラル）
RS-5136　ナチュラル


部品色 ダークブラウン
ウエイトバー 木目（ブラウン）
RS-5137　ブラウン

カグラ

部品色 ブラック
ウエイトバー ブラック
RS-5138　アイ

部品色 ダークブラウン
ウエイトバー ダークブラウン
RS-5139　コゲチャ

部品色 ブラック
ウエイトバー ブラック
RS-5140　スミ

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

製品仕様<標準タイプ>

構造図

●標準タイプ チェーン式



［正面付け］



［天井付け］



部品名と材質

部品名	材 質	カラー	備 考
❶フレーム	アルミ押出し形材	スダレの種類により異なります。詳しくは72～73ページをご覧ください。	
❷サイドブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
❸サイドブラケットカバー	樹脂成形品	フレームと同系色	
❹操作部	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
❺操作チェーン	樹脂成形品・化学繊維	フレームと同系色	
❻コネクター	樹脂成形品	フレームと同系色	※逆巻きを防止する部品。
❼セーフティーコネクター	樹脂成形品	フレームと同系色	※操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
❽巻取りパイプ	アルミ押出し形材	—	スプリングモーター等を内蔵。
❾スダレ	種類によって組成が異なります。	—	
❿ウェイトバー	アルミ押出し形材	スダレの種類により異なります。詳しくは72～73ページをご覧ください。	
⓫ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	フレームと同系色	
⓬取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	—	施工性に優れたワンタッチ式。

取付けブラケット

[単位:mm]



●付属個数

製品幅	個 数
250～1000mm	2個
1010～2000mm	3個
2010～2700mm	4個

※天付けゴムが同数付属されます。

製品仕様<標準タイプ>

操作チェーンの長さ

製品高さ	操作チェーンの長さ
300～ 800mm	製品高さ+20mm
810～1000mm	700mm
1010～1200mm	900mm
1210～1400mm	1100mm
1410～1600mm	1300mm
1610～1800mm	1400mm
1810～2200mm	1600mm
2210～2400mm	1800mm

※サイドブラケットの寸法や納め方の違いによって上記寸法と多少異なる場合があります。
※上記寸法より短くすることはできません。
※高窓等に取付ける際、操作チェーンを長くしたい場合は、10mm単位で指定することもできます。

製品幅とスダレ幅寸法

[単位:mm]

カーテンボックスに取付ける場合の寸法



r:スダレの巻取り径
ℓ:サイドブラケットサイズ

巻取り径寸法



r:スダレの巻取り径
ℓ:サイドブラケットサイズ

製品高さ寸法	生地種別のr寸法(単位:mm)	
	製品幅250～2000mm	製品幅2010～2700mm
490mm	28	30
800mm	31	33
1200mm	35	36
1600mm	38	40
2000mm	42	43
2400mm	45	46

サイドブラケットF ℓ=51mm　サイドブラケットS ℓ=54mm　サイドブラケットL ℓ=62mm

※上記寸法は**計算値**です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

製品重量

製品幅 2000mm以下の場合

(製品幅×1.0kg/m)+0.5kg+(製品幅×製品高さ×生地m²重量)

製品幅 2010mm以上の場合

(製品幅×1.3kg/m)+0.7kg+(製品幅×製品高さ×生地m²重量)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。
生地m²重量については、16～19ページの生地詳細一覧をご覧ください。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

製品仕様<大型手動タイプ>

構造図

［単位：mm］

●大型手動タイプ ループコード式







部品名と材質

部品名	材　質	カラー	備　考
❶プーリーブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品・他	スダレの種類により異なります。詳しくは72～73ページをご覧ください。	
❷中間ストッパー	鋼板プレス成形品	プーリーブラケットと同系色	製品幅が1500mmを超える場合に中央部に必要です。
❸軸受けブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品・他	プーリーブラケットと同系色	
❹ウェイトバーストッパー	樹脂成形品	プーリーブラケットと同系色	最上部でウェイトバーを止め、空回りを防止します。
❺操作部	樹脂成形品・他	プーリーブラケットと同系色	
❻操作コード	化学繊維	プーリーブラケットと同系色	
❼スプリングモーター	樹脂成形品・他	プーリーブラケットと同系色	
❽軸受け	樹脂成形品・他	プーリーブラケットと同系色	
❾キャッチカバー	樹脂成形品	プーリーブラケットと同系色	
❿巻取りパイプ	アルミ押出し形材	―	スプリングモーター等を内蔵。ϕ50mm
⓫スダレ	種類によって組成が異なります。	―	
⓬ウェイトバー	アルミ押出し形材	スダレの種類により異なります。詳しくは72～73ページをご覧ください。	
⓭ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	ウェイトバーと同系色	

ブラケット

●付属個数

製品幅	個　数		
	プーリーブラケット	軸受けブラケット	中間ストッパー
800～1500mm	1個	1個	―
1510～3000（2700）mm	1個	1個	1個

※（　）内は竹スダレの場合です。

製品仕様<大型手動タイプ>

操作コードの長さ

取付け高さ	操作コード長さ
500～ 600mm	400mm
610～1400mm	600mm
1410～1600mm	800mm
1610～1800mm	1000mm
1810～2000mm	1200mm
2010～2200mm	1400mm
2210～2400mm	1600mm
2410～2600mm	1800mm
2610～2800mm	2000mm
2810～3000mm	2200mm

※操作コードの長さは、10mm単位で指定することもできます。



製品幅とスダレ幅寸法

[単位:mm]



カーテンボックスに取付ける場合の寸法



r:スダレの巻取り径
ℓ:ブラケットサイズ

生地の巻取り径寸法



r:スダレの巻取り径
ℓ:ブラケットサイズ

製品高さ	生地種別の r 寸法			
	A	B	C	D
490mm	32	34	34	34
800mm	35	37	37	38
1200mm	38	41	41	42
1600mm	41	44	45	46
1700mm	42	45	46	47
1800mm	43	46	47	47
1900mm	43	47	48	48
2000mm	44	47	48	49
2500mm	47	51	52	53
3000mm	50	55	56	57

ブラケットS ℓ=60mm　ブラケットL ℓ=75mm

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

生地No.	生地名	生地分類
5101～5103	響(ひびき)	A
5104～5105	庵(いおり)	A
5106～5108	和(なごみ)	A
5109～5111	縁(ゆかり)	A
5112～5115	宴(うたげ)	A
5116～5117	匠(たくみ)	A
5118～5119	極(きわみ)	A
5120～5123	彩(いろどり)	A
5131～5133	アスペン	C
5134	クローブ	B
5135	ガム	C
5136～5137	ホリー	D
5138～5140	カグラ	A

製品重量

(製品幅×1.0kg/m)+2.0kg+(製品幅×製品高さ×生地m^{2}重量)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。
生地㎡重量については、16～19ページの生地詳細一覧をご覧ください。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

製品仕様<ロールアップタイプ>

構造図

[単位:mm]

●チェーン式（ロールアップタイプ）



部品名と材質

部品名	材　質	カラー	備　考
❶ フレーム	アルミ押出し形材	スダレの種類により異なります。詳しくは72〜73ページをご覧ください。	
❷ フレームキャップ	樹脂成形品	フレームと同系色	
❸ サポート	樹脂成形品	透明	
❹ 巻取りドラム	樹脂成形品	乳白色	
❺ 速度調整装置	樹脂成形品・他	乳白色	
❻ ストッパー	樹脂成形品・他	乳白色	
❼ 六角シャフト	鋼線材	—	
❽ 操作部	樹脂成形品	フレームと同系色	
❾ 操作チェーン	樹脂成形品・化学繊維	フレームと同系色	
❿ セーフティーチェーン	樹脂成形品	フレームと同系色	※操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
⓫ 昇降コード	化学繊維	生地と同系色	
⓬ スダレ	種類によって組成が異なります。	—	
⓭ ウェイトバー	アルミ押出し形材	スダレの種類により異なります。詳しくは72〜73ページをご覧ください。	
⓮ ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	ウェイトバーと同系色	
⓯ バランス	種類によって組成が異なります。	—	
⓰ 取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	—	施工性に優れたワンタッチ式。
⓱ 正面付け補助金具	鋼板プレス成形品	フレームと同系色	L字型の持出し金具 ※取付けブラケットと組み合わせて使用します。

取付けブラケット

[単位:mm]

●天井付け用



●正面付け用



●付属個数

製品幅	個　数
400〜1000mm	2個
1010〜2000mm	3個
2010〜2700mm	4個

製品仕様<ロールアップタイプ>

操作チェーンの長さ

操作チェーンの長さ = 製品高さ寸法 + 30mm

※上記寸法より短くすることはできません。
※高窓等に取付ける際、操作チェーンを長くしたい場合は、10mm単位で指定することもできます。

製品幅とスダレ幅寸法

[単位:mm]

スダレ幅 = 製品幅−4mm

操作側すきま	製品幅−2mm
非操作側すきま	製品幅−2mm



スダレの巻取り径寸法



●巻取り寸法

製品高さ	巻取り寸法
500mm	72mm
800mm	76mm
1200mm	81mm
1600mm	85mm
2000mm	88mm
2400mm	92mm

※上記寸法は計算値です。
実際の寸法とは多少異なる場合があります。

●バランス長さ

製品高さ	バランスの長さ
500〜1000mm	150mm
1010〜2400mm	200mm

※ロールアップタイプ チェーン式は、
バランスが標準装備されています。

製品重量

(製品幅×1.5kg/m)+0.2kg+(製品幅×製品高さ×生地m^2重量)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。
生地㎡重量については、16〜19ページの生地詳細一覧をご覧ください。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

操作方法

標準タイプ チェーン式

掃出し窓や高い位置の窓などに便利です。
操作チェーンの位置は左右どちらにも指定が可能です。



降ろすとき▼
奥（室外側）の操作チェーンを引きます。



上げるとき▲
手前（室内側）の操作チェーンを引きます。

大型手動タイプ ループコード式

スプリングモーターの内蔵と軸受け部のベアリング機構の採用により、操作はたいへん軽く、動きもスムースです。



降ろすとき▼
奥（室外側）の操作コードを引きます。



上げるとき▲
手前（室内側）の操作コードを引きます。

ロールアップタイプ チェーン式

ロールアップタイプの操作方法は手軽に上げ下げができます。

●スダレを降ろす時は

手前（室内側）のチェーンを少し下に引き、手を緩めるとスダレがゆっくり下がります。
途中で止めたい場合は、再び手前（室内側）のチェーンを少し引くと、スダレが少し下がって止まります。
※速度調整装置を組み込んでいるので、チェーンから手を放してもスダレがゆっくり安全に下がります。

●スダレを上げる時は

手前（室内側）のチェーンを下に引くとスダレが上がります。手を離すと、スダレが少し下がって止まります。

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

標準タイプ

「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳の生地紹介ページの標準タイプ価格表（124～128ページ）をご覧ください。

大型手動タイプ

［単位：円 税別］

●竹スダレ

【庵】RS-5104～5105

高さ（cm）＼幅	80~120	121~160	161~200
50 ~ 80	68,200	70,100	71,500
81 ~ 120	80,000	82,000	83,400
121 ~ 160	91,900	93,800	95,200
161 ~ 200	103,700	105,500	**106,900**
201 ~ 250	118,400	120,100	121,600
251 ~ 300	133,100	135,400	136,800

■ 製作可能な幅：高さの比率は1：3以下。
※幅2000mmmまでの製作となります。

【和】RS-5106～5108　【縁】RS-5109～5111　【宴】RS-5112～5115
【匠】RS-5116～5117　【極】RS-5118～5119　【彩】RS-5120～5123

高さ（cm）＼幅	80~120	121~160	161~200	201~250	251~270
50 ~ 80	68,200	70,100	71,500	87,200	88,700
81 ~ 120	80,000	82,000	83,400	104,800	106,300
121 ~ 160	91,900	93,800	95,200	122,900	124,500
161 ~ 200	103,700	105,500	**106,900**	140,500	142,000
201 ~ 250	118,400	120,100	121,600	162,400	163,900
251 ~ 300	133,100	135,400	136,800	184,400	186,300

■ 製作可能な幅：高さの比率は1：3以下。

【響】RS-5101～5103

高さ（cm）＼幅	80~120	121~160	161~200	201~250	251~270
50 ~ 80	73,300	75,100	76,500	94,800	96,300
81 ~ 120	87,200	89,200	90,600	115,500	117,000
121 ~ 160	101,200	103,000	104,400	136,800	138,300
161 ~ 200	115,000	116,900	**118,300**	157,600	159,100
201 ~ 250	132,400	134,100	135,600	183,500	185,000
251 ~ 300	149,800	152,100	153,500	209,500	211,300

■ 製作可能な幅：高さの比率は1：3以下。

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

大型手動タイプ

［単位：円 税別］

●経木スダレ

【アスペン（ナチュラル）】RS-5131
【ガム】RS-5135 【ホリー（ナチュラル）】RS-5136

高さ（cm）＼幅	80~120	121~160	161~200	201~250	251~300
50 ~ 80	68,200	70,100	71,500	87,200	88,700
81 ~ 120	80,000	82,000	83,400	104,800	106,300
121 ~ 160	91,900	93,800	95,200	122,900	124,500
161 ~ 200	103,700	105,500	**106,900**	140,500	142,000
201 ~ 250	118,400	120,100	121,600	162,400	163,900
251 ~ 300	133,100	135,400	136,800	184,400	186,300

■ 製作可能な幅：高さの比率は1：3以下。

【クローブ】RS-5134 【カグラ】RS-5138～5140

高さ（cm）＼幅	80~120	121~160	161~200	201~250	251~300
50 ~ 80	78,400	80,100	81,500	102,300	103,800
81 ~ 120	94,300	96,300	97,700	126,200	127,700
121 ~ 160	110,400	112,300	113,700	150,700	152,200
161 ~ 200	126,400	128,300	**129,700**	174,600	176,100
201 ~ 250	146,400	148,200	149,700	204,500	206,000
251 ~ 300	166,500	168,800	170,100	234,400	236,400

■ 製作可能な幅：高さの比率は1：3以下。

【アスペン（オイルイエロー）】RS-5132
【アスペン（ダークブラウン）】RS-5133
【ホリー（ブラウン）】RS-5137

高さ（cm）＼幅	80~120	121~160	161~200	201~250	251~300
50 ~ 80	73,300	75,100	76,500	94,800	96,300
81 ~ 120	87,200	89,200	90,600	115,500	117,000
121 ~ 160	101,200	103,000	104,400	136,800	138,300
161 ~ 200	115,000	116,900	**118,300**	157,600	159,100
201 ~ 250	132,400	134,100	135,600	183,500	185,000
251 ~ 300	149,800	152,100	153,500	209,500	211,300

■ 製作可能な幅：高さの比率は1：3以下。

ロールアップタイプ

［単位：円 税別］

【和】RS-5106～5108 【緑】RS-5109～5111 【宴】RS-5112～5115
【匠】RS-5116～5117 【極】RS-5118～5119 【彩】RS-5120～5123

高さ（cm）＼幅	40~49	50~80	81~120	121~160	161~200	201~250	251~270
50 ~ 80	32,800	38,300	44,900	52,500	61,200	74,300	87,400
81 ~ 120	38,300	43,700	52,000	61,200	70,000	84,200	97,900
121 ~ 160	43,700	49,300	59,000	70,000	78,700	94,000	108,300
161 ~ 200	49,300	54,700	66,200	78,700	**87,400**	103,900	118,600
201 ~ 240	–	60,200	73,300	87,400	96,200	113,700	(129,000)

■（ ）の部分の製作可能面積は6㎡以下。
■ 製作可能な幅：高さの比率は1:4以下。

※ 庵（いおり）は、ロールアップタイプには対応しておりません。

【響】RS-5101～5103

高さ（cm）＼幅	40~49	50~80	81~120	121~160	161~200	201~250	251~270
50 ~ 80	36,200	42,300	51,100	59,500	69,300	83,300	97,900
81 ~ 120	42,900	48,800	60,000	70,300	80,200	95,500	110,900
121 ~ 160	49,400	55,600	68,600	81,100	91,000	107,300	123,400
161 ~ 200	55,700	61,800	77,000	91,400	**101,400**	118,800	135,500
201 ~ 240	–	68,400	85,700	102,100	112,100	130,600	(148,100)

■（ ）の部分の製作可能面積は6㎡以下。
■ 製作可能な幅：高さの比率は1:4以下。

大型電動タイプ

［単位：円 税別］

別途積算になりますので、最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

タペストリータイプ

［単位：円 税別］

仕様書135ページをご覧ください。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

オプション

天井付け用バランス

[単位:mm]

●標準タイプ チェーン式(竹スダレ)

●大型手動タイプ(竹スダレ・経木スダレ)

●納まり図(天井付け用I型)

[標準タイプ(竹スダレ)]



[大型手動タイプ(竹スダレ・経木スダレ)]



価 格

竹スダレ・経木スダレ製品本体価格+下記加算価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

天井付け用I型

[単位:円(税別)]

製品幅	加算価格
25(80)~100cm	11,400
101~200cm	17,200
201~270(300)cm	22,900

※( )内は経木スダレの場合
※RS-5104~5105 庵(いおり)は幅2000mmまでの製作となります。

正面付け用バランス

[単位:mm]

●標準タイプ チェーン式（竹スダレ）

［納まり図（正面付け用C・L型）］



●大型手動タイプ（竹スダレ・経木スダレ）



［納まり図（正面付け用C・L型）］



［正面付け用C型］

標準タイプ用スダレバランス幅（C型）＝製品幅＋70mm



［正面付け用C型］

大型手動タイプ用スダレバランス幅（C型）＝製品幅＋70mm



［正面付け用L型］

標準タイプ用スダレバランス幅（L型）＝製品幅＋35mm



※図はL型（左）用です。

［正面付け用L型］

大型手動タイプ用スダレバランス幅（L型）＝製品幅＋35mm



※図はL型（左）用です。

［正面付け用I型］

標準タイプ用スダレバランス幅（I型）＝製品幅



［正面付け用I型］

大型手動タイプ用スダレバランス幅（I型）＝製品幅



価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

竹スダレ・経木スダレ各製品タイプの本体価格+下記加算価格

※RS-5104～5105 庵（いおり）は幅200cmまでの製作となります。

正面付け用C型

［単位:円（税別）］

製品幅	加算価格
25（80）～100cm	17,200
101～200cm	25,800
201～263（293）cm	34,400

※（　）内は経木スダレの場合

正面付け用L型

［単位:円（税別）］

製品幅	加算価格
25（80）～100cm	14,900
101～200cm	22,400
201～266（296）cm	29,800

※（　）内は経木スダレの場合

正面付け用I型

［単位:円（税別）］

製品幅	加算価格
25（80）～100cm	12,600
101～200cm	18,900
201～270（300）cm	25,200

※（　）内は経木スダレの場合

採寸方法・施工方法 P184～199
発注方法 P200～219

RS-5810 サラ（ダークブラウン）浴室タイプ（チェーン式）　部品色：ダークブラウン

浴室タイプ

・浴室専用の生地で、ご家庭の洗濯機で洗濯もできます。
・透けにくい生地の採用で、プライバシー保護にも配慮しています。
・機構部はさびにくい処理を施しているので、浴室でも安心です。
・テンションバー（オプション）を使用すれば、タイル地への取付けも簡単です。

製作可能寸法

操作方法	プルコード式	チェーン式
幅	300～2000mm	250～2000mm
高　さ	300～2300mm	
最大面積	$4m^2$	
幅：高さの比率	1：3 以下	1：8 以下

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。

対応生地一覧

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地No.	生地名	透過性	掲載ページ
浴室	5801～5810	サラ	プライバシー	238

プライバシー は生地の透過性を表しています。
※ 非防炎 生地となります。

カビ防止のメンテナンス

浴室タイプの生地にはカビの生えにくい加工を施してありますが、
生地に付着した汚れ（人体の脂、石鹸の泡など）からカビが発生する場合があります。
ご使用にあたっては、下記の点にご注意ください。

1. 入浴後は生地をざっとお湯（40℃程度）で洗い流し、人体の脂や石鹸の泡などが残らないようにしてください。（お湯にはカビの殺菌効果があります。）
2. 生地は降ろしたままの状態で乾燥させてください。濡れたまま巻き上げておくと、カビが発生します。
3. 換気することにより、浴室内の除湿を行ってください。
4. カビの発生を防ぐため、こまめに洗濯をしてください。

※カビの種類・使用環境によっては、カビが発生する可能性があります。
※カビが生えた場合、一般の洗濯用洗剤で洗濯してください。

カビの種類
（JIS Z-2911対象）

1. アスペルギルス　ニゲル
2. ペニシリウム　シトリナム
3. ケトミウム　グロボスム
4. ミロテシウム　ベルカリア

弊社浴室タイプ生地はJIS Z-2911カビ抵抗性試験方法に準じ、カビの抵抗性テストを行い、評価基準のうち最も優れた抵抗性「3」（試験布にカビの発育が認められない）を示しました。

標　準
ダブル
小　型
小　型 ダブル
小　窓
スクロール カバー
竹スダレ・経木スダレ
浴　室
傾斜窓
標準電動 α静音
ホームタコス
ホームタコス 傾斜窓
大型手動
大型電動
タペストリー
オリジナル
お取替え用 生地
パネル スクリーン
オプション
採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

製品仕様

構造図

［単位：mm］

●プルコード式



●チェーン式



部品名と材質

部品名	プルコード式	チェーン式	材 質	カラー	備 考
❶フレーム	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン	
❷サイドブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
❸サイドブラケットカバー	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	
❹操作部		●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
❺操作チェーン		●	樹脂成形品・化学繊維	フレームと同系色	
❻コネクター		●	樹脂成形品	フレームと同系色	※逆巻きを防止する部品。
❼セーフティーコネクター		●	樹脂成形品	フレームと同系色	※操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
❽巻取りパイプ	●	●	アルミ押出し形材	—	スプリングモーター等を内蔵。
❾生地	●	●	ポリエステル	—	生地は非防炎品です。
❿ウェイトバー	●	●	アルミ押出し形材	—	ウェイトバー袋縫い仕様となります。（ウェイトバー色はオフホワイトのみ） サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。
⓫ウェイトバーキャップ	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	
⓬プルコードサポート	●		樹脂成形品	透明	プルコードをウェイトバーに固定します。 ※必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
⓭プルコード	●		化学繊維	フレームと同系色	
⓮プル	●		樹脂成形品	フレームと同系色	
⓯取付けブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	—	施工性に優れたワンタッチ式。

製品仕様

取付けブラケットの寸法・付属個数　カーテンボックスに取付ける場合の寸法

標準タイプと同様です。詳しくは32・38ページをご覧ください。
※生地の巻取り径寸法は88ページをご覧ください。

製品重量

(製品幅×1.0kg/m) + 0.5kg + (製品幅×製品高さ×生地m^2重量)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。
生地m^2重量については、16~19ページの生地詳細一覧をご覧ください。

プルコードの長さ

●プルコード式

製品高さ	プルコードの長さ
300~1700mm	300mm
1710~2000mm	600mm
2010~2300mm	1100mm

※高窓等に取付ける際、プルコードを長くしたい場合は、10mm単位で指定することもできます。

操作チェーンの長さ

●チェーン式

製品高さ	操作チェーンの長さ
300~　800mm	製品高さ + 20mm
810~1000mm	700mm
1010~1200mm	900mm
1210~1400mm	1100mm
1410~1600mm	1300mm
1610~1800mm	1400mm
1810~2200mm	1600mm
2210~2300mm	1800mm

※納め方の違いによって上記寸法と多少異なる場合があります。
※上記寸法より短くすることはできません。
※高窓等に付ける際、操作チェーンを長くしたい場合は、10mm単位で指定することもできます。

部品色

部品（フレーム、サイドブラケット、操作部、プルコード、プル、操作チェーン）の色は、オフホワイト、ダークブラウンの2色から選べます。ウェイトバーは袋縫い仕様となります。
特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。
※ウェイトバー露出仕様は製作できません。
※プルコード式のプルコードサポートは透明色になります。

●プルコード式

オフホワイト

ダークブラウン

●チェーン式

オフホワイト

ダークブラウン

標準
ダブル
小型
小型ダブル
小窓
スクロールカバー
竹スダレ・経木スダレ
浴室
傾斜窓
標準電動 α静音
ホームタコス
ホームタコス傾斜窓
大型手動
大型電動
タペストリー
オリジナル
お取替え用生地
パネルスクリーン
オプション
採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

操作方法

標準タイプと同様です。
詳しくは37ページをご覧ください。

納まり

生地の巻取り径寸法

[単位:mm]



r:生地の巻取り径

製品高さ	生地種別のr寸法
490mm	21
800mm	22
1200mm	22
1600mm	23
2000mm	24
2300mm	24

※上表の寸法は計算値です。
実際の寸法とは異なる場合があります。

納まり形態

[単位:mm]

●テンションバー オプション 使用の場合

[正面付け]



[天井付け]



※正面付け用テンションバーを使用してロールスクリーン本体を窓枠内に
取付けることはできません。
※正面付けの場合は、必ず傾き防止部品を使用してください。

製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]

●プルコード式

●チェーン式

価　格

「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳の生地紹介ページの浴室タイプ価格表（239ページ）をご覧ください。

オプション

●テンションバー　●プルハンドル

※オプションについての詳しい仕様は、181～182ページをご覧ください。

テンションバー オプション

テンションバーを使うとタイル地に簡単に取付けることができます。

⚠ 凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングなどが施してある取付面の場合には、製品を取付けられませんのでご注意ください。

⚠ テンションバーはロールスクリーン取付け専用です。



※テンションバー長さは開口部から10mm程引いてください。
※色はオフホワイトのみとなります。
※10mm単位での製作になります。

［単位：円（税別）］

テンションバー長さ	テンションバー価格
25～120cm	5,800
121～200cm	8,100

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

●正面付け用

●天井付け用

標 準
ダブル
小 型
小 型 ダブル
小 窓
スクロール カバー
竹スダレ・経木スダレ
浴 室
傾斜窓
標準電動 α静音
ホームタコス
ホームタコス 傾斜窓
大型手動
大型電動
タペストリー
オリジナル
お取替え用 生地
パネル スクリーン
オプション
採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

RS-5040 フロスト 傾斜窓タイプ（プルコード式）　部品色：オフホワイト

傾斜窓タイプ

・垂直から水平まで、あらゆる傾斜の窓に対応します。
・操作方法はプルコード式とチェーン式の2種類です。

製作可能寸法

操作方法	プルコード式	チェーン式
幅	300～2000mm	
高さ	300～2000mm	
最大面積	$4m^2$	
幅：高さの比率	1：3 以下	1：8 以下
取付け可能角度		

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
※生地によって製作最小幅が異なります。（製作最小幅は「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳の生地紹介ページの標準タイプ価格表でご確認ください。）

対応生地一覧

※傾斜窓タイプはウォッシャブル生地にも対応しますが、生地の洗濯はできない仕様になります。

カテゴリー	生地No.	生地名	透過性	掲載ページ
ロマンティックスウィート	5001～5002	アリス	プライバシー	16
	5003～5004	ドリー	シースルー	18・231
	5005～5008 5705～5708	キティ	プライバシー	20
	5009～5010	ディア	プライバシー	22
	5011～5013	フェリーク	プライバシー	24
	5014～5015	フローネ	プライバシー	26
	5016	シュガール	シースルー	28
	5017～5018	パラソル	ミディアム	30
ファインナチュラル	5019	ガーデン	プライバシー	38
	5020～5021	ココット	プライバシー	40
	5022～5023	ポポタン	プライバシー	42
	5024	フルール	プライバシー	44
	5025～5026	バスク	プライバシー	46
	5033	クローシェ	プライバシー	50
	5034～5037	レトリー	ミディアム	52
	5038～5039	クラフティ	プライバシー	54
	5040	フロスト	ライト	56
	5041	ファーム	プライバシー	58
	5042	オーク	プライバシー	60
	5043	カフェ	ライト	62
コンテンポラリータッチ	5044～5046	トラム	プライバシー	70
	5047～5048	セーヌ	プライバシー	72
	5049～5050	カリオス	ミディアム	74
	5051～5052	ビアンカ	シースルー	76
	5053～5054	ジゼル	プライバシー	78
	5055～5056	ルセット	シースルー	80・230
	5057	ヴェイン	プライバシー	82
	5058～5059	ラッスル	ミディアム	84
	5060～5061	ランブル	プライバシー	86
	5062～5063	ロシェ	ライト	88
	5064～5065	ウィーブ	シースルー	90
和ごころ	5066～5067	ククリ	プライバシー ミディアム	98
	5068～5070	カグヤ	プライバシー	100
	5071～5072	モテナシ	プライバシー	102
	5073～5075	シラベ	ライト	104

カテゴリー	生地No.	生地名	透過性	掲載ページ
プレーン	5901～5940	ライフ（標準）	プライバシー	134
	5951～5980	マカロン（標準）	プライバシー	134
	5301～5317	デイズ	プライバシー	142
	5321～5325 5721～5725	チロル	プライバシー	146
	5331～5337	エトワ	ミディアム ライト	148
	5341～5344	ラピス	プライバシー ミディアム	150
	5351～5353	ティエルノ	プライバシー	152
	5361～5366	スクート	プライバシー	154
	5371～5378	サイドII	ライト	156
	5381～5386	ポルテ	プライバシー	158
	5391～5397	エコノクターン	ライト	160
	5401～5405	エコール	プライバシー	162
	5411～5413	スカイ	プライバシー	164
	5461	セルカ	シースルー	174
	5466～5468	アリーナ	シースルー	176
遮光	5541～5550	ノアール	遮光（2級）	194
	5561～5563	ルミエ	遮光（1～2級）	206
	5576～5579	ソワレ	遮光（2級）	212
レース	5601～5606	シフォン	シースルー	222
	5611～5616	スフレ	シースルー	224
	5621～5625	ネージュ	シースルー	226
	5631～5632	フィル	シースルー	228
	5641～5642	シルフ	シースルー	232
	5651～5655	フェンス	シースルー	234
	5661～5663	エコメッシュ	シースルー	236

シースルー　ライト　ミディアム　プライバシー　は生地の透過性を表しています。　遮光（1級）　遮光（2級）　は生地の遮光等級を表しています。

採寸方法・施工方法
P184~199
発注方法
P200~219

製品仕様

構造図

[単位:mm]

●プルコード式 (図は右操作です)



●チェーン式 (図は左操作です)





●下部フレーム断面図

(プルコード式・チェーン式共通)



※下部フレーム幅=製品幅

取付けブラケット

[単位:mm]

●下部フレーム取付けブラケット



●ロールスクリーン取付けブラケット



●付属個数

製品幅	個　数
300～1500mm	2個
1510～2000mm	3個

製品仕様

部品名と材質

部品名	プルコード式	チェーン式	材 質	カラー	備 考
❶フレーム	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト	
❷サイドブラケット	●	●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	オフホワイト	
❸サイドブラケットカバー	●	●	樹脂成形品	オフホワイト	
❹操作部		●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	オフホワイト	
❺操作チェーン		●	樹脂成形品・化学繊維	オフホワイト	
❻セーフティーコネクター		●	樹脂成形品	オフホワイト	※操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
❼巻取りパイプ	●	●	アルミ押出し形材	—	スプリングモーター等を内蔵。
❽生地	●	●	種類によって組成が異なります。	—	
❾ウェイトバー	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト	丸型（φ20mm）
❿ガイドキャップ	●	●	樹脂成形品	オフホワイト	両サイドのワイヤーを貫通させ、ウェイトバーを傾斜に沿って降ろします。
⓫昇降コード（プルコード）	●		化学繊維	ホワイト	
⓬プル	●		樹脂成形品	オフホワイト	
⓭テンションワイヤー	●	●	ステンレス製ナイロン被膜	—	
⓮コードストッパー	●		樹脂成形品	オフホワイト	
⓯コード受け	●		樹脂成形品	オフホワイト	昇降コードを誘導します。
⓰滑車付コード受け	●		樹脂成形品・他	オフホワイト	昇降コードを操作がしやすいところへ誘導します（製品1台に2個付属）。
⓱コード掛け	●	●	樹脂成形品	オフホワイト	長く延びた昇降コードやチェーンを束ねて引っかけられます。
⓲下部フレーム	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト	
⓳巻取りギヤ	●	●	樹脂成形品・他	オフホワイト	
⓴取付けブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	—	施工性に優れたワンタッチ式。
㉑下部フレーム取付けブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	—	下部フレームを固定します。

昇降コード（プルコード）の長さ

製品高さ + 2000mm

昇降コード（プルコード）の結び目を調整し、長さを決めてください。

※施工場所（高窓等）や使い勝手に合わせ、昇降コード（プルコード）を長くしたい場合は、10mm単位で指定することもできます。

操作チェーンの長さ

製品高さ	操作チェーンの長さ
300～ 800mm	製品高さ + 20mm
810～1000mm	700mm
1010～1200mm	900mm
1210～1400mm	1100mm
1410～1600mm	1300mm
1610～1800mm	1400mm
1810～2000mm	1600mm

※サイドブラケットの寸法や納め方の違いによって上記寸法と多少異なる場合があります。
※上記寸法より短くすることはできません。
※高窓等に取付ける際、操作チェーンを長くしたい場合は、10mm単位で指定することもできます。

部品色

部品色は、オフホワイトのみとなります。
※ベージュ・ダークブラウン・ソフトシルバー・ブラックは製作できません。

製品重量

（製品幅×1.4kg/m）+0.7kg+（製品幅×製品高さ× 生地m^2重量）

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。
生地m^2重量については、16～19ページの生地詳細一覧をご覧ください。

操作方法

●プルコード式

降ろすとき▼

ご希望の位置まで昇降コード（プルコード）を真下に引き降ろし、写真の要領でコードを左または右に動かすと、ストッパーが効いて止まります。

上げるとき▲

昇降コード（プルコード）を真下に少し引き降ろし、手を離すとストッパーが解除され、静かに巻上がります。



●チェーン式

降ろすとき▼

奥（室外側）のチェーンを下に引き、希望の位置で止めてください。

上げるとき▲

手前（室内側）のチェーンを下に引き、希望の位置で止めてください。

納まり

カーテンボックスに取付ける場合の寸法・生地の巻取り径寸法

標準タイプと同様です。
詳しくは38～39ページをご覧ください。

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

標準タイプ製品価格 ＋ 13,300円

標準タイプ製品価格は、「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳の生地紹介ページの標準タイプ価格表をご覧ください。
例）RS-5040 フロスト　幅1800mm×高さ1800mmの場合

49,800円 ＋ 13,300円＝ 63,100円

RS-5315　デイズ（ライトベージュ）
標準電動α静音タイプ　部品色：オフホワイト

標準電動α静音タイプ

・静音性の高いシンクロナスモーター採用。モーターの動作音は34.5dB※
・電動なのに標準タイプの価格+電動部 23,000円+リモコン代とお手頃価格。
・電源はコンセントにプラグを差すだけなので、既存の施設にもすぐ設置可能です。
※実験測定値であり、品質保証値ではありません。

製作可能寸法

操作方法	電動式(リモコン操作)
幅	400～2000mm
高さ	300～2500mm
最大面積	$5m^2$
幅:高さの比率	1:3 以下

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
※生地によって製作最小幅が異なります。(製作最小幅は「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳の生地紹介ページの標準タイプ価格表でご確認ください。)

対応生地一覧

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地No.	生地名	透過性	掲載ページ
ロマンティック スウィート	5001～5002	アリス	プライバシー	16
	5003～5004	ドリー	シースルー	18・231
	5005～5008 5705～5708	キティ	プライバシー	20
	5009～5010	ディア	プライバシー	22
	5011～5013	フェリーク	プライバシー	24
	5014～5015	フローネ	プライバシー	26
	5016	シュガール	シースルー	28
	5017～5018	パラソル	ミディアム	30
ファイン ナチュラル	5019	ガーデン	プライバシー	38
	5020～5021	ココット	プライバシー	40
	5022～5023	ポポタン	プライバシー	42
	5024	フルール	プライバシー	44
	5025～5026	パスク	プライバシー	46
	5033	クローシェ	プライバシー	50
	5034～5037	レトリー	ミディアム	52
	5038～5039	クラフティ	プライバシー	54
	5040	フロスト	ライト	56
	5041	ファーム	プライバシー	58
	5042	オーク	プライバシー	60
	5043	カフェ	ライト	62
コンテンポラリー タッチ	5044～5046	トラム	プライバシー	70
	5047～5048	セーヌ	プライバシー	72
	5049～5050	カリオス	ミディアム	74
	5051～5052	ビアンカ	シースルー	76
	5053～5054	ジゼル	プライバシー	78
	5055～5056	ルセット	シースルー	80・230
	5057	ヴェイン	プライバシー	82
	5058～5059	ラッスル	ミディアム	84
	5060～5061	ランブル	プライバシー	86
	5062～5063	ロシェ	ライト	88
	5064～5065	ウィーブ	シースルー	90
和ごころ	5066～5067	ククリ	プライバシー ミディアム	98
	5068～5070	カグヤ	プライバシー	100
	5071～5072	モテナシ	プライバシー	102
	5073～5075	シラベ	ライト	104
和ごころ	5076～5077	ユキミ	シースルー	106
	5078～5079	コリドー	ライト	108
	5080～5082	プリッサ	シースルー	110
	5083～5084	カナル	シースルー	112
	5085～5087	クリーク	シースルー	112
	5088	フォーク	ライト	114
	5091～5092	パーユ	シースルー	116
	5093～5094	コネリー	シースルー	118
プレーン	5201～5240	ライフ(ウォッシャブル)	プライバシー	134
	5901～5940	ライフ(標準)	プライバシー	134
	5251～5280	マカロン(ウォッシャブル)	プライバシー	138
	5951～5980	マカロン(標準)	プライバシー	138
	5301～5317	デイズ	プライバシー	142
	5321～5325 5721～5725	チロル	プライバシー	146
	5331～5337	エトワ	ミディアム ライト	148
	5341～5344	ラピス	プライバシー ミディアム	150
	5351～5353	ティエルノ	プライバシー	152
	5361～5366	スクート	プライバシー	154
	5371～5378	サイドII	ライト	156
	5381～5386	ポルテ	プライバシー	158
	5391～5397	エコノクターン	ライト	160
	5401～5405	エコール	プライバシー	162
	5411～5413	スカイ	プライバシー	164
遮光	5541～5550	ノアール	遮光(2級)	194
	5561～5563	ルミエ	遮光(1~2級)	206
	5576～5579	ソワレ	遮光(2級)	212
レース	5601～5606	シフォン	シースルー	222
	5611～5616	スフレ	シースルー	224
	5621～5625	ネージュ	シースルー	226
	5631～5632	フィル	シースルー	228
	5641～5642	シルフ	シースルー	232
	5651～5655	フェンス	シースルー	234
	5661～5663	エコメッシュ	シースルー	236

シースルー ライト ミディアム プライバシー は生地の透過性を表しています。 遮光(1級) 遮光(2級) は生地の遮光等級を表しています。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

製品仕様

構造図

[単位:mm]





※ウェイトバーは露出仕様のみとなります。

部品名と材質

部品名	材　質	カラー	備　考
❶フレーム	アルミ押出し形材	オフホワイト	
❷受光部（モーター部）	鋼板プレス成形品・樹脂成形品・他	オフホワイト	
❸サイドブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	オフホワイト	
❹サイドブラケットカバー	樹脂成形品	オフホワイト	
❺巻取りパイプ	アルミ押出し形材	—	スプリングモーター等を内蔵。
❻生地	種類によって組成が異なります。	—	
❼ウェイトバー	アルミ押出し形材	オフホワイト	サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。
❽ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	オフホワイト	
❾リミットキャップ	樹脂成形品	オフホワイト	
❿電源コード	—	ホワイト	電源コードの長さは、0.5、1.0、1.5、2.0、3.0、4.5mより選べます。特に指定のない場合は3mとなります。
⓫取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	—	施工性に優れたワンタッチ式。
⓬持出し受光部（オプション）	樹脂成形品・他	オフホワイト	持出し受光部のコード長さは30cm。

注 意　リモコン受光部の設置場所について

標準電動α静音タイプのリモコンは赤外線信号を使用しているため、受光部または持出し受光部を下記のような「赤外線の強い場所」に設置すると、誤作動を起こしたり、リモコン操作を受け付けなくなることがあります。受光部の設置場所には充分ご注意ください。

① 直射日光の当たる場所や、直接当たらなくても直射光が反射して眩しい場所。
② 白熱灯、ヒーターや暖房器具など高熱を発する機器の近く。
③ 蛍光灯など照明器具の近く。
④ ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線が照射されている領域。
⑤ その他赤外線式リモコンや、赤外線を出す機器の近く。

製品仕様

取付けブラケット

［単位:mm］



●付属個数

製品幅	個　数
400～1500mm	2個
1510～2000mm	3個

リモコン オプション

※製品本体には付属しておりませんので、必ずどちらかのリモコンをご注文ください。

［単位:mm］

製品を1台だけ動かす場合

●シングルリモコン



※カラー：ホワイト
付属品：単4乾電池（2本）
リモコンホルダー

製品を複数台動かす場合

●アドレスリモコン



※カラー：ホワイト
付属品：単4乾電池（2本）
リモコンホルダー

持出し受光部 オプション

［単位:mm］

カーテンボックスなどに取付けた場合で、製品本体の受光部が隠れてしまう時にお使いください。



・持出し受光部は、製品本体の端から約30cmくらい離して取付けることが可能です。
・持出し受光部を取付けると、製品本体の受光部は使用できなくなります。
※リモコンは、持出し受光部に向けて操作してください。

部品色

部品（フレーム・受光部・サイドブラケット・ウェイトバー）の色は、オフホワイトのみとなります。
※ベージュ・ダークブラウン・ソフトシルバー・ブラックは製作できません。

電動部仕様

定格電圧	AC100V　50／60Hz
モーター電源	AC100V
消費電力	モーター回転時：最大3W　待機時：0.3W
モーター回転数	50Hz：30r.p.m　60Hz：36r.p.m
昇降スピード	50Hz：約10cm／秒　60Hz：約12cm／秒
セーフティタイマー	約90秒
送信／受信（リモコン）	赤外線方式（送信到達距離は7mまで）
使用温度範囲	0℃～50℃
使用湿度範囲	90Rh以下

製品重量

（製品幅×1.0kg/m）+0.3kg
＋（製品幅× 製品高さ×生地m²重量）

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。生地m²重量については16～19ページの生地詳細一覧をご覧ください。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

操作方法

リモコンで操作します。



※受光部のランプは生地の停止位置を設定する時のみ点滅します。
※カーテンボックスなどに取付けた場合で、受光部が隠れてしまう時には、「持出し受光部」（オプション）をお使いください。
※リモコンは製品本体には付属しておりませんので別途ご注文ください。

※エリアについて（50Hz／60Hzの境界線）

・各都道府県の判別においては、主に電力会社毎に設定されており、下記の通りです。

標準周波数（50Hz）

①北海道電力
②東北電力
　※但し、下記地域は、60Hzとなります。
　　新潟県佐渡市
　　新潟県妙高市の樽本丙地区（斑尾）
　　新潟県糸魚川市の橋立、清水倉、市振、玉ノ木、上路地区
③東京電力
　※但し、下記地域は、60Hzとなります。
　　群馬県甘楽郡
　　群馬県吾妻郡

標準周波数（60Hz）

①中部電力
　※但し、下記地域は、50Hzとなります。
　　長野県大町市一新平区　　長野県下高井郡野沢温泉
　　長野県飯山市　　長野県北安曇郡小谷村
　　長野県小諸市　　長野県安曇野市穂高町
　　長野県下水内郡の一部
②北陸電力
③関西電力
④中国電力
⑤四国電力
⑥九州電力
⑦沖縄電力

<注意事項>
地域によっては、50Hzと60Hzが混在地域があります。必ず周波数をご確認下さい。
※周波数が異なると設定した下限位置に誤差が生じます。

制御方法

製品1台だけを動かすか、複数台を動かすかによって、タイプが異なります。

⚠ 直射日光の当たる場所には受光部を設置しないでください。

●シングルタイプ

1台の製品を、1個のリモコンで動かします。
※複数のシングルタイプが同一部屋にある場合、製品が同時に動くことがありますのでご注意ください。



●アドレスタイプ

複数の製品を、1個のリモコンで動かします。
最大で製品4台（または4グループ）まで、個別にも、一斉にも動かすことができます。
（製品を一斉に動かすには、全てのコントローラをリモコンからの信号を受信できる距離等に設置する必要があります。）
※各製品のアドレス（①～④）は、製品取付け時に設定します。



納まり

カーテンボックスに取付ける場合の寸法



r:生地の巻取り径
※r寸法については、標準タイプの生地の巻取り径寸法（P.39）をご覧ください。

製品幅と生地幅寸法

［単位:mm］



※ウォッシャブル生地の場合は36

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

価格はお選びいただいたロールスクリーンの生地により異なります。

お選びいただいた生地のロールスクリーン標準タイプ製品価格※1 ＋ 電動部価格 23,000円 ＋ リモコン オプション 価格※2 ＋ その他のオプション部品価格※3 ＝ ロールスクリーン電動α静音タイプ製品価格

※1　ロールスクリーン標準タイプ製品価格は生地の種類・サイズによって異なります。
※2　リモコン オプション 価格は製品本体価格には含まれませんので、必要なタイプのリモコン価格を加算してください。
※3　リモコン以外のオプション部品が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

●リモコン（オプション）価格

リモコン名	価　格
シングルリモコン（ファブリック・カーテンレール用）	2,800円／個
アドレスリモコン（ファブリック・カーテンレール用）	3,000円／個

●オプション部品価格

部品名	価　格	備　考
持出し受光部（コード長0.5m）	3,000円／個	受光部が見えない場所等に設置する場合に、リモコンからの信号を受信するために使用。
持出し受光部延長コード（1m）	1,800円／本	持出し受光部（コード長0.5m）と本体の間を延長する場合に使用。
持出し受光部延長コード（3m）	2,670円／本	
ワイヤークランプ	90円／個	コード類を固定する補助部品（乳白色）。製品1台につき3個付属しています。

標　準
ダブル
小　型
小　型ダブル
小　窓
スクロールカバー
竹スダレ・経木スダレ
浴　室
傾斜窓
標準電動α静音
ホームタコス
ホームタコス傾斜窓
大型手動
大型電動
タペストリー
オリジナル
お取替え用生地
パネルスクリーン
オプション
採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

RS-5579 ソワレ(ダークブラウン)ホームタコス　部品色:ダークブラウン

ホームタコス

ホーム タコス

・便利な電動式の住宅用ロールスクリーン。
・離れた場所からリモコンで簡単に操作ができます。
・複雑な配線が不要。プラグをコンセントに差し込むだけで作動OK。

製作可能寸法

操作方法	電動式（リモコン操作）	
生 地	標準生地	ウォッシャブル生地
幅	250～2000mm	
高 さ	300～4000mm	300～3000mm
最大面積	6m^2	
幅：高さの比率	1：3 以下	

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
※生地によって製作最小幅が異なります。（製作最小幅は「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳の生地紹介ページの標準タイプ価格表でご確認ください。）

対応生地一覧

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地No.	生地名	透過性	掲載ページ
ロマンティックスウィート	5001～5002	アリス	プライバシー	16
	5003～5004	ドリー	シースルー	18・231
	5005～5008 5705～5708	キティ	プライバシー	20
	5009～5010	ディア	プライバシー	22
	5011～5013	フェリーク	プライバシー	24
	5014～5015	フローネ	プライバシー	26
	5016	シュガール	シースルー	28
	5017～5018	パラソル	ミディアム	30
ファインナチュラル	5019	ガーデン	プライバシー	38
	5020～5021	ココット	プライバシー	40
	5022～5023	ポポタン	プライバシー	42
	5024	フルール	プライバシー	44
	5025～5026	パスク	プライバシー	46
	5027～5032	ナチュール	ライト	48
	5033	クローシェ	プライバシー	50
	5034～5037	レトリー	ミディアム	52
	5038～5039	クラフティ	プライバシー	54
	5040	フロスト	ライト	56
	5041	ファーム	プライバシー	58
	5042	オーク	プライバシー	60
	5043	カフェ	ライト	62
コンテンポラリータッチ	5044～5046	トラム	プライバシー	70
	5047～5048	セーヌ	プライバシー	72
	5049～5050	カリオス	ミディアム	74
	5051～5052	ピアンカ	シースルー	76
	5053～5054	ジゼル	プライバシー	78
	5055～5056	ルセット	シースルー	80・230
	5057	ヴェイン	プライバシー	82
	5058～5059	ラッスル	ミディアム	84
	5060～5061	ランブル	プライバシー	86
	5062～5063	ロシェ	ライト	88
	5064～5065	ウィーブ	シースルー	90
和ごころ	5066～5067	ククリ	プライバシー ミディアム	98
	5068～5070	カグヤ	プライバシー	100
	5071～5072	モテナシ	プライバシー	102
	5073～5075	シラベ	ライト	104
	5076～5077	ユキミ	シースルー	106
	5078～5079	コリドー	ライト	108
	5080～5082	プリッサ	シースルー	110
	5083～5084	カナル	シースルー	112
	5085～5087	クリーク	シースルー	112
	5088	フォーク	ライト	114
	5089～5090	ピター	シースルー	115
	5091～5092	パーユ	シースルー	116
	5093～5094	コネリー	シースルー	118

カテゴリー	生地No.	生地名	透過性	掲載ページ
プレーン	5201～5240	ライフ（ウォッシャブル）	プライバシー	134
	5901～5940	ライフ（標準）	プライバシー	134
	5251～5280	マカロン（ウォッシャブル）	プライバシー	138
	5951～5980	マカロン（標準）	プライバシー	138
	5301～5317	デイズ	プライバシー	142
	5321～5325 5721～5725	チロル	プライバシー	146
	5331～5337	エトワ	ミディアム ライト	148
	5341～5344	ラピス	プライバシー ミディアム	150
	5351～5353	ティエルノ	プライバシー	152
	5361～5366	スクート	プライバシー	154
	5371～5378	サイドII	ライト	156
	5381～5386	ボルテ	プライバシー	158
	5391～5397	エコノクターン	ライト	160
	5401～5405	エコール	プライバシー	162
	5411～5413	スカイ	プライバシー	164
	5421～5424	ヘイズ	プライバシー	166
	5431～5445	ミント	遮光(1級)	168・218
	5451	フェアII	遮光(1級)	170
	9102	フロスティ	プライバシー	172
	5461	セルカ	シースルー	174
	5466～5468	アリーナ	シースルー	176
	5771～5774	ウインディ遮熱	シースルー	178
	5781～5783	ウインディII遮熱	ライト	180
	5471～5476	ウインディ	シースルー	182
	5481～5483	ウインディII	ライト	184
	5486～5488	アルファ	ライト	186
遮光	5501～5515	ノイエ	遮光(1~3級)	190
	5541～5550	ノアール	遮光(2級)	194
	5551～5552	ボレロ	遮光(2級)	196
	5553	フィガロ	遮光(2級)	198
	5554	ガレット	遮光(1級)	200
	5555～5556	ポピー	遮光(1級)	202
	5557	フレイズ	遮光(1級)	204
	5561～5563	ルミエ	遮光(1~2級)	206
	5576～5579	ソワレ	遮光(2級)	212
	5581～5583	ルーナ	遮光(1級)	214
	5591～5596	クローズ	遮光(1級)	216
レース	5601～5606	シフォン	シースルー	222
	5611～5616	スフレ	シースルー	224
	5621～5625	ネージュ	シースルー	226
	5631～5632	フィル	シースルー	228
	5641～5642	シルフ	シースルー	232
	5651～5655	フェンス	シースルー	234
	5661～5663	エコメッシュ	シースルー	236

シースルー ライト ミディアム プライバシー は生地の透過性を表しています。 遮光(1級) 遮光(2級) 遮光(3級) は生地の遮光等級を表しています。

採寸方法・施工方法 P184～199
発注方法 P200～219

製品仕様

構造図

[単位:mm]



電源コード⓬はコントローラ❿の下部から出すことも可能（コードの長さは2.5m）。

部品名と材質

部品名	材　質	カラー	備　考
❶フレーム	アルミ押出し形材	オフホワイト・ダークブラウン	
❷駆動ユニット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品・他	フレーム色と同系色	
❸サイドブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレーム色と同系色	
❹サイドブラケットカバー	樹脂成形品	フレーム色と同系色	
❺巻取りパイプ	アルミ押出し形材	—	モーター、スプリングモーター等を内蔵。
❻生地	種類によって組成が異なります。	—	
❼ウェイトバー	アルミ押出し形材	フレーム色と同系色	サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。
❽ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	フレーム色と同系色	
❾取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	—	施工性に優れたワンタッチ式。
❿コントローラ	樹脂成形品・他	オフホワイト	
⓫配線コード	—	ホワイト	配線コード長さは10cm。
⓬電源コード	—	ホワイト	電源コードの長さは、0.5、1.0、1.5、2.0、3.5、5.0mより選べます。指定のない場合は2.5mとなります。
⓭持出し受光部<オプション>	樹脂成形品・他	オフホワイト	持出し受光部のコード長さは50cm。

取付けブラケット

[単位:mm]



●付属個数

製品幅	個　数
250～1500mm	2個
1510～2000mm	3個

注 意　リモコン受光部の設置場所について

ホームタコスのリモコンは赤外線信号を使用しているため、受光部（コントローラまたは持出し受光部）を下記のような「赤外線の強い場所」に設置すると、誤作動を起こしたり、リモコン操作を受け付けなくなることがあります。受光部の設置場所には充分ご注意ください。

① 直射日光の当たる場所や、直接当たらなくても直射光が反射して眩しい場所。
② 白熱灯、ヒーターや暖房器具など高熱を発する機器の近く。
③ 蛍光灯など照明器具の近く。
④ ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線が照射されている領域。
⑤ その他赤外線式リモコンや、赤外線を出す機器の近く。

製品仕様

コントローラ

[単位:mm]

※コントローラ（受光部内蔵）には、
ステー（取付けプレート）が付属。



リモコン オプション

※製品本体には付属されていませんので、
必ずどちらかのリモコンをご注文ください。 [単位:mm]

製品を1台だけ動かす場合
●シングルリモコン



※カラー：ホワイト
付属品：単4乾電池（2本）、リモコンホルダー

製品を複数台動かす場合
●アドレスリモコン



※カラー：ホワイト
付属品：単4乾電池（2本）、リモコンホルダー

持出し受光部 オプション

[単位:mm]

カーテンボックスなどに取付けた場合で、製品本体受光部が隠れてしまう時にお使いください。



・持出し受光部は、コントローラから約50cmくらい離して取付けることが可能です。
・持出し受光部を取付けると、製品本体の受光部は使用できなくなります。
※リモコンは、持出し受光部に向けて操作してください。

配線コード（コントローラ）の出る位置



…コントローラ
…コンセント

コントローラへの配線コードは必ず製品の右側から出ます。
本体側延長コード オプション を使うことにより、
コントローラの位置を左側にすることも可能です。

部品色

部品（フレーム、サイドブラケット、ウェイトバー等）の色は、オフホワイト、ダークブラウンの2色から選べます。

特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。

※いずれの部品色の場合も、電源コードの色は
オフホワイトになります。

オフホワイト

ダークブラウン

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10%　50/60Hz
消費電力	20W
使用温度	−10℃〜45℃

製品重量

（製品幅×1.1kg/m）+0.8kg+（製品幅×製品高さ×生地m²重量）

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。
生地m²重量については、16〜19ページの生地詳細一覧をご覧ください。

採寸方法・施工方法 P184〜199
発注方法 P200〜219

制御方法

製品1台だけを動かすか、複数台を動かすかによって、タイプが異なります。

●シングルタイプ

⚠ 直射日光の当たる場所にはコントローラを設置しないでください。

1台の製品を、1個のリモコンで動かします。

※複数のシングルタイプが同一部屋にある場合、製品が同時に動くことがありますのでご注意ください。



発注時には…

製品本体（1台）

＋

シングルリモコン

※リモコン オプション は、製品本体には含まれませんので、必ず使用する個数をご注文ください。

●アドレスタイプ

複数の製品を、1個のリモコンで動かします。
最大で製品4台（または4グループ）まで、個別にも、一斉にも動かすことができます。
（製品を一斉に動かすには、全てのコントローラをリモコンからの信号を受信できる距離等に設置する必要があります。）

※各製品のアドレス（①〜④）は、製品取付け時に設定します。



発注時には…

製品本体（必要台数）

＋

アドレスリモコン

※リモコン オプション は、製品本体には含まれませんので、必ず使用する個数をご注文ください。

納まり

製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]

※製品の高さが3000mmより高い場合は16mm。

カーテンボックスに取付ける場合

[単位:mm]



r:生地の巻取り径
ℓ:サイドブラケットサイズ

生地の巻取り径寸法※

生地の種類・サイドブラケットの寸法によって、巻取り径寸法が異なります。



r:生地の巻取り径
ℓ:サイドブラケットサイズ
FF:51、F:54、S:62

製品高さ	生地種別のｒ寸法（単位:mm）〔サイドブラケット使用区分〕									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
490mm	21	21	22	22	22	23	23	23	24	25
800mm	22	22	22	23	23	24	25	25	25	27
1200mm	22	23	23	24	25	25	26	26	27	29
1600mm	23	24	24	25	26	27	28	28	29	31
2000mm	24	25	25	25	27	28	29	30	31	34
2500mm	24	26	26	27	28	30	31	32	33	36
3000mm	25	27	27	28	30	31	33	33	35	38
3500mm	26	27	28	29	31	33	35	35	36	41
4000mm	27	28	29	30	32	34	36	37	38	43

※ 上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

●生地分類表

(単位:mm)

カテゴリー	生地No.(RS-)	生地名	生地分類	サイドブラケット使用区分			
				製品幅	製品高さ		
					FF	F	S
ロマンティックスウィート	5001～5002	アリス	C	≦2000	～1700	～3000	－
	5003～5004	ドリー	B	≦2000	～2200	～3000	－
	5005～5008 5705～5708	キティ	E	≦2000Ï	～1400	～2700	～3000
	5009～5010	ディア	D	≦2000	～1600	～3000	－
	5011～5013	フェリーク	B	≦2000	～1600	～3800	～4000
	5014～5015	フローネ	E	≦2000	－	～2800	～3000
	5016	シュガール	E	≦2000	～1800	～3000	－
	5017～5018	パラソル	C	≦2000	～1700	～3000	－
ファインナチュラル	5019	ガーデン	C	≦2000	～1700	～3000	－
	5020～5021	ココット	C	≦2000	～1700	～3000	－
	5022～5023	ボボタン	C	≦2000	～1700	～3000	－
	5024	フルール	A	≦2000	～2300	～3000	－
	5025～5026	バスク	B	≦2000	～1400	～3000	－
	5027～5032	ナチュール	I	≦2000	～1000	～1900	～3000
	5033	クローシェ	E	≦2000	－	～2000	～3000
	5034～5037	レトリー	E	≦2000	～1100	～1900	～4000
	5038～5039	クラフティ	E	≦2000	－	～3000	～4000
	5040	フロスト	E	≦2000	～1400	～2700	～3000
	5041	ファーム	F	≦2000	～800	～2200	～3000
	5042	オーク	C	≦2000	～1000	～2900	～4000
	5043	カフェ	D	≦2000	～1400	～3000	－
コンテンポラリータッチ	5044～5046	トラム	C	≦2000	～1700	～3000	－
	5047～5048	セーヌ	D	≦2000	～1600	～3000	－
	5049～5050	カリオス	B	≦2000	～2000	～3000	－
	5051～5052	ピアンカ	I	≦2000	－	～2100	～3000
	5053～5054	ジゼル	D	≦2000	～1600	～3000	－
	5055～5056	ルセット	A	≦2000	～2300	～4000	－
	5057	ヴェイン	A	≦2000	～3000	－	－
	5058～5059	ラッスル	C	≦2000	～2000	～3000	－
	5060～5061	ランブル	H	≦2000	－	～2800	～3000
	5062～5063	ロシエ	D	≦2000	－	～2500	～3000
	5064～5065	ウィーブ	G	≦2000	－	～2000	～4000
和ごころ	5066～5067	ククリ	E	≦2000	～1400	～2700	～3000
	5068～5070	カグヤ	B	≦2000	～2000	～3000	－
	5071～5072	モテナシ	B	≦2000	～2000	～3000	－
	5073～5075	シラベ	C	≦2000	～1700	～3000	－
	5076～5077	ユキミ	E	≦2000	～1000	～2500	～3000
	5078～5079	コリドー	E	≦2000	～1400	～2700	～4000
	5080～5082	ブリッサ	G	≦2000	～800	～2700	～4000
	5083～5084	カナル	F	≦2000	～1200	～2700	～4000
	5085～5087	クリーク	H	≦2000	～1100	～2100	～4000
	5088	フォーク	D	≦2100	～900	～3200	～4000
	5089～5090	ビター	J	≦2100	－	～2100	～4000
	5091～5092	パーユ	H	≦2100	－	～2300	～4000
	5093～5094	コネリー	H	≦2100	～1100	～2100	～4000

▶プレーン・遮光・レースの生地分類表は108ページをご覧ください。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

納まり

●生地分類表

(単位:mm)

カテゴリー	生地No.(RS-)	生地名	生地分類	サイドブラケット使用区分			
				製品幅	製品高さ		
					FF	F	S
プレーン	5201～5240	ライフ(ウォッシャブル)	C	≦2000	～1700	～3000	－
	5901～5940	ライフ(標準)	C	≦2000	～1700	～3400	～4000
	5251～5280	マカロン(ウォッシャブル)	E	≦2000	～1400	～2700	～3000
	5951～5980	マカロン(標準)	E	≦2000	～1400	～2700	～4000
	5301～5317	デイズ	B	≦2300	～1400	～3000	－
	5321～5325	チロル®	E	≦2000	－	～2000	～3000
	5721～5725	チロル®	B	≦2000	～2100	～3000	－
	5331～5337	エトワ	D	≦2000	～1600	～3000	－
	5341～5344	ラピス	E	≦2000	～1100	～2700	～3000
	5351～5353	ティエルノ	D	≦2000	～1200	～2400	～3000
	5361～5366	スクート	B	≦2000	～1700	～3300	～4000
	5371～5378	サイドⅡ	A	≦2000	～2300	～3000	－
	5381～5386	ポルテ	B	≦2000	～2000	～3000	－
	5391～5397	エコノクターン	C	≦2300	－	～2700	～3000
	5401～5405	エコール	F	≦2300	～1300	～2500	～3000
	5411～5413	スカイ	E	≦2000	－	～3000	～4000
	5421～5424	ヘイズ	A	≦2000	－	～4000	－
	5431～5445	ミント	B	≦2000	－	～3600	～4000
	5451	フェアⅡ	A	≦2000	－	～3500	～4000
	9102	フロスティ	D	≦2000	－	～4000	～4500
	5461	セルカ	A	≦2100	～2300	～4000	－
	5466～5468	アリーナ	A	≦2100	～2300	～4000	－
	5771～5774	ウインディ遮熱	C	≦2100	－	～3200	～4000
	5781～5783	ウインディⅡ遮熱	E	≦2100	－	～2000	～4000
	5471～5476	ウインディ	C	≦2100	－	～3200	～4000
	5481～5483	ウインディⅡ	E	≦2100	－	～2000	～4000
	5486～5488	アルファ	F	≦2100	－	～2700	～4000
遮光	5501～5515	ノイエ	F	≦2000	－	～2100	～3000
	5541～5550	ノアール	C	≦2300	～1100	～2400	～3000
	5551～5552	ポレロ	F	≦2000	－	～2700	～4000
	5553	フィガロ	F	≦2000	～1300	～2500	～4000
	5554	ガレット	D	≦2000	－	～2300	～4000
	5555～5556	ポピー	D	≦2000	－	～2300	～4000
	5557	フレイズ	D	≦2000	－	～2300	～4000
	5561～5563	ルミエ	C	≦2000	～1700	～3400	～4000
	5576～5579	ソワレ	D	≦2300	～1200	～3000	－
	5581～5583	ルーナ	E	≦2000	－	～2100	～4000
	5591～5596	クローズ	D	≦2000	－	～2300	～4000
レース	5601～5606	シフォン	B	≦2000	～2100	～3000	－
	5611～5616	スフレ	C	≦2000	～1700	～3400	～4000
	5621～5625	ネージュ	C	≦2000	～1700	～3400	～4000
	5631～5632	フィル	F	≦2000	～1300	～2500	～4000
	5641～5642	シルフ	A	≦2000	～2300	～4000	－
	5651～5655	フェンス	C	≦2300	～1700	～3000	－
	5661～5663	エコメッシュ	D	≦2100	～1600	～3100	～4000

※チロル(リバーシブル生地)は表裏で生地分類およびサイドブラケットの使用区分が異なります。

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

価格はお選びいただいたロールスクリーンの生地により異なります。

お選びいただいた生地のロールスクリーン標準タイプ製品価格※1 ＋ **電動部価格 35,000円** ＋ **リモコン オプション 価格※2** ＋ **その他のオプション部品価格※3** ＝ **ロールスクリーン ホームタコス製品価格**

※1　ロールスクリーン標準タイプ製品価格は生地の種類・サイズによって異なります。
※2　リモコン オプション 価格は製品本体価格には含まれませんので、必要なタイプのリモコン価格を加算してください。
※3　リモコン以外のオプション部品が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

●リモコン（オプション）価格

リモコン名	価　格
シングルリモコン（ファブリック・カーテンレール用）	2,800円／個
アドレスリモコン（ファブリック・カーテンレール用）	3,000円／個

●オプション部品価格

部品名	価　格	備　考
本体側延長コード（2m）	5,800円／本	製品とコントローラの間を延長する場合に使用。
持出し受光部（コード長0.5m）	3,000円／個	コントローラを見えない場所等に設置する場合に、リモコンからの信号を受信するために使用。
持出し受光部延長コード（1m）	1,800円／本	持出し受光部（コード長0.5m）とコントローラの間を延長する場合に使用。
持出し受光部延長コード（3m）	2,670円／本	
ワイヤークランプ	90円／個	コード類を固定する補助部品（乳白色）。製品1台につき3個付属しています。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

RS-5264　マカロン（ベビーピンク）　※サイドフレーム（オプション）付き　部品色：オフホワイト

ホームタコス 傾斜窓タイプ

ホーム タコス

・水平から傾斜した場所まで対応する家庭用電動タイプです。
・離れた場所からリモコンで簡単に操作できます。
・プラグをコンセントに差し込むだけで、複雑な配線工事は不要です。

製作可能寸法

操作方法	電動式（リモコン操作）
幅	500～2000mm
長　さ	500～2000mm
最大面積	2.3m²
幅：高さの比率	1：3 以下
取付け可能角度	

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
※生地によって製作最小幅が異なります。（製作最小幅は「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳の生地紹介ページの標準タイプ価格表でご確認ください。）

対応生地一覧

※ホームタコス傾斜窓タイプは、ウォッシャブル生地にも対応しますが、生地の洗濯はできない仕様になります。

カテゴリー	生地No.	生地名	透過性	掲載ページ
ロマンティックスウィート	5001～5002	アリス	プライバシー	16
	5003～5004	ドリー	シースルー	18・231
	5005～5008 5705～5708	キティ	プライバシー	20
	5009～5010	ディア	プライバシー	22
	5011～5013	フェリーク	プライバシー	24
	5014～5015	フローネ	プライバシー	26
	5016	シュガール	シースルー	28
	5017～5018	パラソル	ミディアム	30
ファインナチュラル	5019	ガーデン	プライバシー	38
	5020～5021	ココット	プライバシー	40
	5022～5023	ポポタン	プライバシー	42
	5024	フルール	プライバシー	44
	5025～5026	パスク	プライバシー	46
	5033	クローシェ	プライバシー	50
	5034～5037	レトリー	ミディアム	52
	5038～5039	クラフティ	プライバシー	54
	5040	フロスト	ライト	56
	5041	ファーム	プライバシー	58
	5042	オーク	プライバシー	60
	5043	カフェ	ライト	62
コンテンポラリータッチ	5044～5046	トラム	プライバシー	70
	5047～5048	セーヌ	プライバシー	72
	5049～5050	カリオス	ミディアム	74
	5051～5052	ピアンカ	シースルー	76
	5053～5054	ジゼル	プライバシー	78
	5055～5056	ルセット	シースルー	80・230
	5057	ヴェイン	プライバシー	82
	5058～5059	ラッスル	ミディアム	84
	5060～5061	ランブル	プライバシー	86
	5062～5063	ロシェ	ライト	88
	5064～5065	ウィーブ	シースルー	90
和ごころ	5066～5067	ククリ	プライバシー ミディアム	98
	5068～5070	カグヤ	プライバシー	100
	5071～5072	モテナシ	プライバシー	102
	5073～5075	シラベ	ライト	104

カテゴリー	生地No.	生地名	透過性	掲載ページ
プレーン	5901～5940	ライフ（標準）	プライバシー	134
	5951～5980	マカロン（標準）	プライバシー	138
	5301～5317	デイズ	プライバシー	142
	5321～5325 5721～5725	チロル	プライバシー	146
	5331～5337	エトワ	ミディアム ライト	148
	5341～5344	ラピス	プライバシー ミディアム	150
	5351～5353	ティエルノ	プライバシー	152
	5361～5366	スクート	プライバシー	154
	5371～5378	サイドII	ライト	156
	5381～5386	ポルテ	プライバシー	158
	5391～5397	エコノクターン	ライト	160
	5401～5405	エコール	プライバシー	162
	5411～5413	スカイ	プライバシー	164
	5461	セルカ	シースルー	174
	5466～5468	アリーナ	シースルー	176
遮光	5541～5550	ノアール	遮光（2級）	194
	5561～5563	ルミエ	遮光（1~2級）	206
	5576～5579	ソワレ	遮光（2級）	212
レース	5601～5606	シフォン	シースルー	222
	5611～5616	スフレ	シースルー	224
	5621～5625	ネージュ	シースルー	226
	5631～5632	フィル	シースルー	228
	5641～5642	シルフ	シースルー	232
	5651～5655	フェンス	シースルー	234
	5661～5663	エコメッシュ	シースルー	236

シースルー　ライト　ミディアム　プライバシー　は生地の透過性を表しています。　遮光（1級）　遮光（2級）　遮光（3級）　は生地の遮光等級を表しています。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

製品仕様

構造図

［単位:mm］

※図は見下げ図（室外側から見た図）です。



サイドフレーム（⑱）
オプション



取付けブラケット

［単位:mm］

●ヘッドボックス取付けブラケット



●ロールスクリーン取付けブラケット



●付属個数

製品幅	個　数
500～1500mm	各2個
1510～2000mm	各3個

製品仕様

部品名と材質

部品名	材　質	カラー	備　考
❶RSブラケットフレーム	アルミ押出し形材	オフホワイト	
❷光漏れ防止プレート	アルミ押出し形材	オフホワイト	
❸ロールスクリーン取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	—	
❹ロールスクリーン本体	—	—	
❺生地	種類によって組成が異なります。		
❻ウェイトバー	アルミ押出し形材	オフホワイト	丸型（φ20mm）
❼ガイドキャップ	樹脂成形品	オフホワイト	両サイドの樹脂ワイヤーを貫通させ、ウェイトバーを傾斜に沿って降ろします。
❽巻取りギヤ	—	—	
❾テンションワイヤー	ステンレス鋼ナイロン被膜	—	
❿ブラケットフレーム	アルミ押出し形材	オフホワイト	
⓫ヘッドボックス取付けブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	—	
⓬ヘッドボックス	アルミ押出し形材	オフホワイト	
⓭モーター部	鋼板プレス成形品・樹脂成形品・他	—	
⓮駆動コード	化学繊維	ホワイト	
⓯調整ダイヤル	樹脂成形品	オフホワイト	
⓰配線コード	—	ホワイト	配線コード長さは約10cm。
⓱本体側延長コードS	—	ホワイト	本体側延長コードSの長さは約20cm。
⓲サイドフレーム オプション	アルミ押出し形材	オフホワイト	

※ワイヤークランプ（コード類を固定する部品）は、製品1台に3個付属。

コントローラ

[単位:mm]

※コントローラ（受光部内蔵）には、
ステー（取付けプレート）が付属。



リモコン オプション

※製品本体には付属しておりませんので、
必ずどちらかのリモコンをご注文ください。 [単位:mm]

製品を1台だけ動かす場合
●シングルリモコン



※カラー：ホワイト
付属品：単4乾電池（2本）、リモコンホルダー

製品を複数台動かす場合
●アドレスリモコン



※カラー：ホワイト
付属品：単4乾電池（2本）、リモコンホルダー

持出し受光部 オプション

[単位:mm]



・持出し受光部は、コントローラから約50cm離して取付けることが可能です。
・持出し受光部を取付けると、製品本体の受光部は使用できなくなります。
※リモコンは、持出し受光部に向けて操作してください。

配線コード（コントローラ）の出る位置

…コントローラ
…コンセント

コントローラへの配線コードは必ず製品の右下から出ます（製品を巻取る方向が左図の場合）。
本体側延長コード オプション を使うことによりコントローラの位置を変えることができます。

標　準
ダブル
小　型
小　型 ダブル
小　窓
スクロールカバー
竹スダレ・経木スダレ
浴　室
傾斜窓
標準電動 α静音
ホームタコス
ホームタコス 傾斜窓
大型手動
大型電動
タペストリー
オリジナル
お取替え用生地
パネルスクリーン
オプション
採寸方法・施工方法 P184～199
発注方法 P200～219

製品仕様

部品色

部品色は、オフホワイトのみとなります。

※ベージュ・ダークブラウン・ソフトシルバー・ブラックは製作できません。

製品重量

(製品幅×2.8kg/m)+2.2kg+(製品幅×製品高さ×生地m^2重量)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。
生地m^2重量については、16～19ページの生地詳細一覧をご覧ください。

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10%　50/60Hz
消費電力	20W
使用温度	−10℃～45℃

制御方法

製品1台だけを動かすか、複数台を動かすかによって、タイプが異なります。

直射日光の当たる場所にはコントローラを設置しないでください。

●シングルタイプ

1台の製品を、1個のリモコンで動かします。



発注時には…

製品本体(1台)
＋
シングルリモコン

※リモコン オプション は、製品本体には含まれませんので、必ず使用する個数をご注文ください。

●アドレスタイプ

複数の製品を、1個のリモコンで動かします。
最大で製品4台(または4グループ)まで、個別にも、一斉にも動かすことができます。
(製品を一斉に動かすには、全てのコントローラをリモコンからの信号を受信できる距離等に設置する必要があります。)

※各製品のアドレス(①～④)は、製品取付け時に設定します。



発注時には…

製品本体(必要台数)
＋
アドレスリモコン

※リモコン オプション は、製品本体には含まれませんので、必ず使用する個数をご注文ください。

注意　リモコン受光部の設置場所について

ホームタコスのリモコンは赤外線信号を使用しているため、受光部(コントローラまたは持出し受光部)を下記のような「赤外線の強い場所」に設置すると、誤作動を起こしたり、リモコン操作を受け付けなくなることがあります。受光部の設置場所には充分ご注意ください。

① 直射日光の当たる場所や、直接当たらなくても直射光が反射して眩しい場所。
② 白熱灯、ヒーターや暖房器具など高熱を発する機器の近く。
③ 蛍光灯など照明器具の近く。
④ ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線が照射されている領域。
⑤ その他赤外線式リモコンや、赤外線を出す機器の近く。

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

ロールスクリーン・ホームタコスの価格は、以下の通りになります。

お選びいただいた生地のロールスクリーン標準タイプ製品価格※1 ＋ 電動部価格46,500円 ＋ リモコン オプション 価格※2 ＋ その他のオプション部品価格※3 ＝ ロールスクリーンホームタコス傾斜窓タイプ価格

※1　ロールスクリーン標準タイプ製品価格は生地の種類・サイズによって異なります。
※2　リモコン オプション 価格は製品本体価格には含まれませんので、必要なタイプのリモコン価格を加算してください。
※3　リモコン以外のオプション部品が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

●リモコン（オプション）価格

リモコン名	価　格
シングルリモコン（ファブリック・カーテンレール用）	2,800円／個
アドレスリモコン（ファブリック・カーテンレール用）	3,000円／個

●オプション部品価格

部品名	価　格	備　考
本体側延長コード（2m）	5,800円／本	製品とコントローラの間を延長する場合に使用。
持出し受光部（コード長0.5m）	3,000円／個	コントローラを見えない場所等に設置する場合に、リモコンからの信号を受信するために使用。
持出し受光部延長コード（1m）	1,800円／本	持出し受光部（コード長0.5m）とコントローラの間を延長する場合に使用。
持出し受光部延長コード（3m）	2,670円／本	
ワイヤークランプ	90円／個	コード類を固定する補助部品（乳白色）。製品1台につき3個付属しています。
サイドフレーム	2,100円／m	製品1台につき製品高さと同じ寸法のものが2本（左右）必要。左右それぞれの長さにm単価を掛けて価格を算出してください。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

大型手動タイプ

・用途が広がる大型タイプ。大きな窓や広い空間に最適です。
・幅3m、高さ5m、面積15m^{2}までの大型スクリーンの製作が可能です。（生地により製作可能寸法が異なります。）
・操作は簡単なループコード式。

RS-5475 ウィンディ（グレー） 大型手動タイプ（ループコード式） 部品色:オフホワイト

製作可能寸法

操作方法	ループコード式
幅	800～3000mm
高 さ	500～5000mm
最大面積	15m^2
幅：高さの比率	1：4 以下

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
※生地によって製作最小幅が異なります。（製作最小幅は「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳の生地紹介ページの標準タイプ価格表でご確認ください。）

対応生地一覧

※大型手動タイプはウォッシャブル生地にも対応しますが、生地の洗濯はできない仕様になります。

カテゴリー	生地No.	生地名	透過性	掲載ページ
和ごころ	5088	フォーク	ライト	114
	5089～5090	ピター	シースルー	115
	5091～5092	パーユ	シースルー	116
	5093～5094	コネリー	シースルー	118
プレーン	5301～5317	デイズ	プライバシー	142
	5391～5397	エコノクターン	ライト	160
	5401～5405	エコール	プライバシー	162
	5411～5413	スカイ	プライバシー	164
	5461	セルカ	シースルー	174
	5466～5468	アリーナ	シースルー	176

カテゴリー	生地No.	生地名	透過性	掲載ページ
プレーン	5771～5774	ウインディ遮熱	シースルー	178
	5781～5783	ウインディII遮熱	ライト	180
	5471～5476	ウインディ	シースルー	182
	5481～5483	ウインディII	ライト	184
	5486～5488	アルファ	ライト	186
	5491～5492	アルファBO	遮光(1級)	187・219
遮光	5541～5550	ノアール	遮光(2級)	194
	5571～5574	シャレー	遮光(2級)	210
	5576～5579	ソワレ	遮光(2級)	212
レース	5651～5655	フェンス	シースルー	234
	5661～5663	エコメッシュ	シースルー	236

シースルー ライト プライバシー は生地の透過性を表しています。 遮光(1級) 遮光(2級) は生地の遮光等級を表しています。

製品仕様

構造図

[単位:mm]

●ループコード式





部品名と材質

部品名	材質	カラー	備考
❶プーリーブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品・他	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ブラック	
❷中間ストッパー	鋼板プレス成形品	プーリーブラケットと同系色	製品幅が2000mmを超える場合に中央部に必要です。
❸軸受けブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品・他	プーリーブラケットと同系色	
❹ウェイトバーストッパー	樹脂成形品	プーリーブラケットと同系色	最上部でウェイトバーを止め、空回りを防止します。
❺操作部	樹脂成形品・他	プーリーブラケットと同系色	
❻操作コード	化学繊維	プーリーブラケットと同系色	
❼スプリングモーター	樹脂成形品・他	プーリーブラケットと同系色	
❽軸受け	樹脂成形品・他	プーリーブラケットと同系色	
❾キャッチカバー	樹脂成形品	プーリーブラケットと同系色	
❿巻取りパイプ	アルミ押出し形材	—	スプリングモーター等を内蔵。φ50mm
⓫生地	種類によって組成が異なります。	—	
⓬ウェイトバー	アルミ押出し形材	プーリーブラケットと同系色	サッシやフレームとの衝突音を緩和するウェイトバーダンパーを装着。
⓭ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	プーリーブラケットと同系色	

採寸方法・施工方法
P184~199
発注方法
P200~219

製品仕様

ブラケット

●付属個数

製品幅	個数		
	プーリーブラケット	軸受けブラケット	中間ストッパー
800～2000mm	1個	1個	―
2010～3000mm	1個	1個	1個

操作コードの長さ

取付け高さ	操作コードの長さ
500～ 600mm	400mm
610～1400mm	600mm
1410～1600mm	800mm
1610～1800mm	1000mm
1810～2000mm	1200mm
2010～2200mm	1400mm
2210～2400mm	1600mm
2410～2600mm	1800mm
2610～2800mm	2000mm
2810～3000mm	2200mm
3010～3200mm	2400mm
3210～3400mm	2600mm
3410～3600mm	2800mm
3610～3800mm	3000mm
3810～4000mm	3200mm
4010～4200mm	3400mm
4210～4400mm	3600mm
4410～4600mm	3800mm
4610～4800mm	4000mm
4810～5000mm	4200mm



※製品を取付ける位置の高さ(取付け高さ)の指定が必要です。
※サイドブラケットの寸法や納め方の違いによって、上記寸法と多少異なる場合があります。
※操作コードの長さは、10mm単位で指定することもできます。

製品重量

(製品幅×1.0kg/m)+2.0kg+(製品幅×製品高さ×生地m²重量)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。
生地m²重量については、16～19ページの生地詳細一覧をご覧ください。

納まり

製品幅と生地幅寸法

[単位:mm]



カーテンボックスに取付ける場合の寸法



r:生地の巻取り径

生地の巻取り径寸法

[単位:mm]



r:生地の巻取り径

生地分類表

生地No.	生地名	生地分類
5088	フォーク	A
5089～5090	ピター	B
5091～5092	パーユ	D
5093～5094	コネリー	D
5301～5317	デイズ	A
5391～5397	エコノクターン	B
5401～5405	エコール	C
5411～5413	スカイ	A
5456～5459	シルト	A
5461	セルカ	A
5466～5468	アリーナ	A
5471～5476	ウインディ	B
5481～5483	ウインディⅡ	B
5486～5488	アルファ	C
5491～5492	アルファBO	C
5541～5550	ノアール	B
5571～5574	シャレー	D
5576～5579	ソワレ	C
5651～5655	フェンス	A
5661～5663	エコメッシュ	A
5771～5774	ウインディ遮熱	B
5781～5783	ウインディⅡ遮熱	B

製品高さ	生地種別の r 寸法			
	A	B	C	D
490mm	27	28	28	29
800mm	28	29	29	30
1200mm	29	30	31	32
1600mm	30	31	32	33
1700mm	30	31	32	34
1800mm	30	31	33	34
1900mm	30	32	33	34
2000mm	31	32	33	35
2500mm	32	33	35	37
3000mm	33	35	36	38
3500mm	34	36	38	40
4000mm	35	37	39	42
4500mm	36	38	41	43
5000mm	36	39	42	45

※上記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

製品仕様

部品色

部品（ブラケット、操作コード、ウェイトバー）の色は、オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ブラックの4色から選べます。
特にご指定のない場合は、オフホワイトとなります。

オフホワイト

ベージュ

ダークブラウン

ブラック

操作方法

●ループコード式

スプリングモーターの内蔵と軸受け部のベアリング機構の採用により、操作はたいへん軽く、動きもスムースです。



降ろすとき▼
奥（室外側）の操作コードを引きます。



上げるとき▲
手前（室内側）の操作コードを引きます。

オプション

●木目ウェイトバー

※オプションについての詳しい仕様は、181ページをご覧ください。

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

[単位:円(税別)]

大型手動タイプは幅：高さの比率が1：4以下での製作となります。

デイズ RS-5301～5317

高さ(cm)＼幅	80~120	121~160	161~200	201~250	251~300
50 ~ 80	37,700	39,000	40,000	46,200	48,500
81 ~ 120	41,200	42,500	43,500	52,000	53,600
121 ~ 160	44,700	46,000	47,700	57,200	58,800
161 ~ 200	48,200	49,600	**51,100**	62,400	64,100
201 ~ 250	52,500	54,400	55,400	68,800	71,200
251 ~ 300	56,900	58,700	59,700	76,200	77,800
301 ~ 350	61,800	63,200	65,000	82,700	87,000
351 ~ 400	66,200	67,600	69,400	89,200	93,500
401 ~ 450	70,700	72,800	73,900	95,700	101,000
451 ~ 500	75,000	77,200	78,200	102,200	107,600

エコノクターン RS-5391～5397
ノアール RS-5541～5550
ソワレ RS-5576～5579
フェンス RS-5651～5655

高さ(cm)＼幅	80~120	121~160	161~200	201~250	251~300
50 ~ 80	40,400	41,700	42,600	53,100	54,600
81 ~ 120	44,100	45,400	46,300	60,200	62,500
121 ~ 160	47,800	49,000	50,000	68,100	69,600
161 ~ 200	51,300	52,600	**53,500**	75,300	76,900
201 ~ 250	55,900	57,200	58,800	84,200	85,700
251 ~ 300	60,400	62,500	63,400	93,200	95,700
301 ~ 350	65,000	67,000	68,000	103,100	107,200
351 ~ 400	69,600	71,600	72,500	112,100	116,200
401 ~ 450	74,900	76,200	78,000	121,000	125,200
451 ~ 500	79,400	80,700	82,600	130,000	134,100

コネリー RS-5093～5094
スカイ RS-5411～5413
シャレー RS-5571～5574
エコメッシュ RS-5661～5663

高さ(cm)＼幅	80~120	121~160	161~200	201~250	251~300
50 ~ 80	43,300	44,400	45,500	53,100	54,600
81 ~ 120	48,000	49,300	50,200	60,200	62,500
121 ~ 160	52,800	54,100	55,000	68,100	69,600
161 ~ 200	57,700	58,900	**59,800**	75,300	76,900
201 ~ 250	63,600	64,900	66,600	84,200	85,700
251 ~ 300	69,700	71,700	72,600	93,200	95,700
301 ~ 350	75,700	77,700	78,700	103,100	107,200
351 ~ 400	81,700	83,800	84,700	112,100	116,200
401 ~ 450	88,500	89,700	91,700	121,000	125,200
451 ~ 500	94,500	95,700	97,700	130,000	134,100

エコール RS-5401～5405

高さ(cm)＼幅	80~120	121~160	161~200	201~250	251~300
50 ~ 80	46,000	47,300	48,200	53,100	54,600
81 ~ 120	52,000	53,300	54,200	60,200	62,500
121 ~ 160	58,000	59,300	60,200	68,100	69,600
161 ~ 200	64,000	65,300	**66,200**	75,300	76,900
201 ~ 250	71,500	72,700	74,500	84,200	85,700
251 ~ 300	78,900	80,900	81,900	93,200	95,700
301 ~ 350	86,400	88,400	89,400	103,100	107,200
351 ~ 400	93,900	96,000	96,900	112,100	116,200
401 ~ 450	102,200	103,400	105,300	121,000	125,200
451 ~ 500	109,600	110,900	112,700	130,000	134,100

ウィンディ RS-5471～5476

高さ(cm)＼幅	80~120	121~160	161~200	201~250	251~300
50 ~ 80	47,400	48,700	49,600	65,600	67,100
81 ~ 120	54,000	55,200	56,200	78,000	80,300
121 ~ 160	60,500	61,800	62,800	91,200	92,700
161 ~ 200	67,200	68,500	**69,400**	103,700	105,200
201 ~ 250	75,400	76,600	78,400	119,200	120,800
251 ~ 300	83,500	85,600	86,500	134,700	137,200
301 ~ 350	91,800	93,800	94,800	151,300	155,400
351 ~ 400	100,000	102,100	103,000	166,800	170,900
401 ~ 450	109,000	110,200	112,200	182,300	186,500
451 ~ 500	117,200	118,500	120,300	197,800	202,000

アリーナ RS-5466～5468

高さ(cm)＼幅	80~120	121~160	161~200	201~250	251~260
50 ~ 80	47,400	48,700	49,600	65,600	67,100
81 ~ 120	54,000	55,200	56,200	78,000	80,300
121 ~ 160	60,500	61,800	62,800	91,200	92,700
161 ~ 200	67,200	68,500	**69,400**	103,700	105,200
201 ~ 250	75,400	76,600	78,400	119,200	120,800
251 ~ 300	83,500	85,600	86,500	134,700	137,200
301 ~ 350	91,800	93,800	94,800	151,300	155,400
351 ~ 400	100,000	102,100	103,000	166,800	170,900
401 ~ 450	109,000	110,200	112,200	182,300	186,500
451 ~ 500	117,200	118,500	120,300	197,800	202,000

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

[単位:円（税別）]

大型手動タイプは幅：高さの比率が1：4以下での製作となります。

パーユ　RS-5091～5092
ウィンディII　RS-5481～5483

高さ(cm)＼幅	80~120	121~160	161~200	201~250	251~300
50 ~ 80	48,800	50,100	51,000	65,600	67,100
81 ~ 120	55,900	57,200	58,100	78,000	80,300
121 ~ 160	63,100	64,300	65,400	91,200	92,700
161 ~ 200	70,300	71,600	**72,500**	103,700	105,200
201 ~ 250	79,300	80,400	82,200	119,200	120,800
251 ~ 300	88,100	90,200	91,100	134,700	137,200
301 ~ 350	97,100	99,200	100,100	151,300	155,400
351 ~ 400	106,100	108,000	109,100	166,800	170,900
401 ~ 450	115,700	117,000	119,000	182,300	186,500
451 ~ 500	124,700	126,000	127,900	197,800	202,000

セルカ　RS-5461

高さ(cm)＼幅	80~120	121~160	161~200	201~250	251~260
50 ~ 80	51,600	52,800	53,800	65,600	67,100
81 ~ 120	60,000	61,200	62,100	78,000	80,300
121 ~ 160	68,200	69,500	70,400	91,200	92,700
161 ~ 200	76,600	77,800	**78,800**	103,700	105,200
201 ~ 250	87,000	88,300	90,000	119,200	120,800
251 ~ 300	97,500	99,400	100,300	134,700	137,200
301 ~ 350	107,800	109,900	110,800	151,300	155,400
351 ~ 400	118,300	120,200	121,100	166,800	170,900
401 ~ 450	129,400	130,700	132,500	182,300	186,500
451 ~ 500	139,800	141,000	143,000	197,800	202,000

ビター　RS-5089～5090

高さ(cm)＼幅	80~120	121~160	161~200	201~250	251~300
50 ~ 80	51,600	52,800	53,800	65,600	67,100
81 ~ 120	60,000	61,200	62,100	78,000	80,300
121 ~ 160	68,200	69,500	70,400	91,200	92,700
161 ~ 200	76,600	77,800	**78,800**	103,700	105,200
201 ~ 250	87,000	88,300	90,000	119,200	120,800
251 ~ 300	97,500	99,400	100,300	134,700	137,200
301 ~ 350	107,800	109,900	110,800	151,300	155,400
351 ~ 400	118,300	120,200	121,100	166,800	170,900
401 ~ 450	129,400	130,700	132,500	182,300	186,500
451 ~ 500	139,800	141,000	143,000	197,800	202,000

ウィンディII遮熱　RS-5781～5783

高さ(cm)＼幅	80~120	121~160	161~200	201~250	251~300
50 ~ 80	54,200	55,500	56,500	73,200	74,900
81 ~ 120	63,000	64,300	65,300	88,200	90,700
121 ~ 160	71,700	73,000	74,000	103,900	105,500
161 ~ 200	80,500	81,700	**82,800**	118,800	120,500
201 ~ 250	91,400	92,800	94,500	137,400	139,100
251 ~ 300	102,400	104,400	105,400	156,100	158,800
301 ~ 350	113,200	115,400	116,400	175,700	180,100
351 ~ 400	124,300	126,300	127,200	194,400	198,700
401 ~ 450	135,900	137,300	139,200	213,000	217,300
451 ~ 500	146,800	148,100	150,200	231,600	235,900

アルファ　RS-5486～5488
ウィンディ遮熱　RS-5771～5774

高さ(cm)＼幅	80~120	121~160	161~200	201~250	251~300
50 ~ 80	51,600	52,800	53,800	69,700	71,300
81 ~ 120	60,000	61,200	62,100	84,000	86,300
121 ~ 160	68,200	69,500	70,400	98,900	100,400
161 ~ 200	76,600	77,800	**78,800**	113,100	114,700
201 ~ 250	87,000	88,300	90,000	130,800	132,400
251 ~ 300	97,500	99,400	100,300	148,600	151,200
301 ~ 350	107,800	109,900	110,800	167,300	171,500
351 ~ 400	118,300	120,200	121,100	185,100	189,200
401 ~ 450	129,400	130,700	132,500	202,800	206,900
451 ~ 500	139,800	141,000	143,000	220,500	224,600

アルファBO　RS-5491～5492

高さ(cm)＼幅	80~120	121~160	161~200	201~250
50 ~ 80	60,000	61,200	62,100	82,500
81 ~ 120	71,800	73,100	74,000	101,000
121 ~ 160	83,700	84,900	85,800	118,800
161 ~ 200	95,500	96,800	**97,700**	136,800
201 ~ 250	110,300	111,600	113,200	158,900
251 ~ 300	125,200	127,100	128,000	182,100

フォーク　RS-5088

高さ(cm)＼幅	80~120	121~160	161~200	201~250	251~300
50 ~ 80	54,300	55,600	56,600	69,700	71,300
81 ~ 120	63,900	65,100	66,100	84,000	86,300
121 ~ 160	73,400	74,700	75,600	98,900	100,400
161 ~ 200	82,800	84,100	**85,000**	113,100	114,700
201 ~ 250	94,800	96,100	97,700	130,800	132,400
251 ~ 300	106,700	108,600	109,600	148,600	151,200
301 ~ 350	118,500	120,600	121,500	167,300	171,500
351 ~ 400	130,500	132,400	133,300	185,100	189,200
401 ~ 450	143,000	144,300	146,200	202,800	206,900
451 ~ 500	155,000	156,200	158,100	220,500	224,600

採寸方法・
施工方法
P184~199
発注方法
P200~219

大型手動タイプガイド仕様

・目的に応じて選べるガイドレール仕様。
・ロールスクリーン大型手動タイプをベースにして、ガイドレールシステムを組み合わせたタイプです。
・製品本体の構造・操作方法等は、ロールスクリーン大型手動タイプと同様です。

対応生地

ガイドレールA仕様・傾斜ガイドレール仕様は、大型手動タイプと同様です。
ガイドレールB・フラットバー仕様はRS-5431～RS-5445 ミントに対応します。
※大型手動タイプはウォッシャブル生地にも対応しますが、生地の洗濯はできない仕様になります。

●ガイドレールA仕様

・空調等によるスクリーンの揺れを防止。
オフィス等の高窓に最適です。

製作可能寸法

幅	800～3000mm
高　さ	500～5000mm
最大面積	15m²
幅：高さの比率	1：4 以下

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
※生地によって製作可能寸法の異なる場合があります。
ご注文の際は、必ず121～122ページの価格表でご確認ください。

●ガイドレールB・フラットバー仕様

・スクリーンをのみ込んだガイドレールを採用。
・優れた遮光性と安定性を実現。

製作可能寸法

幅	800～3000mm
高さ	500～3000mm
最大面積	9m²
幅：高さの比率	1：4 以下

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
※生地には製品の幅方向にフラットバーが入ります。
※対応する生地は、RS-5431～RS-5445 ミントです。

●傾斜ガイドレール仕様

・垂直から30°の傾斜まで対応可能な大型タイプ。

製作可能寸法

幅	800～2000mm
高さ	500～5000mm
最大面積	10m²
幅：高さの比率	1：4 以下
取付け可能角度	

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
※生地によって製作可能寸法の異なる場合があります。
ご注文の際は、必ず121～122ページの価格表でご確認ください。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

製品仕様

構造図

[単位:mm]

●ガイドレールA仕様



部品名と材質

部品名	材　質
❶ガイドレールA	アルミ押出し形材(色:アルマイト色)
❷ウェイトバーBL	アルミ押出し形材(色:アルマイト色)
❸ランナーキャップ	樹脂成形品、亜鉛ダイキャスト
❹ガイドレールストッパー	冷間圧延鋼板
❺ガイドレールジョイント	冷間圧延鋼板

※その他の仕様は、ロールスクリーン大型手動タイプ(117〜118ページ)と同様です。

構造図

[単位:mm]

●ガイドレールB・フラットバー仕様



部品名と材質

部品名	材　質
❶ガイドレールB	アルミ押出し形材(色:黒艶消し)
❷下部ガイドレールB	アルミ押出し形材(色:黒艶消し)
❸ウェイトバーBL	アルミ押出し形材(色:黒艶消し)
❹ランナーキャップ	樹脂成形品、亜鉛ダイキャスト
❺ガイドレールストッパー	冷間圧延鋼板
❻ガイドB下部ジョイント	冷間圧延鋼板
❼フラットバー	アルミ押出し形材

※その他の仕様は、ロールスクリーン大型手動タイプ(117〜118ページ)と同様です。
※製品高さが1110mm以上の時は、製品下部を基準にして950mmピッチで幅方向にフラットバーが入ります。
※対応する生地は、RS-5431〜RS-5445 ミントです。

通常フラットバー部分断面図



構造図

[単位:mm]

●傾斜ガイドレール仕様



部品名と材質

部品名	材　質
❶ガイドレールA	アルミ押出し形材(色:アルマイト色)
❷ウェイトバーBL	アルミ押出し形材(色:アルマイト色)
❸ランナーキャップ	樹脂成形品、亜鉛ダイキャスト
❹ガイドレールストッパー	冷間圧延鋼板
❺ガイドレールジョイント	冷間圧延鋼板
❻サポートパイプ	アルミ押出し形材(色:アルマイト色)
❼サポートパイプブラケット	ステンレス

※その他の仕様は、ロールスクリーン大型手動タイプ(117〜118ページ)と同様です。

サポートパイプピッチ

取付け角度水平面より60°以上75°未満　1200mm
取付け角度水平面より75°以上90°未満　2000mm

製品仕様

ガイドレール断面図

[単位:mm]

●ガイドレールA断面図・傾斜ガイドレール断面図



●ガイドレールB断面図



●下部ガイドレールB断面図



生地の巻取り径寸法

ガイドレールA仕様、傾斜ガイドレール仕様の巻取り径寸法は、119ページをご覧ください。

●ガイドレールB・フラットバー仕様

製品高さ	生地のr寸法
	生地：ミント
500mm	27mm
800mm	28mm
1100mm	29mm
1200mm	37mm
1600mm	38mm
2000mm	39mm
2500mm	40mm
3000mm	41mm

[対応生地]
RS-5431～5445 ミント

※左記寸法は計算値です。実際の寸法とは多少異なる場合があります。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

［単位：円（税別）］

●ガイドレールA仕様

大型手動タイプ価格＋下記加算価格となります。

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	800～1200	1210～1600	1610～2000	2010～2500	2510～3000
500～ 800	10,900	11,300	11,900	12,600	13,300
810～1200	11,800	12,200	12,800	13,500	14,100
1210～1600	12,600	13,000	13,700	14,400	15,000
1610～2000	13,500	14,000	14,500	15,300	15,900
2010～2500	14,500	15,200	15,700	16,400	17,100
2510～3000	15,700	16,300	16,700	17,400	18,200
3010～3500	18,100	18,600	19,100	19,800	20,500
3510～4000	19,100	19,700	20,200	21,000	21,700
4010～4500	20,200	20,900	21,400	22,000	22,700
4510～5000	21,400	21,900	22,500	23,200	23,900

●ガイドレールB・フラットバー仕様

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	800～1200	1210～1600	1610～2000	2010～2500	2510～3000
500～1100	67,200	70,000	72,500	84,300	88,500
1110～2050	86,800	89,500	92,700	112,200	115,600
2060～3000	97,700	101,100	103,400	126,100	130,500

■上記価格には本体とガイドレール仕様の部品が全て含まれます。
■ミントは、大型手動タイプでは対応生地ではありませんが、ガイドレールB・フラットバー仕様に限って、製作可能です。
■製品高さが1100mm以上の時は、製品下部を基準にして950mmピッチで幅方向にフラットバーが入ります。

●傾斜ガイドレール仕様

(75°≦θ≦90° ※θは水平方向からの角度とします。**)**
大型手動タイプ価格＋下記加算価格となります。

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	800～1200	1210～1600	1610～2000
500～ 800	10,900	11,300	11,900
810～1200	11,800	12,200	12,800
1210～1600	12,600	13,000	13,700
1610～2000	13,500	14,000	14,500
2010～2500	25,100	26,000	27,000
2510～3000	26,200	27,200	28,100
3010～3500	28,600	29,500	30,500
3510～4000	29,600	30,600	31,600
4010～4500	41,200	42,700	44,000
4510～5000	42,400	43,700	45,000

(60°≦θ<75° ※θは水平方向からの角度とします。**)**
大型手動タイプ価格＋下記加算価格となります。

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	800～1200	1210～1600	1610～2000
500～ 800	10,900	11,300	11,900
810～1200	11,800	12,200	12,800
1210～1600	23,200	24,100	25,000
1610～2000	23,900	25,000	25,900
2010～2500	35,600	37,000	38,300
2510～3000	36,700	38,100	39,400
3010～3500	39,000	40,400	41,800
3510～4000	50,600	52,500	54,200
4010～4500	51,700	53,500	55,400
4510～5000	63,300	65,600	67,800

大型電動タイプ

・面積の大きい窓や高い設置場所に便利な電動仕様。
・詳しくは「電動製品カタログ」をご覧ください。

大型電動タイプ

・面積の大きい窓や、高い設置場所に便利な電動仕様。
・オプション（CD4-K）を使用すると、多彩な操作設定も可能です。
・RES60α静音は、上昇時40dB※以下の優れた静音性能です。
・用途に応じて選べるガイドレール仕様もあります。
※実験測定値であり、品質保証値ではありません。

製作可能寸法

［単位：mm］

●RSE60・RSE60α静音



●RSE100・RSE100W



※上記製作可能寸法領域がそのまま適応されない生地があります。詳しくは、「電動製品カタログ」をご覧ください。
または、最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

大型電動タイプ FTS仕様

・小型タイプはガイドワイヤー仕様とガイドレール仕様の2種類を用意。
製品長さが2000mm以下で開口面をスッキリさせたい場合にはガイドワイヤー仕様を、
製品長さが2000mmを超える場合は、動きの安定度が高いガイドレール仕様をおすすめします。
・大型タイプは幅3000mmまで製作可能なので、従来2台に分割していた場所を
1台で納めることが可能です。

製作可能寸法

タイプ	小型タイプ	大型タイプ
幅	1000～2400mm	1000～ 3000mm
長　さ	1000～2500mm	1000～12000mm
最大面積	6m^2	36m^2
幅：高さの比率	——	1:7 以下
取付け可能角度	※30°以上の場合、生地巻取り部を下部とする	

※幅・高さとも10mm単位での製作になります。

対応タイプ

小型タイプ　・ガイドワイヤー仕様
・ガイドレール仕様

大型タイプ　・ワイヤー直巻き仕様

大型電動タイプ タコスⅡ

・4種類のスイッチで様々な制御が可能です。
・配線をシンプルにしてあるため、取付け後の操作パターンの変更も簡単です。
・光センサーやタイマー制御を使用した全自動制御にも対応しています。
・RSE60タコスⅡは低騒音タイプです。
・用途に応じて選べるガイドレール仕様もあります。

製作可能寸法

［単位：mm］

●RSE60タコスⅡ



●RSE100タコスⅡ・RSE100WタコスⅡ



※上記製作可能寸法領域がそのまま適応されない生地があります。詳しくは、「電動製品カタログ」をご覧ください。
　または、最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

●RSE130タコスⅡ



※上記製作可能寸法領域がそのまま適応されない生地があります。詳しくは、「電動製品カタログ」をご覧ください。
　または、最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

大型電動タイプ

大型電動タイプ FTS仕様

採寸方法・施工方法 P184～199
発注方法 P200～219

RS-5057 ヴェイン タペストリータイプ　部品色：ダークブラウン

タペストリータイプ

・ロールスクリーンの生地をそのまま壁掛けとして使用できます。
・インテリアのアクセントとしても、装飾性をお楽しみいただけます。

製作可能寸法

幅	250～2000mm
高さ	300～4500mm
最大面積	$9m^2$
幅：高さの比率	1：8 以下

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
※生地によって製作最小幅及び最大高さが異なります。（製作最小幅は「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳の生地紹介ページの標準タイプ価格表でご確認ください。）

対応生地一覧

※タペストリータイプはウォッシャブル生地にも対応しますが、生地の洗濯はできない仕様になります。

カテゴリー		生地No.	生地名	透過性	掲載ページ
ロマンティックスウィート		5001～5002	アリス	プライバシー	16
		5003～5004	ドリー	シースルー	18・231
		5005～5008 5705～5708	キティ	プライバシー	20
		5009～5010	ディア	プライバシー	22
		5011～5013	フェリーク	プライバシー	24
		5014～5015	フローネ	プライバシー	26
		5016	シュガール	シースルー	28
		5017～5018	パラソル	ミディアム	30
ファインナチュラル		5019	ガーデン	プライバシー	38
		5020～5021	ココット	プライバシー	40
		5022～5023	ポポタン	プライバシー	42
		5024	フルール	プライバシー	44
		5025～5026	パスク	プライバシー	46
		5027～5032	ナチュール	ライト	48
		5033	クローシェ	プライバシー	50
		5034～5037	レトリー	ミディアム	52
		5038～5039	クラフティ	プライバシー	54
		5040	フロスト	ライト	56
		5041	ファーム	プライバシー	58
		5042	オーク	プライバシー	60
		5043	カフェ	ライト	62
コンテンポラリータッチ		5044～5046	トラム	プライバシー	70
		5047～5048	セーヌ	プライバシー	72
		5049～5050	カリオス	ミディアム	74
		5051～5052	ビアンカ	シースルー	76
		5053～5054	ジゼル	プライバシー	78
		5055～5056	ルセット	シースルー	80・230
		5057	ヴェイン	プライバシー	82
		5058～5059	ラッスル	ミディアム	84
		5060～5061	ランブル	プライバシー	86
		5062～5063	ロシェ	ライト	88
		5064～5065	ウィーブ	シースルー	90
和ごころ		5066～5067	ククリ	プライバシー ミディアム	98
		5068～5070	カグヤ	プライバシー	100
		5071～5072	モテナシ	プライバシー	102
		5073～5075	シラベ	ライト	104
		5076～5077	ユキミ	シースルー	106
		5078～5079	コリドー	ライト	108
		5080～5082	プリッサ	シースルー	110
		5083～5084	カナル	シースルー	112
		5085～5087	クリーク	シースルー	112
		5088	フォーク	ライト	114
		5089～5090	ビター	シースルー	115
		5091～5092	パーユ	シースルー	116
		5093～5094	コネリー	シースルー	118
	竹スダレ	5101～5103	響（ひびき）	シースルー	122
		5106～5108	和（なごみ）	シースルー	124
		5109～5111	縁（ゆかり）	シースルー	124
		5112～5115	宴（うたげ）	シースルー	124
		5116～5117	匠（たくみ）	シースルー	125
		5118～5119	極（きわみ）	シースルー	125
		5120～5123	彩（いろどり）	シースルー	125
和ごころ	経木スダレ	5131～5133	アスペン	シースルー	126
		5134	クローブ	シースルー	126
		5135	ガム	シースルー	126
		5136～5137	ホリー	シースルー	126
		5138～5140	カグラ	シースルー	126
プレーン		5901～5940	ライフ（標準）	プライバシー	134
		5951～5980	マカロン（標準）	プライバシー	138
		5301～5317	デイズ	プライバシー	142
		5321～5325 5721～5725	チロル	プライバシー	146
		5331～5337	エトワ	ミディアム ライト	148
		5341～5344	ラピス	プライバシー ミディアム	150
		5351～5353	ティエルノ	プライバシー	152
		5361～5366	スクート	プライバシー	154
		5371～5378	サイドⅡ	ライト	156
		5381～5386	ポルテ	プライバシー	158
		5391～5397	エコノクターン	ライト	160
		5401～5405	エコール	プライバシー	162
		5411～5413	スカイ	プライバシー	164
		5421～5424	ヘイズ	プライバシー	166
		5431～5445	ミント	遮光（1級）	168・218
		5451	フェアⅡ	遮光（1級）	170
		9102	フロスティ	プライバシー	172
		5461	セルカ	シースルー	174
		5466～5468	アリーナ	シースルー	176
		5771～5774	ウインディ遮熱	シースルー	178
		5781～5783	ウインディⅡ遮熱	ライト	180
		5471～5476	ウインディ	シースルー	182
		5481～5483	ウインディⅡ	ライト	184
		5486～5488	アルファ	ライト	186
遮光		5501～5515	ノイエ	遮光（1～3級）	190
		5541～5550	ノアール	遮光（2級）	194
		5551～5552	ボレロ	遮光（2級）	196
		5553	フィガロ	遮光（2級）	198
		5554	ガレット	遮光（1級）	200
		5555～5556	ポピー	遮光（1級）	202
		5557	フレイズ	遮光（1級）	204
		5561～5563	ルミエ	遮光（1～2級）	206
		5566～5568	アジェント	遮光（1級）	208
		5571～5574	シャレー	遮光（2級）	210
		5576～5579	ソワレ	遮光（2級）	212
		5581～5583	ルーナ	遮光（1級）	214
		5591～5596	クローズ	遮光（1級）	216
レース		5601～5606	シフォン	シースルー	222
		5611～5616	スフレ	シースルー	224
		5621～5625	ネージュ	シースルー	226
		5631～5632	フィル	シースルー	228
		5641～5642	シルフ	シースルー	232
		5651～5655	フェンス	シースルー	234
		5661～5663	エコメッシュ	シースルー	236

シースルー ライト ミディアム プライバシー は生地の透過性を表しています。 遮光（1級） 遮光（2級） 遮光（3級） は生地の遮光等級を表しています。

採寸方法・施工方法
P184～199
発注方法
P200～219

製品仕様

構造図

[単位:mm]



※竹スダレ・経木スダレの場合は、上下共、丸形ウェイトバーになります。

タペストリーフック



※図は正面付けした場合のものです。

タペストリー吊り具



部品名と材質

部品名	材 質	カラー
❶生地	種類によって組成が異なります。	—
❷ウェイトバー	アルミ押出し形材	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ソフトシルバー、ブラック
❸ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	ウェイトバーと同系色
❹タペストリー吊り具	樹脂成形品	ウェイトバーと同系色
❺タペストリーフック	樹脂成形品	ホワイト

製品重量

(製品幅×0.5kg/m)+(製品幅×製品高さ×生地m^2重量)

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。
生地m^2重量については16〜19ページの生地詳細一覧をご覧ください。

部品色

部品(タペストリー吊り具、ウェイトバー)の色は、オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ソフトシルバー、ブラックの5色から選べます。

特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。

※タペストリーフックの色はホワイト1色のみの対応となります。
※竹スダレ、経木スダレは部品色とウェイトバー色(下部)があらかじめ決まっています。72〜73ページをご覧ください。

オフホワイト

ベージュ

ダークブラウン

ソフトシルバー

ブラック

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

お取替え用生地価格 ＋ 2,700円

お取替え用生地の価格は148ページをご覧ください。

例）RS-5040 フロスト　幅1800mm×高さ1800mmの場合

お取替え用生地価格
49,800円 × 0.6 ＋ 2,700円=32,580円

オプション

●木目ウェイトバー（下部のみ対応）

※竹スダレ・経木スダレの一部は除きます。
※オプションについての詳しい仕様は181ページをご覧ください。

オリジナルタイプ

・ご希望の色で生地を染めたり、お好みの写真を生地にプリントしたりして、オリジナルのロールスクリーンが作れます。
・店舗等の商業スペースのイメージ作りや、お部屋のトータルコーディネートにご利用ください。

オリジナルカラーシステム

オリジナルプリントシステム

オリジナルファブリックスシステム

対応タイプ

		標準タイプ	小型タイプ	傾斜窓タイプ	標準電動α静音タイプ	ホームタコス	ホームタコス傾斜窓タイプ	大型手動タイプ	タペストリータイプ	お取替え用生地
オリジナルカラーシステム		●								
オリジナルプリントシステム	フォトプリント	●	●						●	●
	アドプリント	●※	●※	●※	●※	●※	●※	●※	●※	●※
オリジナルファブリックスシステム		●								

※ウォッシャブル生地であっても生地の洗濯はできません。

オリジナルカラーシステム

・お好みの色でロールスクリーンの生地を染められます。
・他のファブリックとのコーディネートに最適です。

製作可能寸法

操作方法	プルコード式	プルコード式（リミットストッパー付）	ワンタッチ式	チェーン式	チェーン式（持出し操作仕様）
幅※	300～2000mm	400～2000mm	320～2000mm	250～2000mm	250～2000mm
高　さ※	300～3000mm			300～4500mm	300～2500mm
最大面積	$6m^2$			$6m^2$	$5m^2$
幅：高さの比率	1：3 以下			1：8 以下	1：8 以下

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。

対応生地

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

ベースになる生地です。

RS-5390

組　成
ポリエステル100%

・生地はRS-5391～RS-5397 エコノクターンと同じです。
　生地の厚み等の参考にしてください。
・生地の洗濯ができます。
　※VOC低減・消臭・抗菌機能は付きません。

製品仕様

構造と仕様

標準タイプと同様です。
詳しくは28～41ページをご覧ください。

部品色

標準タイプと同様です。
詳しくは33～34ページをご覧ください。
※特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。

オプション

標準タイプと同様です。
詳しくは166～183ページをご覧ください。

生地の色見本について

染めたい色の見本を生地でお持ちください。
※生地見本のご注意

①見本の種類はファブリック(生地)のみとさせていただきます。
②生地見本は「単色で、光沢がなく、凹凸のないもの」をご用意ください。
③カラー見本のサイズは最低2cm×4cm以上の大きさが必要になります。
④生地の厚みは0.5mm以下のものに限ります。
⑤金・銀・蛍光色等には染められません。

生地の見本でご指定いただいた場合でも、仕上がりの色は若干の違いが生じる場合がありますのでご了承ください。
たとえば、このように色を再現します。

色見本(生地)

RS-5390を染めた場合

※生地によって染め上がりのイメージは異なります。

価　格

最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。
ただし染色工程の都合上、製品台数に関係なく最低価格の設定があります。

オリジナルプリントシステム

フォトプリント

**自分で撮った写真が
ロールスクリーンにプリントできる!**

・お子様や、かわいいペットなどお好きな写真をロールスクリーンにプリントできます。
・写真をプリントすることで、より効果の高い広告媒体として活用できます。

対応タイプ

標準タイプ 小型タイプ タペストリータイプ お取替え用生地 に対応します。

製作可能寸法

標準タイプは29ページ、小型タイプは51ページ、タペストリータイプは133ページ、お取替え用生地は各タイプのページをそれぞれご覧ください。

対応生地一覧

生地No.	生地名	防炎	掲載ページ
5909	ライフ(ホワイト)	●	134

アドプリント

店舗などのディスプレイに最適!

・お好きなデザインや文字をプリントします。
・会社やお店などの商業スペースでの広告宣伝や、イメージ作りに最適です。
※ただし、写真はプリントできません。

対応タイプ

標準タイプ 小型タイプ※ 傾斜窓タイプ 標準電動α静音タイプ ホームタコス ホームタコス傾斜窓タイプ 大型手動タイプ タペストリータイプ お取替え用生地
に対応します。※ウォッシャブル生地であっても生地の洗濯はできません。

製作可能寸法

標準タイプは29ページ、小型タイプは51ページ、傾斜窓タイプは91ページ、標準電動α静音タイプは97ページ、ホームタコスは103ページ、ホームタコス傾斜窓タイプは111ページ、大型手動タイプは116・124～125ページ、タペストリータイプは133ページ、お取替え用生地は各タイプのページをそれぞれご覧ください。

対応生地一覧

生地No.	生地名	防炎	ウォッシャブル	掲載ページ
5901～5940	ライフ	●	ー	134
5301～5317	デイズ	●	ー	142
5391～5397	エコノクターン	●	ー	160
5401～5405	エコール	●	ー	162
5541～5550	ノアール	ー	ー	194

※プリント加工することにより、防炎性能またはウォッシャブル性能が変わります。

採寸方法・施工方法 P184～199
発注方法 P200～219

フォトプリント

製品仕様

フォトプリント範囲

幅	250～1800mm
高 さ	300～4500mm

※製品タイプによりプリント寸法が異なります。

構造と仕様

ベースとなる製品タイプのページをそれぞれご覧ください。

部品色

ベースとなる製品タイプのページをそれぞれご覧ください。
※特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。

注 意

●著作権所有者の許可のない素材をプリントすることはできません。
●プリントの仕上がり寸法は、製品幅寸法が基準となるので、高さ寸法は若干異なる場合があります。
●ご指定の「写真プリント」と仕上がりの色は多少異なる場合があります。
●納期については、プリント内容や製品台数によって異なりますので、最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

価 格（標準タイプの場合）

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

フォトプリント製品価格には、製品本体価格及びプリント加工費が含まれます。

［単位:円（税別）］

●フォトプリント製品価格（1台目）

高さ(cm)＼幅	25~49	50~80	81~120	121~160	161~200
30 ~ 49	65,000	68,400	73,800	77,400	82,700
50 ~ 80	69,300	75,800	82,400	88,400	94,600
81 ~ 120	75,300	84,000	92,200	100,000	107,800
121 ~ 160	81,000	91,700	102,400	112,400	122,300
161 ~ 200	86,900	99,500	112,900	124,800	136,900
201 ~ 250	94,200	109,100	124,600	140,100	155,200
251 ~ 300	103,000	120,100	139,100	156,400	174,400
301 ~ 350	110,300	129,900	150,800	171,100	191,600
351 ~ 400	118,200	139,400	162,900	185,900	209,000
401 ~ 450	–	149,300	175,000	200,300	225,400

■ プルコード式・ワンタッチ式は▭の範囲のみの製作となります。
ただし**プルコード式は幅30cm以上、プルコード式<リミットストッパー付>の幅は40cm以上、ワンタッチ式は幅32cm以上**での製作となります。

■ チェーン式は上表のすべてのサイズで製作が可能です。

■ 製作可能な幅・高さの比率は**プルコード式・ワンタッチ式は幅：高さの比率が1：3以下、チェーン式・チェーン式（持出し操作仕様）は1：8以下となります。**

●フォトプリント製品価格（2台目以降）

高さ(cm)＼幅	25~49	50~80	81~120	121~160	161~200
30 ~ 49	37,400	40,800	46,200	49,800	55,100
50 ~ 80	41,700	48,200	54,800	60,800	67,000
81 ~ 120	47,700	56,400	64,600	72,400	80,200
121 ~ 160	53,400	64,100	74,800	84,800	94,700
161 ~ 200	59,300	71,900	85,300	97,200	109,300
201 ~ 250	66,600	81,500	97,000	112,500	127,600
251 ~ 300	75,400	92,500	111,500	128,800	146,800
301 ~ 350	82,700	102,300	123,200	143,500	164,000
351 ~ 400	90,600	111,800	135,300	158,300	181,400
401 ~ 450	–	121,700	147,400	172,700	197,800

■ 上記2台目以降の価格につきましては、プリントサイズ、プリント原稿が同一の場合のみ適応となります。

●フォトプリント製品価格につきましては、プリントサイズではなく製品本体寸法にて価格をご確認ください。（上記価格表）

参考見積り価格

1. 製品タイプ：標準タイプ
2. 操作方法：プルコード式・正面付け
3. 生地のNo.：RS-5909「ライフ」（ホワイト）
4. 部品色：オフホワイト
5. 製品寸法：幅700mm × 高さ1400mm
6. 原稿：写真プリント（L判タテ）
7. フレーム：シャープフレーム
※フレームタイプにはシャープフレームとソフトフレームがあります。
8. プリント寸法：プリント幅500mm × プリント高さ700mm
プリント位置：幅方向350mm　高さ方向500mm
プリント面：表
9. 製品台数：2台

例）

フォトプリント1台目価格	91,700円
フォトプリント2台目価格	64,100円
合計	155,800円

シャープフレーム

ソフトフレーム

※プリント内容や製品台数により価格が異なります。また、小型タイプ、ホームタコス、タペストリータイプ、お取替え用生地の仕様・価格につきましては最寄りの弊社支店、営業所までお問い合わせください。

アドプリント

製品仕様

構造と仕様

ベースとなる製品タイプのページをそれぞれご覧ください。

部品色

ベースとなる製品タイプのページをそれぞれご覧ください。
※特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。

注 意

- ●著作権所有者の許可のないデザインをプリントすることはできません。
- ●プリントするデザインによってはご指定のプリント寸法に印刷できない場合がありますので事前に、最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。プリントサイズで幅900mm×高さ1600mmまたは、幅1600mm×高さ900mmを超える場合は製作できない場合があります。
- ●生地全面にプリントをすることはできません。（高さ方向寸法は100mm未満、生地両端の寸法は10mm未満はプリント不可）
- ●プリントの仕上がり寸法は、製品幅寸法が基準となるので、高さ寸法は若干異なる場合があります。
- ●ご指定の生地がウォッシャブル生地であっても、プリントがはがれる可能性があるため生地の洗濯はできません。
- ●ご指定の色と仕上がりの色は多少異なる場合があります。
- ●納期については、プリント内容や製品台数によって異なりますので、最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

価　格（標準タイプの場合）

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

アドプリント製品価格 ＝ プリント加工費※ × プリント加工色数（加工費アップ率） ＋ 対応製品本体価格

※プリント加工費はプリントするサイズでの価格となります。

［単位:円(税別)］

●アドプリント加工費（製品台数1台／プリント加工1色の場合）

プリント幅(cm) / プリント高さ	1~49	50~80	81~120	121~160	161~200
1 ~ 49	47,400	58,900	70,400	81,900	93,400
50 ~ 80	53,200	64,700	76,200	87,700	99,200
81 ~ 120	58,900	70,400	81,900	93,400	104,900
121 ~ 160	64,700	76,200	87,700	99,200	110,700

■ ▭の内の範囲ではプリントする柄によって、製作できない場合があります。

●アドプリント加工費（製品台数2台目以降／プリント加工1色の場合）

プリント幅(cm) / プリント高さ	1~49	50~80	81~120	121~160	161~200
1 ~ 49	6,400	7,500	8,700	9,800	11,000
50 ~ 80	6,900	8,100	9,200	10,400	11,500
81 ~ 120	7,500	8,700	9,800	11,000	12,100
121 ~ 160	8,100	9,200	10,400	11,500	12,700

■ ▭内の範囲ではプリントする柄によって、製作できない場合があります。
■ 上記2台目以降の価格につきましてはプリントサイズ、プリントデザイン、色数が同一の場合のみ適応となります。

●プリント加工色数（アドプリント加工が2色以上の場合）

プリント加工色数	加工費アップ率
1色	プリント加工代×1.0
2色	プリント加工代×1.3
3色	プリント加工代×1.4
4色	プリント加工代×1.5
5色	プリント加工代×1.6
6色	プリント加工代×1.7
7色	プリント加工代×1.8
8色	プリント加工代×1.9
9色	プリント加工代×2.0
10色	プリント加工代×2.1

●プリント加工費はプリントするサイズでの価格となります。（上記価格表）

参考見積り価格

1. 製品タイプ：標準タイプ
2. 操作方法：チェーン式・右操作・正面付け
3. 生地のNo.：RS-5396 エコノクターン（ペールグレー）
4. 部品色：オフホワイト
5. 製品寸法：幅900mm × 高さ1200mm
6. 色数：2色　※色見本が必要です。
   プリント寸法：プリント幅400mm × プリント高さ600mm
   プリント位置：幅方向450mm　高さ方向200mm
   プリント面：表
7. 製品台数：2台

1台目	製品本体価格	31,900円	
	プリント加工費（2色）	69,160円	(53,200円×1.3)
2台目	製品本体価格	31,900円	
	プリント加工費（2色）	8,970円	(6,900円×1.3)
	合計	141,930円	



※プリント内容や製品台数により価格が異なりますので、ご注文の際に最寄りの弊社支店、営業所までお問い合わせください。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

オリジナルファブリックスシステム

お客様にお持ちいただいたご希望の生地を使用してロールスクリーンをお作りします。

・製作できる生地に制限がありますので、説明をよくお読みください。
・生地に防炎加工は施しません。
・オーダーをお受けできる製品タイプは標準タイプのみとなります。
・詳細につきましては弊社支店・営業所までお問い合わせください。

対応タイプ

標準タイプ

製作可能寸法

操作方法	プルコード式	プルコード式 (リミットストッパー付)	ワンタッチ式	チェーン式
幅	300～2000mm	400～2000mm	320～2000mm	250～2000mm
高 さ	300～3000mm			300～4500mm
最大面積	6m^2			9m^2
幅:高さの比率	1：3 以下			1：8 以下

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。

製品仕様

構造と仕様

標準タイプと同様です。
詳しくは30～32ページをご覧ください。

部品色

標準タイプと同様です。
詳しくは33～34ページをご覧ください。
※特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。

オプション

標準タイプと同様です。
詳しくは166～183ページをご覧ください。

製作できる生地の条件

項　目	製作可能な条件
素　材	ポリエステル100%
繊　維	織物、編物とも生地表面が 平滑であまり伸び縮みのないもの
厚　み	1mm未満
重　量	450g/m^{2}未満

※綿が含まれているものは生地の収縮やフレアーが発生することがあります。

注 意

- ●綿・レーヨン・麻・シルク等は、糸の伸縮が大きく、耐光性も弱いため製作は困難です。
- ●生地表面の凹凸が大きな織物（ジャガード織物等）や伸び縮みの大きいニット等は適しません。
- ●生地の厚みが1mm以上であったり、生地重量が450g/m^{2}を超えると、生地の巻取り性能に悪影響を及ぼすため適しません。

製品に対する必要生地寸法



お持ちいただいた生地は、特殊樹脂加工後ご希望の寸法に裁断され、製品に組み込まれますが、この製造工程は左図のように、生地が余分に必要となります。

※左記必要生地高さ寸法に加工予備長として、ご注文製品台数に関係なく、さらに上下各500mm以上を加えてください。
※柄合わせ・柄取りのある場合は、1台あたり1リピート分の長さをそれぞれに加えてください。また、「柄合わせ・柄取り有り」とご指定ください。
※生地不足の場合は、ご希望の寸法で製品の製作ができませんのでご注意ください。

●必要生地寸法算出例

ロールスクリーン プルコード式で
幅1000mm×高さ1500mmの製品を2台製作する場合（柄合わせ不要）

必要生地幅寸法 ＝ 製品幅寸法1000mm+100mm= 1100mm
必要生地高さ寸法 ＝（製品高さ寸法1500mm+200mm）×2台+1000mm以上（加工予備長）＝ 4400mm

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

価格には生地代は含まれませんのでご注意ください。

［単位：円（税別）］

高さ＼幅 (cm)	25~49	50~80	81~120	121~160	161~200
30 ~ 49	14,800	16,100	18,000	20,200	21,800
50 ~ 80	15,500	17,400	19,800	22,600	24,900
81 ~ 120	16,400	18,900	22,200	25,700	28,800
121 ~ 160	17,400	20,500	24,500	28,900	32,700
161 ~ 200	18,300	22,100	27,000	32,000	36,700
201 ~ 250	19,600	24,100	29,900	36,000	41,700
251 ~ 300	20,700	26,000	32,900	40,000	46,600
301 ~ 350	22,000	28,000	35,800	43,900	51,500
351 ~ 400	23,200	29,900	38,800	47,900	56,400
401 ~ 450	−	32,000	41,800	51,800	61,300

■ プルコード式・ワンタッチ式は▭の範囲のみの製作。
ただし**プルコード式は幅30cm以上、プルコード式<リミットストッパー付>の幅は40cm以上、ワンタッチ式は幅32cm以上**での製作。

■ チェーン式は上表のすべてのサイズで製作可能。

■ 製作可能な幅・高さの比率は**プルコード式・ワンタッチ式は幅：高さの比率が1：3以下、チェーン式は1：8以下。**

お取替え用生地

・機構部はそのままで生地のみのお取替えができます。
・お部屋のイメージチェンジも手軽にできます。

生地のみを取替えて…

（手前）RS-5510　ノイエ（ベージュ）
（奥）　RS-5613　スフレ（ベージュ）
ダブルタイプ（プルコード式）　部品色：ダークブラウン

簡単に窓辺のイメージチェンジが可能です。

（手前）RS-5553　フィガロ　（奥）RS-5613　スフレ（ベージュ）
ダブルタイプ（プルコード式）　部品色：ダークブラウン

対応タイプ

標準タイプ　小型タイプ　ダブルタイプ　小型ダブルタイプ　浴室タイプ
標準電動α静音タイプ　ホームタコス　大型手動タイプ

製品仕様

構造図



※図は標準タイプ（プルコード式）のお取替え用生地です。
※プルコードの長さなど、仕様の詳細に関しては各製品タイプの「製品仕様」をご覧ください。

部品名と材質

部品名	材　質	カラー	備　考
❶スクリーン押さえ	樹脂押出し成形品	乳白色	
❷生地	種類によって組成が異なります。	—	
❸ウェイトバー	アルミ押出し形材	各製品タイプの部品色	
❹ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	ウェイトバーと同系色	
❺プルコード	化学繊維	ウェイトバーと同系色	※必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
❻プル	樹脂成形品	ウェイトバーと同系色	

※❺・❻は標準タイプ、浴室タイプ、ダブルタイプのプルコード式と小型タイプ・小型ダブルタイプのみに付きます。

確認項目

製品に貼付されているメンテナンスシールに記載されている内容から、次の項目を確認してください。

1. 製品を正面から見て、ウェイトバーの右側裏面に貼付けてあります、メンテナンスシールをご確認ください。



2. メンテナンスシールに記載されている次の事項をご確認ください。

・お問い合わせ番号
・製品略称
・生地No.
・部品色
・製品サイズ（幅・高さ）



注 意　**お取替え用生地を別の生地に変える場合**

・生地の重量や厚みの関係で、同じ寸法であっても生地の取替えができないことがあります。
　下記を参考にして、生地取替えの可否をご確認ください。

（例）

厚みが薄く、重量が軽い生地		厚みが厚く、重量が重い生地
RS-5003～5004「ドリー」 RS-5024「フルール」 RS-5371～5378「サイドII」 RS-5601～5606「シフォン」	お取替え不可能 →	RS-5471～5476「ウィンディ」 RS-5431～5445「ミント」 RS-5391～5397「エコノクターン」 RS-5566～5568「アジェント」

※基本的には、薄手で軽い生地から厚手で重い生地へのお取替えは、巻取り不良や、スプリングの破損などのトラブルが発生することがありますので、なるべくお避けください。
なお、詳細については弊社支店・営業所までお問い合わせください。

・ウォッシャブル生地（洗える生地）と標準生地（洗えない生地）とでは、**機構部の形状がそれぞれ異なります。**
　そのため、お取替え前の生地が**「ウォッシャブル生地」の場合は、ウォッシャブル生地でのみ取替え可能**となります。
　また、**「標準生地」の場合は、標準生地でのみ取替え可能**となります。
　※ウォッシャブル生地の見分け方：生地左下の裏側に「取扱絵表示ラベル」が縫い付けてあります。

採寸方法・施工方法 P184～199
発注方法 P200～219

生地のお取替え方法

※詳しくは製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

イラストは標準タイプです。他の製品タイプも同様の手順です。
※竹スダレ RS-5101～RS-5123、経木スダレ RS-5131～RS-5140は除く。

1. 製品を取外します。

製品を取付けブラケットから外してください。
製品の取外し方法については、製品タイプ別の取付け・取外し方法をご覧ください。

2. 生地をすべて引き出します。

巻取りパイプが露出するまで生地を引き出します。
プルコード式の場合はこの状態で生地が巻き戻されないようストッパーをかけてください。

3. 生地を巻取りパイプから取外します。

スクリーン押さえを巻取りパイプの端からはがして、生地を取外してください。



注）この時プルコード式の場合、巻取りスプリングの初期巻きを解除しないようにしてください。

※巻取りパイプを矢印の方向に少し回すと、ストッパーが解除され、パイプが自動的に逆回転し、初期巻きが解除されてしまいます。生地を取外して、新しい生地を取付けるまでパイプを回さないようにしてください。誤って初期巻きを解除した場合は、弊社支店・営業所までお問い合わせください。

4. 新しい生地を取付けます。

イラストの要領で巻取りパイプの溝にスクリーン押さえを端部からはめ込んでください。



価　格

各製品タイプ価格×0.6

※標準タイプ・浴室タイプの価格は、「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳の生地紹介ページの価格表をご覧ください。
※小型タイプの価格は、54ページをご覧ください。
※大型手動タイプの価格は、121～122・128ページをご覧ください。
※ダブルタイプ・小型ダブルタイプの価格は、手前生地・奥生地共に標準タイプ価格になります。
「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳の生地紹介ページの価格表をご覧ください。
※ホームタコス・標準電動α静音タイプの価格は、標準タイプ価格になります。
「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳の生地紹介ページの価格表をご覧ください。

RS-5413 スカイ（クリアブルー）　パネルスクリーン（バトン式）　部品色：オフホワイト

パネルスクリーン

・シャープなデザインは大きなテラス窓の空間をスタイリッシュに演出し、シンプルなデザインは間仕切りとしてモダンでおしゃれな空間を演出します。
・開閉操作は手軽で簡単な〈コード式〉と〈バトン式〉の2種類があります。
・部品色はオフホワイト、ダークブラウン、ソフトシルバーの3色。

製作可能寸法

●コード式

納まり	片開き		
パネル枚数	2枚	3枚	4枚
幅	800～2000mm	800～2800mm	1210～4000mm
高 さ	1000～3000mm		

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
(注) コード式は片開きのみとなります。

●バトン式

納まり	片開き			両開き			
パネル枚数	2枚	3枚	4枚	4枚	5枚	6枚	7枚
幅	800～2000mm	800～2800mm	1210～4000mm	1210～4000mm	1610～4000mm	1610～4000mm	2010～4000mm
高 さ	1000～3000mm			1000～3000mm			

※幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。

対応生地一覧

※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地No.	生地名	透過性	掲載ページ
ロマンティックスウィート	5001～5002	アリス	プライバシー	16
	5009～5010	ディア	プライバシー	22
	5011～5013	フェリーク	プライバシー	24
	5014～5015	フローネ	プライバシー	26
	5016	シュガール	シースルー	28
	5017～5018	パラソル	ミディアム	30
ファインナチュラル	5019	ガーデン	プライバシー	38
	5020～5021	ココット	プライバシー	40
	5022～5023	ポポタン	プライバシー	42
	5024	フルール	プライバシー	44
	5027～5032	ナチュール	ライト	48
	5033	クローシェ	プライバシー	50
	5034～5037	レトリー	ミディアム	52
	5038～5039	クラフティ	プライバシー	54
	5040	フロスト	ライト	56
	5041	ファーム	プライバシー	58
	5042	オーク	プライバシー	60
	5043	カフェ	ライト	62
コンテンポラリータッチ	5044～5046	トラム	プライバシー	70
	5049～5050	カリオス	ミディアム	74
	5051～5052	ビアンカ	シースルー	76
	5053～5054	ジゼル	プライバシー	78
	5055～5056	ルセット	シースルー	80・230
	5057	ヴェイン	プライバシー	82
	5062～5063	ロシェ	ライト	88
和ごころ	5066～5067	ククリ	プライバシー / ミディアム	98
	5068～5070	カグヤ	プライバシー	100
	5071～5072	モテナシ	プライバシー	102
	5073～5075	シラベ	ライト	104

カテゴリー	生地No.	生地名	透過性	掲載ページ
プレーン	5201～5240	ライフ(ウォッシャブル)	プライバシー	134
	5301～5317	デイズ	プライバシー	142
	5321～5325 / 5721～5725	チロル	プライバシー	146
	5341～5344	ラピス	プライバシー / ミディアム	150
	5351～5353	ティエルノ	プライバシー	152
	5361～5366	スクート	プライバシー	154
	5371～5378	サイドII	ライト	156
	5381～5386	ポルテ	プライバシー	158
	5391～5397	エコノクターン	ライト	160
	5401～5405	エコール	プライバシー	162
	5411～5413	スカイ	プライバシー	164
遮光	5501～5515	ノイエ	遮光(1~3級)	190
	5541～5550	ノアール	遮光(2級)	194
	5551～5552	ボレロ	遮光(2級)	196
	5553	フィガロ	遮光(2級)	198
	5561～5563	ルミエ	遮光(1~2級)	206
	5571～5574	シャレー	遮光(2級)	210
	5576～5579	ソワレ	遮光(2級)	212
レース	5611～5616	スフレ	シースルー	224
	5621～5625	ネージュ	シースルー	226
	5631～5632	フィル	シースルー	228
	5651～5655	フェンス	シースルー	234
	5661～5663	エコメッシュ	シースルー	236

シースルー ライト ミディアム プライバシー は生地の透過性を表しています。 遮光(1級) 遮光(2級) 遮光(3級) は生地の遮光等級を表しています。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

製品仕様

構造図

[単位:mm]

●コード式

「操作コード」でパネルの開閉(誘導)を行います。



●バトン式(片バトン仕様・両バトン仕様)

「バトン」でパネルの開閉(誘導)を行います。
※図は片バトン仕様です。





[正面付け]



[天井付け]



[カーテンボックス天井付け]

※天井直付けには対応しておりません。必ず取付けブラケットを使用してください。

部品名と材質

部品名	コード式	バトン式	材 質	カラー	備 考
❶レール	●	●	アルミ押出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、ソフトシルバー	
❷コード式操作部	●		樹脂成形品	レールと同系色	
❸コード式エンド部	●		樹脂成形品	レールと同系色	
❹操作コード	●		化学繊維	レールと同系色	
❺バトン式操作部		●	樹脂成形品	レールと同系色	
❻バトン式エンド部		●	樹脂成形品	レールと同系色	
❼バトン取付け金具		●	亜鉛ダイキャスト	ー	
❽バトン		●	アルミ押出し形材、樹脂成形品	レールと同系色	
❾キャリア	●	●	アルミ押出し形材	レールと同系色	
❿生地	●	●	種類によって組成が異なります。	ー	
⓫ウェイト	●	●	アルミ押出し形材	ホワイト	
⓬ウェイトキャップ	●	●	樹脂成形品	ホワイト	
⓭ボトムコード	●	●	化学繊維	生地と同系色	
⓮リング	●	●	樹脂成形品	透明	
⓯取付けブラケット(天井付け用)	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品	ー	施工性に優れたワンタッチ式
⓰正面付け補助金具	●	●	鋼板プレス成形品	レールと同系色	L字型の持出し金具 ※取付けブラケット(天井付け用)と組み合わせて使用します。

製品仕様

取付けブラケット

[単位:mm]

●天井付け用



●正面付け用



●付属個数

製品幅	個数
800〜1000mm	2個
1010〜2000mm	3個
2010〜3000mm	4個
3010〜4000mm	5個

部品色

部品（レール、操作部、エンド部、バトン、操作コード）の色はオフホワイト、ダークブラウン、ソフトシルバーの3色から選べます。

特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。

●バトン式

オフホワイト

ダークブラウン

ソフトシルバー

●コード式

オフホワイト

ダークブラウン

ソフトシルバー

製品重量

（製品幅×1.2kg/m）＋（製品幅×製品高さ×生地m^2重量）

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。
生地m^2重量については、16〜19ページの生地詳細一覧をご覧ください。

標準
ダブル
小型
小型ダブル
小窓
スクロールカバー
竹スダレ・経木スダレ
浴室
傾斜窓
標準電動α静音
ホームタコス
ホームタコス傾斜窓
大型手動
大型電動
タペストリー
オリジナル
お取替え用生地
パネルスクリーン
オプション
採寸方法・施工方法 P184〜199
発注方法 P200〜219

操作方法

●バトン式



※図は、左納まりです。

「**バトン**」をパネルの開方向（もしくは閉方向）へ引くことでパネルが移動します。
※操作の際は、ゆっくりとバトンを引いてください。
※パネル（生地）を直接引いて開閉させると、生地をいためてしまうのでおやめください。

●コード式



※図は、右操作・右納まりです。

「**操作コード**」をゆっくりと下に引くことでパネルが移動します。
※操作の際は、ゆっくりと操作コードを引いてください。
※パネル（生地）を直接引いて開閉させるとレール内のコードがたるみ、故障の原因となりますのでおやめください。
※パネル（生地）を直接引いて開閉させると、生地をいためてしまうのでおやめください。

納まり

納まり形態

操作位置とパネルの納まりの形態の関係は下表のように分類されます。
使い勝手や開口部寸法等をご考慮のうえお選びください。

●バトン式

※バトン式は、パネルを片方向に開閉する「片開き（片バトン仕様・両バトン仕様の2タイプ）」と、中央から左右に開閉できる「両開き」があります。（両バトン仕様の価格は片バトン仕様と同じです。）

片開き（片バトン）	左納まり	上から見た図 正面から見た図	全開 	全閉 
片開き（片バトン）	右納まり	上から見た図 正面から見た図	全開 	全閉 
片開き（両バトン）	左納まり	上から見た図 正面から見た図	全開 	全閉 
片開き（両バトン）	右納まり	上から見た図 正面から見た図	全開 	全閉 
両開き	左勝手	上から見た図 正面から見た図	全開 	全閉 
両開き	右勝手	上から見た図 正面から見た図	全開 	全閉

※両開き5枚のとき、「左勝手→左側のパネルが3枚」「右勝手→右側のパネルが3枚」になります。
※両開き7枚のとき、「左勝手→左側のパネルが4枚」「右勝手→右側のパネルが4枚」になります。

●：バトン　－・－・－：レール　═══：パネル

納まり

●コード式

※コード式は、パネルを片方向に開閉する片開きのみとなります。



製品幅とパネル端部寸法

[単位:mm]

●バトン式

※両バトン仕様の場合は、左右ともに操作側になるため、隙間も左右とも9mmになります。



●コード式



たたみしろ寸法

バトン式

片バトン式:たたみしろ寸法(mm)=1枚のパネル幅+6mm

両バトン式:たたみしろ寸法(mm)=1枚のパネル幅+9mm

※両バトン仕様の場合は左右とも操作側になるため、
隙間も左右とも9mmになります。

コード式

非操作側:たたみしろ寸法(mm)=1枚のパネル幅+ 7mm

操 作 側:たたみしろ寸法(mm)=1枚のパネル幅+15mm

◎1枚のパネル幅の算出方法

※算出結果が10mm単位になるよう切り上げてください。

コード式・バトン式共通
1枚のパネル幅(mm)=[(製品幅−10)+80×(パネル枚数−1)]÷パネル枚数

例) 製品幅2400mm、両開き、6枚割のとき [(2400−10) +80×(6−1)] ÷6 ≒ 465mm

10mm単位に切り上げ ➡ 1枚のパネル幅=**470**mm

標準
ダブル
小型
小型ダブル
小窓
スクロールカバー
竹スダレ・経木スダレ
浴室
傾斜窓
標準電動 α静音
ホームタコス
ホームタコス傾斜窓
大型手動
大型電動
タペストリー
オリジナル
お取替え用生地
パネルスクリーン
オプション
採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

納まり

バトンの長さ（バトン式のみ）

取付け高さ	バトン長さ
1000〜1600mm	300mm
1610〜1800mm	400mm
1810〜2000mm	600mm
2010〜2200mm	800mm
2210〜2400mm	1000mm
2410〜2600mm	1200mm
2610〜2800mm	1400mm
2810〜3000mm	1600mm



※製品を取付ける位置の高さ（取付け高さ）の指定が必要です。
※バトンの長さは、上記寸法の中から指定することもできます。

操作コードの長さ（コード式のみ）

取付け高さ	操作コード長さ
1000〜1200mm	400mm
1210〜1400mm	600mm
1410〜1600mm	800mm
1610〜1800mm	1000mm
1810〜2000mm	1200mm
2010〜2200mm	1400mm
2210〜2400mm	1600mm
2410〜2600mm	1800mm
2610〜2800mm	2000mm
2810〜3000mm	2200mm



※製品を取付ける位置の高さ（取付け高さ）の指定が必要です。
※操作コードの長さは、10mm単位で指定することもできます。

窓枠の内側にたたみしろを残さない場合

レールの長さだけを伸ばすことができます。
レールの長さを5mm単位で指定してください。
※レールの長さは最大4000mmとなります。



片開きの場合：レールの長さ（mm）＝たたみしろ寸法＋製品幅＋A※
両開きの場合：レールの長さ（mm）＝たたみしろ寸法×2＋製品幅＋A※

※A=30〜40mm程度（任意）
たたみしろ寸法よりも多少大きくすることで窓枠にたたみしろがかかることを防ぎます。

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

価格表の見方

・コード式・バトン式は同価格です。
・片開き・両開きは同価格です。
・コード式は片開きにのみ対応します。
・両バトン仕様は同価格です。

レールの長さを指定する場合の価格

［単位：円（税別）］

「指定するレールの長さ−製品幅」で、レールを伸ばす寸法を算出し、右表の価格を加算してください。
※レールの総長は最大4000mmとなります。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

伸ばすレール寸法	加算価格
〜 100cm	+2,300
101〜200cm	+4,600
201〜300cm	+6,900

価格表検索一覧

※生地No.から該当する価格表を確認してください。　※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地No.	生地名	サンプル帳掲載ページ	価格表No.	価格掲載ページ
ロマンティックスウィート	5001～5002	アリス	16	❹	161
	5009～5010	ディア	22	❹	161
	5011～5013	フェリーク	24	❹	161
	5014～5015	フローネ	26	❹	161
	5016	シュガール	28	❹	161
	5017～5018	パラソル	30	❺	162
ファインナチュラル	5019	ガーデン	38	❹	161
	5020～5021	ココット	40	❹	161
	5022～5023	ポポタン	42	❹	161
	5024	フルール	44	❹	161
	5027～5032	ナチュール	48	❻	163
	5033	クローシェ	50	❺	162
	5034～5037	レトリー	52	❺	162
	5038～5039	クラフティ	54	❺	162
	5040	フロスト	56	❺	162
	5041	ファーム	58	❺	162
	5042	オーク	60	❹	161
	5043	カフェ	62	❻	163
コンテンポラリータッチ	5044～5046	トラム	70	❹	161
	5049～5050	カリオス	74	❺	162
	5051～5052	ビアンカ	76	❺	162
	5053～5054	ジゼル	78	❺	162
	5055～5056	ルセット	80・230	❺	162
	5057	ヴェイン	82	❺	162
	5062～5063	ロシェ	88	❺	162
和ごころ	5066～5067	ククリ	98	❺	162
	5068～5070	カグヤ	100	❺	162

カテゴリー	生地No.	生地名	サンプル帳掲載ページ	価格表No.	価格掲載ページ
和ごころ	5071～5072	モテナシ	102	❺	162
	5073～5075	シラベ	104	❺	162
プレーン	5201～5240	ライフ(ウォッシャブル)	134	❷	159
	5301～5317	デイズ	142	❸	160
	5321～5325 5721～5725	チロル	146	❹	161
	5341～5344	ラピス	150	❺	162
	5351～5353	ティエルノ	152	❺	162
	5361～5366	スクート	156	❹	161
	5371～5378	サイドII	156	❶	158
	5381～5386	ポルテ	158	❹	161
	5391～5397	エコノクターン	160	❹	161
	5401～5405	エコール	162	❻	163
	5411～5413	スカイ	164	❺	162
遮光	5501～5515	ノイエ	190	❸	160
	5541～5550	ノアール	194	❹	161
	5551～5552	ボレロ	196	❺	162
	5553	フィガロ	198	❺	162
	5561～5563	ルミエ	206	❺	162
	5571～5574	シャレー	210	❺	162
	5576～5579	ソワレ	212	❹	161
レース	5611～5616	スフレ	224	❷	159
	5621～5625	ネージュ	226	❷	159
	5631～5632	フィル	228	❹	161
	5651～5655	フェンス	234	❹	161
	5661～5663	エコメッシュ	236	❻	163

標　準
ダブル
小　型
小　型 ダブル
小　窓
スクロール カバー
竹スダレ・経木スダレ
浴　室
傾斜窓
標準電動 α静音
ホームタコス
ホームタコス 傾斜窓
大型手動
大型電動
タペストリー
オリジナル
お取替え用 生地
パネル スクリーン
オプション
採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

価格表❶

［単位：円（税別）］

対応生地No.

サイドⅡ　RS-5371～5378

高さ（cm）＼幅	80 ～ 120	
片開き	2枚	3枚
両開き	－	－
100~140	23,200	27,000
141~180	24,400	28,500
181~220	25,800	29,800
221~260	27,500	31,800
261~300	29,000	33,400

高さ（cm）＼幅	121 ～ 160		
片開き	2枚	3枚	4枚
両開き	－	－	4枚
100~140	24,300	28,200	32,400
141~180	25,700	29,600	34,100
181~220	27,100	31,100	35,700
221~260	28,800	33,100	38,100
261~300	30,300	34,700	39,800

高さ（cm）＼幅	161 ～ 200				
片開き	2枚	3枚	4枚	－	－
両開き	－	－	4枚	5枚	6枚
100~140	24,700	31,200	35,700	40,100	42,300
141~180	26,000	33,300	37,900	42,400	44,700
181~220	27,400	35,200	40,000	44,700	47,000
221~260	29,100	37,800	42,900	47,800	50,200
261~300	30,600	39,800	45,200	50,300	52,700

高さ（cm）＼幅	201 ～ 240				
片開き	3枚	4枚	－	－	－
両開き	－	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	32,400	36,700	41,400	43,400	47,500
141~180	34,300	38,900	43,600	45,700	49,800
181~220	36,300	41,100	45,900	48,000	52,300
221~260	38,800	44,000	49,000	51,200	55,700
261~300	41,000	46,400	51,600	53,800	58,500

高さ（cm）＼幅	241 ～ 280				
片開き	3枚	4枚	－	－	－
両開き	－	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	35,400	39,700	44,400	47,500	50,500
141~180	37,200	42,500	47,200	50,400	53,400
181~220	39,100	45,100	50,100	53,300	56,400
221~260	41,300	48,700	53,800	57,100	60,400
261~300	43,400	51,600	56,700	60,200	63,600

高さ（cm）＼幅	281 ～ 320			
片開き	4枚	－	－	－
両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	41,000	45,700	48,800	52,900
141~180	43,600	48,500	51,600	55,900
181~220	46,400	51,300	54,400	58,900
221~260	49,800	55,000	58,200	62,800
261~300	52,700	58,000	61,300	66,200

高さ（cm）＼幅	321 ～ 360			
片開き	4枚	－	－	－
両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	43,500	46,700	49,800	56,100
141~180	46,200	49,500	52,700	59,600
181~220	48,800	52,400	55,600	63,100
221~260	52,400	56,100	59,300	67,600
261~300	55,600	59,000	62,500	71,500

高さ（cm）＼幅	361 ～ 400			
片開き	4枚	－	－	－
両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	46,400	49,700	52,800	57,100
141~180	49,600	53,200	56,300	60,500
181~220	52,800	56,500	59,600	64,100
221~260	57,000	60,800	64,000	68,600
261~300	60,700	64,300	67,700	72,400

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

価格表❷

［単位：円（税別）］

対応生地No.

ライフ（ウォッシャブル）　RS-5201～5240
スフレ　RS-5611～5616
ネージュ　RS-5621～5625

高さ（cm）＼幅	80 ～ 120	
片開き	2枚	3枚
両開き	−	−
100~140	26,800	31,200
141~180	28,600	33,100
181~220	30,200	34,800
221~260	32,200	37,100
261~300	34,000	39,000

高さ（cm）＼幅	121 ～ 160		
片開き	2枚	3枚	4枚
両開き	−	−	4枚
100~140	28,200	32,700	37,500
141~180	29,900	34,400	39,500
181~220	31,600	36,200	41,400
221~260	33,600	38,500	44,300
261~300	35,400	40,400	46,500

高さ（cm）＼幅	161 ～ 200				
片開き	2枚	3枚	4枚	−	−
両開き	−	−	4枚	5枚	6枚
100~140	28,700	36,400	41,400	46,500	49,000
141~180	30,300	38,800	44,100	49,300	51,800
181~220	31,900	41,200	46,600	52,000	54,700
221~260	34,100	44,200	50,200	55,700	58,500
261~300	35,800	46,700	53,100	58,700	61,600

高さ（cm）＼幅	201 ～ 240				
片開き	3枚	4枚	−	−	−
両開き	−	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	37,500	42,600	48,000	50,300	55,000
141~180	40,000	45,200	50,800	53,100	57,900
181~220	42,500	47,900	53,500	55,800	60,800
221~260	45,500	51,500	57,200	59,700	64,900
261~300	48,000	54,200	60,200	62,800	68,100

高さ（cm）＼幅	241 ～ 280				
片開き	3枚	4枚	−	−	−
両開き	−	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	40,900	46,300	51,700	55,200	58,600
141~180	43,200	49,600	55,000	58,700	62,300
181~220	45,500	52,800	58,500	62,100	65,800
221~260	48,100	57,100	62,800	66,600	70,500
261~300	50,500	60,500	66,500	70,400	74,500

高さ（cm）＼幅	281 ～ 320			
片開き	4枚	−	−	−
両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	47,700	53,100	56,600	61,500
141~180	51,000	56,500	60,100	65,000
181~220	54,200	59,800	63,500	68,600
221~260	58,500	64,300	68,100	73,400
261~300	61,900	68,000	71,800	77,300

高さ（cm）＼幅	321 ～ 360			
片開き	4枚	−	−	−
両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	50,300	54,300	57,900	65,100
141~180	53,500	57,700	61,300	69,400
181~220	56,700	61,100	64,800	73,600
221~260	61,000	65,500	69,300	79,100
261~300	64,800	69,200	73,100	83,700

高さ（cm）＼幅	361 ～ 400			
片開き	4枚	−	−	−
両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	53,900	57,900	61,500	66,400
141~180	57,700	62,000	65,600	70,700
181~220	61,600	66,100	69,700	74,800
221~260	66,500	71,200	74,900	80,200
261~300	71,000	75,500	79,400	84,900

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

価格表❸

［単位：円（税別）］

対応生地No.

デイズ　RS-5301～5317
ノイエ　RS-5501～5515

幅(cm) 高さ	80～120	
片開き	2枚	3枚
両開き	−	−
100~140	30,100	34,800
141~180	32,400	37,200
181~220	34,500	39,400
221~260	37,300	42,500
261~300	39,600	44,900

幅(cm) 高さ	121～160		
片開き	2枚	3枚	4枚
両開き	−	−	4枚
100~140	31,600	36,300	41,400
141~180	33,900	38,600	44,000
181~220	36,000	41,000	46,600
221~260	38,700	43,900	50,000
261~300	41,100	46,400	52,800

幅(cm) 高さ	161～200				
片開き	2枚	3枚	4枚	−	−
両開き	−	−	4枚	5枚	6枚
100~140	32,100	41,000	46,400	51,800	54,400
141~180	34,200	44,300	49,800	55,400	58,100
181~220	36,500	47,700	53,400	59,000	61,800
221~260	39,300	51,500	57,900	63,600	66,500
261~300	41,400	54,900	61,500	67,600	70,500

幅(cm) 高さ	201～240				
片開き	3枚	4枚	−	−	−
両開き	−	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	42,400	47,700	53,400	55,800	60,800
141~180	45,600	51,200	57,000	59,400	64,400
181~220	48,900	54,700	60,500	63,100	68,400
221~260	52,800	59,000	65,300	67,900	73,300
261~300	56,200	62,800	69,200	71,800	77,600

幅(cm) 高さ	241～280				
片開き	3枚	4枚	−	−	−
両開き	−	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	44,800	52,400	58,000	61,900	65,500
141~180	47,900	56,900	62,600	66,400	70,200
181~220	51,000	61,200	67,200	71,100	74,900
221~260	54,300	66,600	72,700	76,800	80,800
261~300	57,500	71,300	77,700	81,800	86,000

幅(cm) 高さ	281～320			
片開き	4枚	−	−	−
両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	53,900	59,600	63,300	68,500
141~180	58,200	64,200	68,000	73,200
181~220	62,700	68,700	72,500	77,900
221~260	68,100	74,300	78,200	83,900
261~300	72,700	79,100	83,200	89,100

幅(cm) 高さ	321～360			
片開き	4枚	−	−	−
両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	55,400	60,900	64,600	73,300
141~180	59,600	65,400	69,300	78,900
181~220	63,900	70,000	73,800	84,600
221~260	69,200	75,600	79,600	91,500
261~300	74,100	80,400	84,500	97,500

幅(cm) 高さ	361～400			
片開き	4枚	−	−	−
両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	59,800	65,600	69,400	74,600
141~180	65,000	71,100	74,900	80,200
181~220	70,200	76,600	80,400	85,800
221~260	76,400	83,100	87,100	92,700
261~300	82,200	88,900	93,000	98,700

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

価格表❹

［単位：円（税別）］

対応生地No.

アリス	RS-5001～5002
ディア	RS-5009～5010
フェリーク	RS-5011～5013
フローネ	RS-5014～5015
シュガール	RS-5016
ガーデン	RS-5019
ココット	RS-5020～5021
ポポタン	RS-5022～5023
フルール	RS-5024
オーク	RS-5042
トラム	RS-5044～5046
チロル	RS-5321～5325
	RS-5721～5725
スクート	RS-5361～5366
ボルテ	RS-5381～5386
エコノクターン	RS-5391～5397
ノアール	RS-5541～5550
ソワレ	RS-5576～5579
フィル	RS-5631～5632
フェンス	RS-5651～5655

高さ (cm) 幅	80 ～ 120	
片開き	2枚	3枚
両開き	−	−
100~140	37,300	42,500
141~180	40,900	46,200
181~220	44,300	49,700
221~260	48,300	54,100
261~300	52,000	57,900

高さ (cm) 幅	121 ～ 160		
片開き	2枚	3枚	4枚
両開き	−	−	4枚
100~140	38,900	44,100	49,800
141~180	42,500	47,800	53,800
181~220	45,900	51,500	57,500
221~260	50,000	55,700	62,500
261~300	53,600	59,500	66,600

高さ (cm) 幅	161 ～ 200				
片開き	2枚	3枚	4枚	−	−
両開き	−	−	4枚	5枚	6枚
100~140	39,400	51,300	57,300	63,300	66,300
141~180	42,900	56,500	62,700	68,900	71,900
181~220	46,400	61,800	68,200	74,500	77,600
221~260	50,400	67,700	74,700	81,200	84,500
261~300	54,100	73,100	80,300	87,100	90,400

高さ (cm) 幅	201 ～ 240				
片開き	3枚	4枚	−	−	−
両開き	−	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	52,800	58,700	65,000	67,700	73,200
141~180	58,000	64,200	70,700	73,300	79,100
181~220	63,200	69,600	76,200	78,900	84,800
221~260	69,000	76,200	83,000	85,800	91,900
261~300	74,500	81,800	88,800	91,800	98,100

高さ (cm) 幅	241 ～ 280				
片開き	3枚	4枚	−	−	−
両開き	−	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	55,800	65,800	72,200	76,400	80,400
141~180	60,800	73,000	79,400	83,700	87,800
181~220	65,800	80,000	86,500	90,800	95,000
221~260	71,100	88,000	94,800	99,300	103,800
261~300	76,300	95,300	102,300	106,900	111,600

高さ (cm) 幅	281 ～ 320			
片開き	4枚	−	−	−
両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	67,400	73,900	78,000	83,800
141~180	74,600	81,000	85,300	91,100
181~220	81,600	88,100	92,500	98,500
221~260	89,600	96,500	100,900	107,100
261~300	96,900	104,000	108,500	114,900

高さ (cm) 幅	321 ～ 360			
片開き	4枚	−	−	−
両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	69,600	75,300	79,500	91,000
141~180	76,400	82,500	86,600	99,900
181~220	83,200	89,600	93,900	108,800
221~260	91,100	97,900	102,400	119,100
261~300	98,700	105,400	109,900	128,500

高さ (cm) 幅	361 ～ 400			
片開き	4枚	−	−	−
両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	76,500	82,500	86,600	92,400
141~180	84,800	91,200	95,400	101,200
181~220	93,100	100,000	104,200	110,200
221~260	102,600	109,900	114,200	120,500
261~300	111,600	118,800	123,300	129,900

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

価格表❺

［単位：円（税別）］

対応生地No.

パラソル	RS-5017~5018
クローシェ	RS-5033
レトリー	RS-5034~5037
クラフティ	RS-5038~5039
フロスト	RS-5040
ファーム	RS-5041
カリオス	RS-5049~5050
ピアンカ	RS-5051~5052
ジゼル	RS-5053~5054
ルセット	RS-5055~5056
ヴェイン	RS-5057
ロシェ	RS-5062~5063
ククリ	RS-5066~5067
カグヤ	RS-5068~5070
モテナシ	RS-5071~5072
シラベ	RS-5073~5075
ラピス	RS-5341~5344
ティエルノ	RS-5351~5353
スカイ	RS-5411~5413
ボレロ	RS-5551~5552
フィガロ	RS-5553
ルミエ	RS-5561~5563
シャレー	RS-5571~5574

幅 (cm) 高さ	80 ~ 120	
片開き	2枚	3枚
両開き	–	–
100~140	41,100	46,400
141~180	45,700	51,000
181~220	50,300	55,700
221~260	55,400	61,100
261~300	60,100	65,900

幅 (cm) 高さ	121 ~ 160		
片開き	2枚	3枚	4枚
両開き	–	–	4枚
100~140	42,800	48,000	53,600
141~180	47,300	52,700	58,600
181~220	51,900	57,400	63,500
221~260	57,000	62,700	69,500
261~300	61,700	67,700	74,700

幅 (cm) 高さ	161 ~ 200				
片開き	2枚	3枚	4枚	–	–
両開き	–	–	4枚	5枚	6枚
100~140	43,300	57,100	63,100	69,000	72,000
141~180	47,900	63,900	70,100	76,300	79,300
181~220	52,400	70,700	77,100	83,400	86,400
221~260	57,400	78,100	85,300	91,700	94,900
261~300	62,100	85,100	92,400	99,200	102,500

幅 (cm) 高さ	201 ~ 240				
片開き	3枚	4枚	–	–	–
両開き	–	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	58,600	64,400	70,800	73,400	79,100
141~180	65,400	71,600	78,000	80,700	86,400
181~220	72,200	78,600	85,100	87,900	93,700
221~260	79,600	86,600	93,400	96,400	102,400
261~300	86,600	93,900	100,900	103,900	110,200

幅 (cm) 高さ	241 ~ 280				
片開き	3枚	4枚	–	–	–
両開き	–	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	61,500	73,500	80,000	84,100	88,100
141~180	68,500	82,700	89,200	93,400	97,600
181~220	75,500	91,800	98,500	102,700	107,000
221~260	82,700	102,100	108,800	113,300	117,800
261~300	89,900	111,400	118,400	123,000	127,700

幅 (cm) 高さ	281 ~ 320			
片開き	4枚	–	–	–
両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	75,300	81,600	85,700	91,500
141~180	84,300	90,900	95,000	100,900
181~220	93,500	100,100	104,400	110,300
221~260	103,700	110,600	114,900	121,100
261~300	113,000	120,100	124,600	131,000

幅 (cm) 高さ	321 ~ 360			
片開き	4枚	–	–	–
両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	77,300	83,100	87,200	100,700
141~180	86,800	92,300	96,500	112,200
181~220	96,200	101,600	105,800	123,700
221~260	106,800	111,900	116,400	136,700
261~300	116,900	121,500	126,100	148,600

幅 (cm) 高さ	361 ~ 400			
片開き	4枚	–	–	–
両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	86,600	92,200	96,300	102,100
141~180	98,100	103,500	107,700	113,600
181~220	109,800	114,800	119,100	125,100
221~260	122,500	127,400	131,700	138,000
261~300	134,800	139,100	143,600	150,000

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

価格表❻

［単位：円（税別）］

対応生地No.

ナチュール RS-5027~5032
カフェ RS-5043
エコール RS-5401~5405
エコメッシュ RS-5661~5663

高さ (cm) 幅	80 ~ 120	
片開き	2枚	3枚
両開き	–	–
100~140	45,000	50,200
141~180	50,600	55,900
181~220	56,300	61,700
221~260	62,400	68,100
261~300	68,100	74,000

高さ (cm) 幅	121 ~ 160		
片開き	2枚	3枚	4枚
両開き	–	–	4枚
100~140	46,600	51,900	57,500
141~180	52,300	57,500	63,500
181~220	57,900	63,300	69,500
221~260	64,000	69,700	76,500
261~300	69,700	75,700	82,700

高さ (cm) 幅	161 ~ 200				
片開き	2枚	3枚	4枚	–	–
両開き	–	–	4枚	5枚	6枚
100~140	47,100	63,000	68,800	74,900	77,800
141~180	52,700	71,200	77,400	83,700	86,600
181~220	58,400	79,600	86,100	92,400	95,400
221~260	64,400	88,600	95,700	102,300	105,500
261~300	70,200	97,200	104,600	111,300	114,600

高さ (cm) 幅	201 ~ 240				
片開き	3枚	4枚	–	–	–
両開き	–	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	64,300	70,300	76,600	79,300	84,800
141~180	72,700	78,900	85,400	88,000	93,800
181~220	81,100	87,600	94,100	96,900	102,600
221~260	90,100	97,100	104,000	106,900	113,000
261~300	98,700	106,000	113,000	116,000	122,300

高さ (cm) 幅	241 ~ 280				
片開き	3枚	4枚	–	–	–
両開き	–	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	69,700	81,400	87,700	91,800	95,800
141~180	78,000	92,500	99,100	103,300	107,300
181~220	86,400	103,800	110,300	114,700	119,000
221~260	95,200	116,100	122,900	127,400	131,800
261~300	103,700	127,500	134,600	139,100	143,800

高さ (cm) 幅	281 ~ 320			
片開き	4枚	–	–	–
両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	83,000	89,300	93,400	99,200
141~180	94,200	100,700	104,900	110,800
181~220	105,400	112,100	116,300	122,300
221~260	117,700	124,600	129,000	135,200
261~300	129,100	136,200	140,700	147,100

高さ (cm) 幅	321 ~ 360			
片開き	4枚	–	–	–
両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	87,900	90,800	94,900	110,300
141~180	99,200	102,200	106,300	124,500
181~220	110,400	113,400	117,700	138,600
221~260	123,000	126,000	130,500	154,100
261~300	135,100	137,700	142,200	168,800

高さ (cm) 幅	361 ~ 400			
片開き	4枚	–	–	–
両開き	4枚	5枚	6枚	7枚
100~140	98,900	101,800	106,000	111,700
141~180	112,700	115,700	120,000	125,900
181~220	126,700	129,800	134,000	140,000
221~260	141,800	144,900	149,300	155,500
261~300	156,600	159,200	163,700	170,100

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

カラーコーディネート価格

お好みの生地を組み合わせて
自分だけのパネルスクリーンが作れます。

パネルスクリーン（バトン式）　両開き6枚
左からRS-5204、5235、5231、5231、5235、5204

●製作可能寸法

製作可能寸法につきましては、151ページをご覧ください。

●発注方法

最寄の弊社支店・営業所までお問い合わせください。

●価　格

各生地のパネルスクリーン製品価格をパネル枚数で割り、
パネル1枚をそれぞれ合算した価格の10% UPとなります。

例）パネルスクリーン　幅2000mm×高さ2000mm　4枚パネル

ライフ（オリエントブルー）・・・3枚、エコメッシュ（ホワイト）・・・1枚を組み合わせた場合

各生地の幅2000mm×高さ2000mmの製品価格は、ライフ 46,600円、エコメッシュ 86,100円

（46,600÷4枚×3枚 + 86,100÷4枚×1枚）× 1.1 = 62,122.5 → 62,122円

ライフ3枚当たりの価格　エコメッシュ1枚当たりの価格　（1円未満切捨て）

ライフ（オリエントブルー）・・・2枚、ライフ（ターコイズ）・・・2枚を組み合わせた場合
同柄生地の色違いでの組み合わせなので、その柄の製品価格を10% UPさせるだけです。

46,600 × 1.1 = 51,260円

オプション

・よりお客様好みに、より使いやすく仕上げるオプションを豊富に用意しました。

オプション対応表

	標準タイプ	ダブルタイプ	小型タイプ	小型ダブルタイプ	小窓タイプ	スクロールカバータイプ	浴室タイプ	傾斜窓タイプ	標準電動α静音タイプ	ホームタコス	大型手動タイプ	タペストリータイプ	パネルスクリーン	
ウォームシリーズ	●													
パレットシリーズ	●													
バランスコレクション	●	●		●					●	●			●	ファブリックバランスにおいては、生地によって対応できない場合があります。
リミットストッパー	●													プルコード式のみに対応します。
操作チェーン（オプションカラー）	●	●					●	●						チェーン式・ワンタッチ式のみに対応します。
木目ウェイトバー	●	●	●	●	●	●					●	●（下部のみ）		スダレ生地は一部標準対応となります。
ウェイトバー袋縫い仕様	●		●		●									標準生地の場合はオプションとなります。
プルハンドル	●	●	●	●		●	●							プルコード式のみに対応します。

ウォームシリーズ

フレーム・ウェイトバー・プルにチーク柄の木目デザインを取り入れた「ウォームシリーズ」。
ナチュラルな木目の温もりと落ち着きが空間を引き立てます。お部屋のインテリアに合わせたり、生地の柄に合わせたり。
空間と調和しやすく、窓辺のアクセントにもなる5色をラインナップ。

対応タイプ

標準タイプ のみ

価　格

製品幅（cm）	加算価格
25~100	2,000円
101~200	3,000円

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
■リミットストッパー付は上記価格+1,800円

部品色（全5色）
□ の部品色はフレーム、ウェイトバー、プルに対応しています。

ホワイト（木目調）　ナチュラル（木目調）　ブラウン（木目調）　セピア（木目調）　ダーク（木目調）

プルコード式

ホワイト

ナチュラル

ブラウン

セピア

ダーク

ワンタッチ式・チェーン式

ホワイト

ナチュラル

ブラウン

セピア

ダーク

標　準
ダブル
小　型
小　型 ダブル
小　窓
スクロール カバー
竹スダレ・経木スダレ
浴　室
傾斜窓
標準電動 α静音
ホームタコス
ホームタコス 傾斜窓
大型手動
大型電動
タペストリー
オリジナル
お取替え用 生地
パネル スクリーン
オプション
採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

パレットシリーズ

カラフルなパーツで窓辺をもっとキュートに。

対応タイプ

標準タイプ のみ

価　格

標準仕様価格 ＋ 1,000円

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
■リミットストッパー付は上記価格+1,800円

プルコード式・プルコード式〈リミットストッパー付〉

プルコード式・プルコード式〈リミットストッパー付〉の場合、「キャップカラー」と「プルのデザイン」を自由に組み合わせることができます。

※フレームとウェイトバーの色はオフホワイトとなります。
※プルのデザインをご指定の上、「キャップカラー」をご指定でない場合、当社推奨カラー（同系色）の組み合わせとなります。
※ウォッシャブル生地の場合は、ウェイトバー袋縫い仕様とウェイトバー露出仕様の2タイプから選べます。
特にご指定がない場合は、ウェイトバー露出仕様となります。



●キャップカラー

「プルのデザイン」と組み合わせる「キャップカラー」と「プルカラー」を8色から選べます。

ワンタッチ式・チェーン式・チェーン式（持出し操作仕様）

ワンタッチ式・チェーン式の場合、「操作チェーンカラー」と「キャップカラー」が同系色の組み合わせとなります。

※フレームとウェイトバーの色はオフホワイトとなります。
※操作チェーンは樹脂ボール部分の着色となります。
※ウォッシャブル生地の場合は、ウェイトバー袋縫い仕様とウェイトバー露出仕様の2タイプから選べます。
特にご指定がない場合は、ウェイトバー露出仕様となります。



●操作チェーン・キャップカラー

8色から選べます。「操作チェーン」・「キャップ」は同系色の組み合わせとなります。

●デザインプル（プルコード式・プルコード式〈リミットストッパー付〉のみ）

［単位：mm］

標準デザインのプル（キャップカラーと同色）のほか、下記のデザインプル・カラーから選べます。

チューブ

MP-11 カナリー
推奨キャップカラー：
カナリー

MP-12 アジュール
推奨キャップカラー：
アジュール

MP-13 ショコラ
推奨キャップカラー：
ショコラ

MP-14 アップルグリーン
推奨キャップカラー：
アップルグリーン

MP-15 ラズベリー
推奨キャップカラー：
ラズベリー



裏面

ウォッチ

MP-21 カナリー
推奨キャップカラー：カナリー

MP-22 アジュール
推奨キャップカラー：
アジュール

MP-23 ショコラ
推奨キャップカラー：
ショコラ

MP-24 アップルグリーン
推奨キャップカラー：
アップルグリーン

MP-25 ラズベリー
推奨キャップカラー：
ラズベリー



裏面

リボン

MP-31 ソフトローズ
推奨キャップカラー：ソフトローズ

MP-32 ショコラ
推奨キャップカラー：
ショコラ

MP-33 ラズベリー
推奨キャップカラー：
ラズベリー



裏面

ドッグ

MP-41 キャメル
推奨キャップカラー：
キャメルまたは
フラックス

MP-42 ショコラ
推奨キャップカラー：
ショコラまたはフラックス

MP-43 アジュール
推奨キャップカラー：
アジュールまたはフラックス



裏面

採寸方法・施工方法
P184~199
発注方法
P200~219

バランスコレクション

多彩なデザインを備えた［バランスコレクション］。
バランスを付けるだけで、ワンランク上の仕上がりに。
ロールスクリーンの色と合わせたり、家具の色を取り入れたり、オリジナルな空間づくりをお楽しみいただけます。
窓まわり6製品（ロールスクリーン・タテ型ブラインド・プリーツスクリーン・ローマンシェード・カーテン・ヨコ型ブラインド）にも取り付けられるので、異なる製品を組み合わせる際にバランスを合わせると、室内の調和も高まります。

ファブリックバランス

モダンマテリアルバランス

ナチュラルウッドバランス

バランスコレクション
<規格品・オーダー品>

- **ファブリックバランス**
  ロールスクリーン42柄217アイテムのファブリックスをラインナップ。ファッション感覚で楽しむ窓辺のコーディネート。
  
  - ファブリックバランス
  - ファブリックバランス デコレートライン
- **モダンマテリアルバランス**
  鏡面仕上げ、レザー調、うづくり調など、多彩なマテリアルでモダンな空間のアクセントに。

- **ナチュラルウッドバランス**
  お部屋に落ち着きを与えてくれる木の温もり。デザイン・カラーも豊富にラインナップ。
  
  - フラットスタイル
  - フラットスタイル メタルライン

バランスの形状には、「I型」「C型」「L型」があります。
バランスのサイズには、「規格品」と「オーダー品」があります。
規格品の場合は、製品本体サイズとバランス仕様をご指定いただくだけで簡単に注文できます。

ファブリックバランス

デザインバリエーション

●ファブリックバランス

ロールスクリーンの生地でつくるファブリックバランス。
ロールスクリーンと色を合わせたり、異なる色や柄を組み合わせてアレンジも自由自在。

［バランス形状］Ｉ型・C型・L型（左）（右）
［バランスの高さ］90mm・130mm・200mm
※上記仕様は下記「ファブリックバランス デコレートライン」も同様です。

●ファブリックバランス デコレートライン <グログラン>



G-103（原寸）

アパレルにも取り入れられているグログランリボン。
窓の装いもファッション感覚で楽しんで。

●ファブリックバランス デコレートライン <モール>

M-202（原寸）

やさしいテクスチャーのモール。
ファブリックスを温かく彩ります。

ファブリックバランス対応生地　42柄217アイテム

生地名	バランス生地No.
アリス	RS-5001～5002
キティ	RS-5005～5008
	RS-5705～5708
ディア	RS-5009～5010
パラソル	RS-5017～5018
ガーデン	RS-5019
ココット	RS-5020～5021
ポポタン	RS-5022～5023
フルール	RS-5024
バスク	RS-5025～5026
クローシェ	RS-5033
レトリー	RS-5034～5037

生地名	バランス生地No.
クラフティ	RS-5038～5039
フロスト	RS-5040
ファーム	RS-5041
オーク	RS-5042
カフェ	RS-5043
カリオス	RS-5049～5050
ジゼル	RS-5053～5054
ラッスル	RS-5058～5059
ランブル	RS-5060～5061
ロシェ	RS-5062～5063
ククリ	RS-5066～5067
カグヤ	RS-5068～5070

生地名	バランス生地No.
モテナシ	RS-5071～5072
シラベ	RS-5073～5075
ライフ	RS-5201～5240
	RS-5901～5940
マカロン	RS-5251～5280
	RS-5951～5980
デイズ	RS-5301～5317
チロル	RS-5321～5325
	RS-5721～5725
エトワ	RS-5331～5337
ラピス	RS-5341～5344
ティエルノ	RS-5351～5353

生地名	バランス生地No.
スクート	RS-5361～5366
サイドⅡ	RS-5371～5378
ポルテ	RS-5381～5386
エコノクターン	RS-5391～5397
エコール	RS-5401～5405
ノイエ	RS-5501～5515
ノアール	RS-5541～5550
ルミエ	RS-5561～5563
シャレー	RS-5571～5574
ソワレ	RS-5576～5579

※ファブリックバランスはロールスクリーンの生地で製作いたします。
　対応生地の詳細や生地の風合いについては「ロールスクリーン ラルク」サンプル帳にてご確認ください。
※「ファブリックバランス デコレートライン」の場合は、グログラン（12色）・モール（5色）をご指定ください。
※ウォッシャブル生地であっても、ファブリックバランスの生地は洗うことができません。

対応タイプ

標準タイプ　ダブルタイプ　小型ダブルタイプ
標準電動α静音タイプ　ホームタコス
パネルスクリーン

※ファブリックバランスのバスルーム・水まわりへのご使用はおやめください。

採寸方法・施工方法 P184～199
発注方法 P200～219

モダンマテリアルバランス

豊富なマテリアルを備えた「モダンマテリアルバランス」。
グレード感のある空間に演出する
鏡面仕上げ・レザー・うづくり柄のスタイリッシュなデザイン。

[バランス形状] I型・C型・L型（左）（右）
[バランスの高さ] 90mm

デザインバリエーション

●ピアカラーシリーズ：鏡面仕上げのバランス



MV-3001 ピアホワイト　MV-3002 ピアブラック

●ファインレザーシリーズ：レザー調のバランス

MV-3011 ファインホワイト　MV-3012 ファインキャメル　MV-3013 ファインブラウン

MV-3014 ファインダークブラウン　MV-3015 ファインブラック

●エクストラウッドシリーズ：うづくり仕上げ調のバランス

MV-3021 エクストラホワイト　MV-3022 エクストラベージュ　MV-3023 エクストラダークブラウン

対応タイプ

標準タイプ　ダブルタイプ　小型ダブルタイプ

標準電動α静音タイプ　ホームタコス

パネルスクリーン

※モダンマテリアルバランスのバスルーム・水まわりへのご使用はおやめください。

ナチュラルウッドバランス

天然木（バスウッド材）の温もりが魅力の「ナチュラルウッドバランス」。
家具や空間に合わせて21色から選べます。
モダン・クラシック・エレガントなど様々なシーンに似合う2つのスタイル。

[バランス形状] I型・C型・L型（左）（右）
[バランスの高さ] 90mm
※フラットスタイルメタルラインの場合は91mm

デザインバリエーション

●フラットスタイル
シンプルな直線のベーシックなデザイン

●フラットスタイルメタルライン
メタルラインのモダンなアクセント

メタルライン色：シルバー

メタルライン色：ブラウン

カラーバリエーション
21色

WV-1011 ホワイト	WV-1012 アイボリー	WV-1031 ホワイトナチュラル
WV-1028 ホワイトウォッシュ	WV-1013 ナチュラル	WV-1032 ソフトグレー
WV-1525 クラウディピンク	WV-1019 ミディアムチェリー	WV-1033 ブラウン
WV-1018 ナチュラルブラウン	WV-1014 ライトブラウン	WV-1015 ウォールナット
WV-1034 ミディアムブラウン	WV-1016 マホガニー	WV-1038 ローズウッド
WV-1039 ビターブラウン	WV-1035 チョコレートブラウン	WV-1036 ダークブラウン
WV-1526 ミストグリーン	WV-1017 ボトルグリーン	WV-1037 ブラック

対応タイプ

標準タイプ　ダブルタイプ　小型ダブルタイプ
標準電動α静音タイプ　ホームタコス
パネルスクリーン

※ナチュラルウッドバランスのバスルーム・水まわりへのご使用はおやめください。

（注）本製品は天然木を使用しているため、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。また、木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じる場合があります。製品の色調は、印刷物と多少異なる場合があります。お求めの際は、実物サンプルをご確認ください。

標 準
ダブル
小 型
小 型 ダブル
小 窓
スクロールカバー
竹スダレ・経木スダレ
浴 室
傾斜窓
標準電動α静音
ホームタコス
ホームタコス傾斜窓
大型手動
大型電動
タペストリー
オリジナル
お取替え用生地
パネルスクリーン
オプション
採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

バランス仕様

バランス形状

バランスＩ型タイプ〈内付け用〉〈外付け用〉	バランスC型タイプ〈外付け用〉	バランス L 型タイプ〈外付け用(右)(左)〉
		
製品を窓枠内に天井付け	製品を窓枠の外に正面付け	コーナーや連窓での正面付け
		

※ファブリックバランスで、バランス仕上がり幅が1980mm以上の場合は、バランス中央にジョイントが入ります。

バランス仕上がり寸法

[単位:mm]

＜規格品＞

※バランスを取付ける製品の幅を基準に下記寸法にて仕上がります。



バランス種類 ＼ バランス寸法		バランス奥行き寸法※		バランス仕上がり幅			
		C型タイプ〈外付け用〉	L型タイプ〈外付け用(左)(右)〉	I型タイプ〈内付け用〉	I型タイプ〈外付け用〉	C型タイプ〈外付け用〉	L型タイプ〈外付け用(左)(右)〉
ファブリックバランス	標準タイプ	125		製品幅と同じ	製品幅＋10	製品幅＋32	製品幅＋21
	ダブルタイプ	150					
	小型ダブルタイプ	135					
	標準電動α静音タイプ	125					
	ホームタコス	125					
	パネルスクリーン	120					
ナチュラルウッドバランス モダンマテリアルバランス	標準タイプ	133		製品幅と同じ	製品幅＋10	製品幅＋32	製品幅＋21
	ダブルタイプ	157					
	小型ダブルタイプ	142					
	標準電動α静音タイプ	133					
	ホームタコス	133					
	パネルスクリーン	127					

※バランスC型、L型タイプの場合、バランスの奥行き寸法は取付けブラケット背面よりも3mm短く仕上がります。

＜オーダー品＞

※オーダー品の場合は、ご指定の寸法で1mm単位で製作します。

バランス幅(総幅)＝W1＋W2＋W3≦4300



製作可能寸法

ファブリックバランス

<規格品> ※バランスの寸法は、製品幅によってあらかじめ決まっています。

各タイプ最小製品幅　~3900mm*

*製品タイプごとに最大サイズまでの製作となります。製品タイプによって製作可能寸法は異なります。

<オーダー品> ※バランス長さは1mm単位での製作になります。

バランス製作可能寸法(mm)	W1・W3(奥行き寸法)	標準タイプ	125~145
		ダブルタイプ	150~170
		小型ダブルタイプ	135~145
		標準電動α静音タイプ	125~145
		ホームタコス	125~145
		パネルスクリーン	120~145
	W2(仕上がり幅)	I型タイプ	(製品幅)　~(製品幅+200)※
		C型タイプ	(製品幅+32)~(製品幅+200)※
		L型タイプ	(製品幅+16)~(製品幅+200)※
バランス幅(総幅)=W1+W2+W3			≦4300

※ファブリックバランスのW2最大幅は3960mmまでの製作。

モダンマテリアルバランス・ナチュラルウッドバランス

<規格品> ※バランスの寸法は、製品幅によってあらかじめ決まっています。

モダンマテリアルバランス	各タイプ最小製品幅　~3000mm*
ナチュラルウッドバランス	各タイプ最小製品幅　~2400mm*

*製品タイプごとに最大サイズまでの製作となります。
製品タイプによって製作可能寸法は異なります。

<オーダー品> ※バランス長さは1mm単位での製作になります。

			モダンマテリアルバランス	ナチュラルウッドバランス
バランス製作可能寸法(mm)	W1・W3(奥行き寸法)		40~190	40~190
	W2(仕上がり幅)	I型タイプ	(製品幅)　~(製品幅+200)※1	(製品幅)　~(製品幅+200)※2
		C型タイプ	(製品幅+32)~(製品幅+200)※1	(製品幅+32)~(製品幅+200)※2
		L型タイプ	(製品幅+16)~(製品幅+200)※1	(製品幅+16)~(製品幅+200)※2
バランス幅(総幅)=W1+W2+W3			≦3412	≦2812

※1　モダンマテリアルバランスのW2最大幅は3042mmまでの製作。
※2　ナチュラルウッドバランスのW2最大幅は2432mmまでの製作。

連窓の場合の使用例

連窓の際には、L型・I型タイプを組み合わせて多様な取付けが可能となります。
※図中のーは「バランスジョイント」を示します。

例①　規格品で2連窓をL型バランスで連結する場合



組合せ(例)

(A)	規格品・L型タイプ(外付け用・左)	連窓・左側
(B)	規格品・L型タイプ(外付け用・右)	連窓・右側

例②　規格品で3連窓をL型・I型バランスで連結する場合



組合せ(例)

(A)	規格品・L型タイプ(外付け用・左)	連窓・左側
(B)	規格品・I型タイプ(外付け用)	連窓・中間
(C)	規格品・L型タイプ(外付け用・右)	連窓・右側

例③　オーダー品で3連窓をI型バランスで連結する場合



組合せ(例)

(A)	オーダー品・I型タイプ	連窓・左側
(B)	オーダー品・I型タイプ	連窓・中間
(C)	オーダー品・I型タイプ	連窓・右側

例④　オーダー品で2連窓をL型・I型バランスで連結する場合



組合せ(例)

(A)	オーダー品・L型タイプ(左)	連窓・左側
(B)	オーダー品・I型タイプ	連窓・右側

※上記使用例(①~④)は、施工条件により取付けできない場合があります。詳細は弊社支店・営業所にお問い合せください。
※ウッドバランスセットはバランス取付金具と製品に付属している取付けブラケットを同じ個数で重ね合わせて取付けますので、ウッドバランスをご発注の際は、必ずロールスクリーン・パネルスクリーンの製品幅をご指示ください。
※ご発注の際は、製品に付属しているブラケットの個数とバランス取付金具の個数をご確認いただき、不足する場合は、別途ご発注ください。
※ウッドバランスを連窓仕様で取付ける際は、必ず2人以上で行ってください。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

納まり

		バランスⅠ型タイプ〈内付け用〉〈外付け用〉	バランスC型タイプ〈外付け用〉※ バランスL型タイプ〈外付け用(左)(右)〉※
		天井付け	正面付け
ファブリックバランス	標準タイプ 標準電動α静音タイプ ホームタコス		
	ダブルタイプ 小型ダブルタイプ	<ダブルタイプ>  <小型ダブルタイプ> 	<ダブルタイプ>  <小型ダブルタイプ> 
	パネルスクリーン		
モダンマテリアルバランス／ナチュラルウッドバランス	標準タイプ 標準電動α静音タイプ ホームタコス		
	ダブルタイプ 小型ダブルタイプ	<ダブルタイプ>  <小型ダブルタイプ> 	<ダブルタイプ>  <小型ダブルタイプ> 
	パネルスクリーン		

※バランスC型、L型タイプの場合、バランスの奥行き寸法は取付けブラケット背面よりも3mm短く仕上がります。

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

※最小サイズ、最大サイズは製品タイプにより異なります。パランスの製作範囲内で各製品タイプの製作可能寸法に準じます。

ファブリックバランス

※バランス高さは、90mm・130mm・200mmとも同価格です。　[単位:円（税別）]

＜規格品＞

※バランスの寸法は、製品幅によってあらかじめ決まっています。

標準仕様

製品本体の幅（mm）	各製品の最小幅～490	500～800	810～1200	1210～1600	1610～2000	2010～2400	2410～2800	2810～3200	3210～3600	3610～3900
I型	8,800	9,200	10,600	12,700	14,700	15,800	17,000	18,300	19,500	20,300
C型	9,800	11,000	12,500	14,800	17,200	18,800	20,300	22,000	23,600	24,800
L型	9,300	10,100	11,600	13,800	16,000	17,300	18,700	20,200	21,600	22,600

デコレートライン仕様

製品本体の幅（mm）	各製品の最小幅～490	500～800	810～1200	1210～1600	1610～2000	2010～2400	2410～2800	2810～3200	3210～3600	3610～3900
I型	9,100	9,600	11,200	13,500	15,700	17,000	18,400	19,900	21,300	22,300
C型	10,100	11,400	13,100	15,600	18,200	20,000	21,700	23,600	25,400	26,800
L型	9,600	10,500	12,200	14,600	17,000	18,500	20,100	21,800	23,400	24,600

＜オーダー品＞

※バランス長さは1mm単位での製作になります。※「バランスの長さ=W1+W2+W3(トータルの長さ)」で算出してください。

標準仕様

バランス長さ（mm）	各製品の最小幅～490	491～800	801～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600	3601～4300
I型	8,800	9,200	10,600	12,700	14,700	15,800	17,000	18,300	19,500	20,300
C型	9,800	11,000	12,500	14,800	17,200	18,800	20,300	22,000	23,600	24,800
L型	9,300	10,100	11,600	13,800	16,000	17,300	18,700	20,200	21,600	22,600

デコレートライン仕様

バランス長さ（mm）	各製品の最小幅～490	491～800	801～1200	1201～1600	1601～2000	2001～2400	2401～2800	2801～3200	3201～3600	3601～4300
I型	9,100	9,600	11,200	13,500	15,700	17,000	18,400	19,900	21,300	22,300
C型	10,100	11,400	13,100	15,600	18,200	20,000	21,700	23,600	25,400	26,800
L型	9,600	10,500	12,200	14,600	17,000	18,500	20,100	21,800	23,400	24,600

モダンマテリアルバランス

※バランス形状は、I型・C型・L型とも同価格です。　[単位:円（税別）]

＜規格品＞

※バランスの寸法は、製品幅によってあらかじめ決まっています。

製品本体の幅（mm）	各製品の最小幅～1000	1010～1500	1510～2000	2010～2500	2510～3000
バランス価格	11,400	13,000	15,000	16,700	18,400

＜オーダー品＞

※バランス長さは1mm単位での製作になります。※「バランスの長さ=W1+W2+W3(トータルの長さ)」で算出してください。

バランス長さ（mm）	各製品の最小幅～1000	1001～1500	1501～2000	2001～2500	2501～3000	3001～3412
バランス価格	11,400	13,000	15,000	16,700	18,400	19,800

※パネルスクリーンの場合のバランス長さは、最大3412mmまで製作可能です。

ナチュラルウッドバランス

※バランス形状は、I型・C型・L型とも同価格です。　[単位:円（税別）]

＜規格品＞

※バランスの寸法は、製品幅によってあらかじめ決まっています。

製品本体の幅（mm）	各製品の最小幅～1000	1010～1500	1510～2000	2010～2400
フラットスタイル	8,400	10,000	12,000	13,700
フラットスタイルメタルライン	9,900	11,500	13,500	15,200

＜オーダー品＞

※バランス長さは1mm単位での製作になります。※「バランスの長さ=W1+W2+W3(トータルの長さ)」で算出してください。

バランス長さ（mm）	各製品の最小幅～1000	1001～1500	1501～2000	2001～2500	2501～2812
フラットスタイル	8,400	10,000	12,000	13,700	15,400
フラットスタイルメタルライン	9,900	11,500	13,500	15,200	16,900

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

スウィーティア

スウィーティアは、窓辺をエレガントに演出するアイテムで、お好きなカラーでお部屋をアレンジできます。

カラーバリエーション

7アイテムのデザインをご用意しています。

●軽やかな透明感のあふれるカラー　5色

No.1001
クリスタル & クリスタル

No.1002
クリスタル & ライトアメジスト

No.1003
クリスタル & ペリドット

No.1004
クリスタル & ライトサファイヤ

No.1005
クリスタル & ブラックダイヤ

●エレガント&シックなカラー　2色

No.1006
ミディアムサファイヤ & クリスタルサテン

No.1007
ジェット & クリスタルサテン

カラー組み合わせ

	ペンダントトップカラー	ビーズカラー Ⓐ	ビーズカラー Ⓑ
No.1001 クリスタル & クリスタル	クリスタル	クリスタル	クリスタル
No.1002 クリスタル & ライトアメジスト	クリスタル	クリスタル	ライトアメジスト
No.1003 クリスタル & ペリドット	クリスタル	クリスタル	ペリドット
No.1004 クリスタル & ライトサファイヤ	クリスタル	クリスタル	ライト サファイヤ
No.1005 クリスタル & ブラックダイヤ	クリスタル	クリスタル	ブラックダイヤ
No.1006 ミディアムサファイヤ & クリスタルサテン	ミディアム サファイヤ	モンタナ	クリスタルサテン
No.1007 ジェット & クリスタルサテン	ジェット	ジェット	クリスタルサテン

素材：クリスタルガラス／真鍮（チェーン）
リングサイズ：直径φ20mm

この製品にはSWAROVSKI ELEMENTSを使用しています。

取扱い上の注意　取扱いの際には、以下のことにご注意ください。
① 使用しているスワロフスキー・エレメントは、強い衝撃を与えると破損する場合があります。十分ご注意ください。
② 通常のご使用状態での強度は配慮しておりますが、操作チェーン・金具部分が破損するとスワロフスキー・エレメントが脱落する場合があります。

サイズと仕様

Sサイズ、Mサイズの2種類ご用意しています。



ジュエリーのようにパッケージに梱包してお届けいたします。
写真はイメージです。

取付け方法

モダンマテリアルバランスに取付ける場合、バランスの裏面にバランスフックを取付け、アクセサリーを吊り下げて使用します。



※バランスフックはスウィーティア1個に1個付属
※フックにはアクセサリー以外取り付けないでください。



価　格

[単位:円(税別)]

サイズ	Sサイズ	Mサイズ
スウィーティア	12,500	14,000

※全カラー同価格。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

リミットストッパー

・生地の巻き上げ位置をお好きな所に設定できます。
・複数の製品の巻き上げ高さを一定にしたい場合に便利です。
・設定や微調整も簡単です。

対応タイプ

標準タイプ （プルコード式のみ）

価　格

標準仕様価格＋1,800円

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

リミットストッパーの設定方法

設定した高さで生地を止めることができます。（イラストは標準タイプです。）

設定方法

1. 製品を取付けた状態で、止めたい位置まで生地を降ろします。



2. 製品右側の設定ダイヤルを手前から奥へ約60°（回転の止まる位置まで）回し、設定します。
※30°回転させると手応えを感じますが、さらに30°回転させます。



解除方法

設定ダイヤルを手前へ約60°（回転の止まる位置まで）回し、解除します。



微調整方法

1. 設定された状態から、設定ダイヤルを手前に約30°回し、微調整状態にします。



2. 手で巻取りパイプを回転させ（巻取りまたは巻出し）、希望の高さになるまで生地を調整します。



3. 設定ダイヤルを再び、手前から奥へ約30°（回転の止まる位置まで）回転させ、再度設定します。

操作チェーン〈オプションカラー〉

樹脂ボール部分がクリアカラーなのでスタイリッシュな光沢感を楽しめます。
また通常カラーに比べ、操作チェーンが目立ちにくくなります。

部品色:オフホワイト
操作チェーン:クリアベージュ

価　格

標準仕様価格と同様です。

木目ウェイトバー

・ナチュラルテイストの生地によく合います。
・木目調のウェイトバーとなります。

※部品色（フレーム・チェーン等）は別途お選びください。

対応タイプ

標準タイプ　ダブルタイプ　小型タイプ　小型ダブルタイプ　小窓タイプ　スクロールカバータイプ
大型手動タイプ（竹スダレ・経木スダレは除く）　タペストリータイプ（下部のみ）

価　格

標準仕様価格 + 1,200円

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※ダブルタイプ、小型ダブルタイプは+2,400円となります。

ウェイトバー袋縫い仕様

・ウェイトバーを同じ生地でカバー。お部屋全体をよりソフトなイメージにします。



対応タイプ

標準タイプ　小型タイプ　小窓タイプ

※各タイプの標準生地に対応します。
生地によっては、袋縫い仕様ができないものもあります。詳しくは16～19ページの生地詳細一覧でご確認ください。

価　格

標準仕様価格 + 1,800円

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

テンションバー

・浴室などのタイル地でも取付けできます。
・ビスを使わず、テンションを張るだけでOKです。

⚠ 凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングなどが施してある取付面の場合には、製品を取付けられませんのでご注意ください。
⚠ テンションバーはロールスクリーン取付け専用です。



※テンションバー長さは開口部から10mm程度引いてください。
※色はオフホワイトのみとなります。
※10mmm単位での製作になります。

対応タイプ

浴室タイプ のみ

［天井付け用］

［正面付け用］

価　格

［単位：円（税別）］

テンションバー長さ	テンションバー価格
25～120cm	5,800
121～200cm	8,100

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

プルハンドル

・生地がすっきり納まる、シンプルなデザインのハンドルです。
・プルコード式、プルコード式〈リミットストッパー付〉でプルコードの代わりに利用できます。

●プルハンドル（部品色と同系色となります。特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。）

材質：樹脂成形品

※写真は全てウェイトバー露出仕様となります。

●メタルプルハンドル

材質：クロムメッキ、樹脂成形品



※浴室タイプには対応しません。

●クリアプルハンドル（浴室タイプのみ）

材質：樹脂成形品

対応タイプ

標準タイプ※　ダブルタイプ※　小型タイプ
小型ダブルタイプ　スクロールカバータイプ　浴室タイプ※

※プルコード式のみの対応となります。

価　格

670円／個

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

ハンドルフック

・プルハンドルが届きにくい場合に使用します。
・高い位置に取付けたロールスクリーンの操作も簡単です。

スチール・ABS樹脂　ホワイト色　長さ　1000mm

価　格

1,200円／本

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

ブラケットスペーサー

・窓枠の上部の壁面に製品を取付ける場合に、壁面と額縁の段差を解消するのに使用します。
・厚みは12mm・20mmの2種類があり、重ねて使用することもできます。



ブラケットスペーサー12　ブラケットスペーサー20



［単位：mm］



対応タイプ

標準タイプ　小型タイプ　浴室タイプ
傾斜窓タイプ　標準電動α静音タイプ
ホームタコス

価　格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

ブラケットスペーサー12　220円（入数1個）
付属品：ビス4×50　3本

ブラケットスペーサー20　230円（入数1個）
付属品：ビス4×60　3本

オプションブラケット(取付補助金具)

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

●Aタイプ

・窓枠、サッシ部分にブラケット取付け穴が開けられない場合。

[天井付け]



[正面付け]



仕様・価格

[単位:mm]

厚さ　2.0mm
材質(仕上げ)　スチール白色焼付塗装
形状



価格 箱入り　10パック 5,900円
(1パック　2個入り:590円)

●Bタイプ

・窓枠、サッシが傾斜している場合。





仕様・価格

[単位:mm]

厚さ　2.0mm
材質(仕上げ)　スチール白色焼付塗装
形状



価格 箱入り　10パック 6,300円
(1パック　2個入り:630円)

●Cタイプ

・窓枠、サッシ部分の上部にブラケットを取付けたい場合。



仕様・価格

[単位:mm]

厚さ　2.0mm
材質(仕上げ)　スチール白色焼付塗装
形状



価格 箱入り　10パック 5,600円
(1パック　2個入り:560円)

●Dタイプ

・窓枠、サッシ部分よりも上部または、側面に取付けたい場合。



仕様・価格

[単位:mm]

厚さ　3.0mm
材質(仕上げ)　スチール白色焼付塗装
形状



価格 箱入り　10パック 5,900円
(1パック　2個入り:590円)

●Wタイプ

・ヨコ型ブラインド シルキー、ロールスクリーンを取付けた場合。

・ロールスクリーン、ローマンシェード クレアスを取付けた場合。





仕様・価格

[単位:mm]

材質(仕上げ)
亜鉛ダイキャスト
(アイボリー色焼付塗装)

形状



価格 箱入り　10パック 5,000円
(1パック　1個入り:500円)

標準
ダブル
小型
小型ダブル
小窓
スクロールカバー
竹スダレ・経木スダレ
浴室
傾斜窓
標準電動 α静音
ホームタコス
ホームタコス傾斜窓
大型手動
大型電動
タペストリー
オリジナル
お取替え用生地
パネルスクリーン
オプション
採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

採寸方法

・各製品タイプをご確認のうえ、採寸方法ををご覧ください。

標準タイプ ダブルタイプ 小型タイプ 小型ダブルタイプ 小窓タイプ スクロールカバータイプ ロールアップタイプ ホームタコス 標準電動α静音 の採寸方法

窓枠内に取付ける場合（天井付け）



ワンポイントアドバイス! ［天井付けの時は…］



窓枠にゆがみがないかを確認しましょう。

幅は窓枠の内側寸法から10mmほど引いてください。高さは窓枠の内側寸法をそのまま製品サイズとしてご指定ください。
幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
※ロールアップタイプの場合は、高さを窓枠の内側寸法から10mmほど引いてください。

窓枠内を覆う場合（正面付け）

ワンポイントアドバイス! ［正面付けの時は…］





幅、高さとも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。
幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。

注 意

製品タイプや操作方法により、生地幅寸法は製品幅寸法よりも短くなり、右図のイラストの様にすきまができますので採寸時にはご注意ください。
詳しい寸法は各製品タイプの仕様をご確認ください。



浴室タイプ

窓枠下地の場合（ビスを使っての取付け）

標準タイプ等と同様です。
左ページ（P.184）窓枠内に取付ける場合（天井付け）、窓枠内を覆う場合（正面付け）をご覧ください。

タイル下地の場合（ビスを使わない取付け）



●テンションバー オプション を使用して窓枠を覆う場合（正面付け）

テンションバーの長さは、窓枠の内側寸法（開口部）から10mmほど引いてください。
製品は幅・高さとも窓枠より大きめの寸法を製品サイズとしてご指定ください。
製品幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
テンションバーは10mm単位での製作になります。
テンションバーはロールスクリーン取付け専用です。

注意

凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングなどが施してある取付面の場合には、製品を取付けられませんのでご注意ください。

操作方法により、生地幅寸法は製品幅寸法より26～32mm程短くなり、右図のイラストの様にすきまができますので採寸時にはご注意ください。
詳しい寸法は88ページをご覧ください。



標準
ダブル
小型
小型ダブル
小窓
スクロールカバー
竹スダレ・経木スダレ
浴室
傾斜窓
標準電動α静音
ホームタコス
ホームタコス傾斜窓
大型手動
大型電動
タペストリー
オリジナル
お取替え用生地
パネルスクリーン
オプション
採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

傾斜窓タイプ

●窓枠内に取付ける場合（天井付け）

幅は窓枠の内側寸法から10mmほど引いてください。高さは窓枠の内側寸法をそのまま製品サイズとしてご指定ください。
幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。



●窓枠を覆う場合（正面付け）

幅、高さとも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。
幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。



※操作方法により、生地幅寸法は、製品幅寸法より26～32mm程短くなりますのでご注意ください。

ホームタコス傾斜窓

※ご発注の際は、必ず製品幅・製品高さ・開口部長さのサイズが必要になります。



1.取付ける窓の開口部サイズ（右図の6ヶ所）を測ります。

採寸箇所：開口部幅①・開口部幅②、開口部長さ①・開口部長さ②、対角①・対角②

2.開口部のゆがみを確認します。

開口部幅①=開口部幅②、開口部長さ①=開口部長さ②、対角①=対角②を確認します。
上記の寸法に3mm以上の差が生じる場合は、ワイヤーがうまく巻取れずに故障の原因になる場合があります。必ず開口部のゆがみを調整してください。

3.発注サイズを決めます。

・製品幅………開口部幅①・開口部幅②の小さい方のサイズから10mm（サイドフレーム オプション を使用する場合は20mm）引き、
(5mm単位)　その寸法の1mm単位を切り捨てたものが、製品幅寸法になります。

【例】開口部幅①=985mm、開口部幅②=983mm、（サイドフレームなしの場合） 983−10=973 → 製品幅寸法は970mm

・製品高さ……開口部長さ①・開口部長さ②の小さい方のサイズの1mm単位を切り捨てたものが、製品高さ寸法になります。
(10mm単位)

【例】開口部長さ①=1048mm、開口部長さ②=1050mmの場合 → 製品高さ寸法は1040mm

・開口部長さ…開口部長さ①・開口部長さ②の小さい方のサイズが、そのまま開口部長さ寸法になります。
(1mm単位)

【例】開口部長さ①=1048mm、開口部長さ②=1050mmの場合 → 製口部長さは1048mm

4.サイドフレーム オプション が必要な場合には、3.で算出した製品高さと同じ寸法のものが製品1台につき合計2本必要となります。

※生地幅寸法は製品寸法より56mm程度短くなります。

大型手動タイプ

窓枠内に取付ける場合（天井付け）

幅は窓枠の内側寸法から10mm程引いてください。高さは窓枠の内側寸法をそのまま製品サイズとしてご指定ください。
幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。



窓枠内を覆う場合（正面付け）

幅、高さとも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。
幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。



※取付け高さの指定が必要となります。（操作コード長さが決まります。詳しくは118ページをご覧下さい。
※生地幅寸法は製品幅寸法より60mm程短くなりますのでご注意ください。
詳しくは119ページをご覧ください。

大型手動タイプガイド仕様

製品本体の採寸方法は大型手動タイプの「窓枠内に取付ける場合（天井付け）」（上記参照）と同様です。
ガイドレールの長さは下記の通りとなります。

●ガイドレールA仕様



・製品幅はブラケットの外外寸法です。
・製品幅は、取付け幅から10～20mm程引いてください。
・ガイドレール長さは、製品高さから100mm引いてください。
・幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
・ガイドレール下部に地板等がない場合には、ガイドレールストッパーを製品1台につき2個、部品手配してください。

●ガイドレールB・フラットバー仕様



・製品幅はブラケットの外外寸法です。
・製品幅は、取付け幅から10～20mm程引いてください。
・ガイドレール長さは、製品高さから100mm引いてください。
・幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。

●傾斜ガイドレール仕様



・製品幅はブラケットの外外寸法です。
・製品幅は、取付け幅から10～20mm程引いてください。
・ガイドレール長さは、製品高さから100mm引いてください。
・幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。
・発注の際は、傾斜の向き（室内側あるいは室外側）と傾斜角度を必ずご指定ください。
・ガイドレール下部に地板等がない場合には、ガイドレールストッパーを製品1台につき2個、部品手配してください。

パネルスクリーン

幅の測り方

※採寸方法はコード式・バトン式共通となります。

［単位：mm］

製品幅寸法は、レールの端部〜端部（レールキャップを含む）になります。

納まり上の注意

- 生地仕上がり幅は、製品幅より15〜22mm程短くなります。窓枠内に天井付けで取付ける場合を除いて、製品幅は窓枠の外側寸法に15〜22mm以上を足してください。
- 操作方法に関わらず、レール端部と生地仕上がりに隙間が発生します。





●窓枠を覆う場合

［正面付け・天井付け］



幅は、窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。また、窓枠から操作部をよける場合や、たたみしろを残さない場合は156ページの「たたみしろ寸法」と上記「採寸方法」を参考にしてください。
幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。

●カーテンボックスに取付ける場合［天井付け］



幅は、カーテンボックスの幅以下で窓枠を覆うように採寸してください。また、窓枠から操作部をよける場合や、たたみしろを残さない場合は、156ページの「たたみしろ寸法」と上記「採寸方法」を参考にしてください。
幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。

●窓枠内に取付ける場合

［天井付け］



幅は、窓枠の内側寸法から10mm程引いてください。
高さは窓枠の内側寸法から20mm程引いてください。
幅は5mm単位・高さは10mm単位での製作になります。

パネルスクリーン

高さの測り方 ※採寸方法はコード式・バトン式共通となります。

［単位：mm］

製品高さ寸法は、下図のように測ってください。

※取付け高さの指定が必要となります。操作コード及びバトンの長さは156ページをご覧ください。

●天井付け

［掃き出し窓］　［腰高窓］



●正面付け

［掃き出し窓］　［腰高窓］



※腰高窓の場合、窓枠下部より100mm～150mm程度長くすると、陽射しも入らず見た目にもすっきりと納まります。

窓枠の内側にたたみしろを残さない場合

レールの長さを5mm単位で指定してください。

※レールの長さは最大4000mmとなります。

※取付け高さの指定が必要となります。操作コード及びバトンの長さは156ページをご覧ください。

片開きの場合： レールの長さ（mm）＝たたみしろ寸法+製品幅+A※

両開きの場合： レールの長さ（mm）＝たたみしろ寸法×2+製品幅+A※

※A=30～40mm程度（任意）
たたみしろ寸法により多少大きくすることで窓枠にたたみしろがかかることを防ぎます。



採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

施工方法

・製品タイプにより異なりますので、お取付けの際は、製品に添付の取扱説明書もご覧ください。

標準タイプ

取付け方法

1. 取付けブラケットの取付け

製品本体のフレームの端がくる位置から40～60mm内側に、取付けブラケットをビスで固定してください。

※幅が1510mm以上の場合は、中央部にも取付けブラケットが付きます。両サイドのブラケットと一直線になるように取付けてください。

天井付け（窓枠内に取付ける場合）　　正面付け（窓枠を覆う場合）



2. 製品の取付け

①フレームを両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにフレームを引っかけてください。天井付けはフレームの手前から、正面付けはフレームの下から引っかけてください。

②フレームをブラケットのツメに引っかけた状態で、左右のバランスを見て位置を決めてください。

③フレームを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。

④すべての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。

天井付け（窓枠内に取付ける場合）　　正面付け（窓枠を覆う場合）



取外し方法

①取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込みながら、

②フレームを矢印の方向に引き、

③取付けブラケットのツメからフレームを外してください。

天井付け（窓枠内に取付ける場合）　　正面付け（窓枠を覆う場合）



小型タイプ

取付け方法

1. 取付けブラケットの取付け

製品本体のフレームの端がくる位置から45～80mm内側に、取付けブラケットをビスで固定してください。
※幅が910mm以上の場合は、中央部にも取付けブラケットが付きます。
両サイドのブラケットと一直線になるように取付けてください。

天井付け（窓枠内に取付ける場合）



正面付け（窓枠を覆う場合）



2. 製品の取付け

天井付け（窓枠内に取付ける場合）

正面付け（窓枠を覆う場合）



①製品本体のフレームの端を取付けブラケットに引っかけてください。
※天井付けは奥から、正面付けは下から引っかけてください。

②写真のように製品本体を押し込んでください。すべての取付けブラケットに確実に固定されたことを確認してください。

取外し方法

写真の要領で取付けブラケットの樹脂部を軽く押すと、製品本体を保持しているフックが解除され、製品を外すことができます。



小窓タイプ

取付け方法

1. 取付けブラケットの取付け

製品本体のフレームの端がくる位置から10～80mm内側に、取付けブラケットをビスで固定します。

天井付け（窓枠内に取付ける場合）



2. 製品の取付け

①フレームを両手で持ち、取付けブラケットの奥のツメに引っかけます。

②製品本体を矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押し上げます。最後に両側の取付けブラケットに確実に固定されたことを確認してください。



取外し方法

小型タイプ（上記）と同様です。

ダブルタイプ・小型ダブルタイプ

取付け方法

1. 取付けブラケットの位置

取付けブラケットは製品の左右からそれぞれ40～60mmの間にくるように位置を決めてください。
また、取付けブラケットの取付け高さをそろえてください。

●取付けブラケットが3個以上の場合（製品幅1010mm以上の場合）はブラケット間隔が均等になるように両端の取付けブラケット位置を基準に、残る1～2個の取付けブラケット位置を決めてください。

例）取付けブラケット3個の場合（上から見た図）



●取付けブラケットの位置はサインペン等で下地に印をつけておくと取付けが簡単です。

2. 取付けブラケットの取付け

天井付け



正面付け



取付けブラケットをビスで固定してください。

3. 製品本体の取付け ※天井付け・正面付け共通

①製品本体を両手で持ち、取付けブラケットのツメにフレームを引掛けてください。
②フレームを取付けブラケットに取付けた状態で左右のバランスを見て位置を決めてください。
③フレームを矢印の方向にもって行き、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。
④全ての取付けブラケットに確実に固定されていることを必ず確認してください。

天井付け





正面付け

※イラストはダブルタイプとなります。

取外し方法

①製品本体を支えた状態で、取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込みながら、
②フレームを矢印の方向に引き、取付けブラケットのツメからフレームを外してください。

天井付け



正面付け



※イラストはダブルタイプとなります。

スクロールカバータイプ

取付け方法

1. 取付けブラケットの取付け

製品本体のフレームの端がくる位置から40～60mm内側に、取付けブラケットをビスで固定してください。

※幅が1510mm以上の場合は、中央部にも取付けブラケットが付きます。両サイドのブラケットと一直線になるように取付けてください。
※正面付けの場合は、天井付けブラケットにL字型の持出し金具を組み合わせ、取付けブラケットを製品本体のフレームの端がくる位置から40～60mm内側に取付けてください。

天井付け（窓枠内に取付ける場合）



正面付け（窓枠を覆う場合）



2. 製品の取付け

①製品本体のフレームの溝をブラケットのツメに奥から確実に引っかけてください。

②取付けブラケット正面の樹脂製のレバーをフレームに当たるまで右側に回転させてください。

天井付け（窓枠内に取付ける場合）



正面付け（窓枠を覆う場合）



竹スダレ・経木スダレ

各タイプの施工方法を参考にして、スダレ本体を取付けてください。

●標準タイプ　●ロールアップタイプ

標準タイプと同様です。
詳しくは190ページをご覧ください。

●大型手動タイプ

大型手動タイプと同様です。
詳しくは197ページをご覧ください。

浴室タイプ

ビスを使っての取付け方法

標準タイプと同様です。
詳しくは190ページをご覧ください。

テンションバーを使った取付け方法

※凹凸のある壁や、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面、またはフッ素コーティングなどが施してある取付面の場合には、製品を取付けられませんのでご注意ください。
※テンションバーはロールスクリーン取付け専用です。

①取付け位置を決めて、プレート受けのツメ側が下になるように、両壁面に付属の両面テープを使って貼りつけてください。

②テンションバーをプレート受けに押し当てて、はめ込んでください。



③手で左右のダイヤルが固くなるまで左右均等に回してください。

④レバーを写真のように内側に操作しテンションバーを固定させてください。



⑤正面付けの場合は傾き防止部品を指定の位置に取付けてください。

⑥製品本体をテンションバーについているブラケットに取付けください。

※ブラケットへの製品の取付け方については、標準タイプ施工方法（188ページ）をご覧ください。

施工例

テンションバー オプション を使って天井付け・正面付けをした場合の施工例

天井付け

テンションバーを枠内に取付けし、その下に製品本体を取付けます。
（テンションバーは正面からみえます。）

正面付け

テンションバーを枠内に取付けた後、製品本体を取付けます。
（テンションバーは製品本体の後ろ側にくるので、正面からはみえません。）

傾斜窓タイプ

取付け方法 ※プルコード式・チェーン式共通

1.製品本体の取付け

［取付けブラケットの取付け］

製品本体のフレームの端がくる位置から40～60mm内側に、取付けブラケットをビスで固定してください。

※幅が1510mm以上の場合は、中央部にも取付けブラケットが付きます。両サイドのブラケットと一直線になるように取付けてください。

［製品の取付け］

①フレームを両手で持ち、取付けブラケット手前のツメに引っかけてください。天井付けはフレームの手前から、正面付けはフレームの下から引っかけてください。

②フレームをブラケットのツメに引っかけた状態で左右のバランスを見て位置を決めてください。

③フレームを矢印の方向にもっていき、「カチッ」という音がするまで押し上げてください。

④すべての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。

天井付け（窓枠内に取付ける場合）　正面付け（窓枠を覆う場合）



2.下部フレームブラケットの取付け

製品の下端となる位置に図の様に天井付けまたは正面付けに応じて、下部フレームブラケットをビスで取付けてください。

天井付け



正面付け



3.下部フレームの取付け

下部フレームを図の要領でブラケットに押し込み、しっかりと固定してください。



4.ワイヤーの張力調整

巻取りギヤのネジをドライバーで右に回してワイヤーを適度な張力に調整してください。

※ワイヤーを張りすぎると故障の原因になりますのでご注意ください。



プルコード式のみ

5.プルの取付け

コードストッパーに昇降コード（プルコード）を通した後、プルを通し、結び目を作ってプルがコードから抜けないようにします。昇降コード（プルコード）はあらかじめ長めに設定されていますので、生地を巻き上げた状態で長さを調整し、不要な部分は切断してください。

※昇降コード（プルコード）のカットは必ず生地を巻き上げた状態で調整し、カットしてください。



6.付属部品の取付け （直接コードストッパーにつなげる場合は不要です。）

操作位置に応じて、コード受け・滑車付コード受け・コードストッパー・コード掛けをビスでしっかりと取付けてください。



採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

標準電動α静音タイプ・ホームタコス

製品本体の取付けは標準タイプ（190ページ）と同様です。
ただし配線等は、製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

ホームタコス傾斜窓タイプ

取付け方法

① RSブラケットフレーム（生地巻取り側）及びブラケットフレーム（電動部側）を付属のビスで固定します。



② RSブラケットフレーム及びブラケットフレームに仮止めしてある取付けブラケットを、製品本体に貼ってあるブラケット取付け位置に合わせてそれぞれ固定します。



③ 製品本体（生地巻取り側及び電動部側）を取付けブラケットに取付けます。



④ ワイヤー巻取りギヤをマイナスドライバーでまわして、テンションワイヤーを張ります。



⑤ 光漏れ防止プレートを巻取り側のブラケットフレームへ付属のビスで固定します。



⑥ サイドフレーム オプション を取付けます。

⑦ ステー（取付けプレート）を付属のビスで固定し、コントローラを取付けます。
※コントローラは直射日光が当たらない場所に取付けてください。



⑧ コンセントを差込みます。

大型手動タイプ

取付け方法（天井付け）

① 駆動プーリーブラケットを取付けます。ディスタンステープを伸ばし引っ張りながら両面テープで取付け面に貼り付けます。



② ディスタンステープの穴に、軸受けブラケットの凸部を合わせて取付けます。



③ 中間ストッパーの中心部の穴をディスタンステープの穴に合わせて取付けます。各ブラケットを取付けた後、ディスタンステープを切り、取除いてください。



④ 巻取りパイプに巻かれた状態の生地をそのままで、まず軸受け側を取付け補助テープに通してから（❶）、駆動プーリーブラケットに差し込んでください（❷）。



⑤ 巻取りパイプを軸受けブラケットに下からはめ込んでください。その後キャッチカバーをセットしてください。



⑥ 取付け補助テープを切り、抜き取ってください。
最後に生地止めテープをはがして取付け完了です。

採寸方法・施工方法
P184~199
発注方法
P200~219

パネルスクリーン

取付け方法 ※天井直付けは対応しておりません。必ず取付けブラケットを使用してください。

1. 取付けブラケットの位置 ※天井付け・正面付け共通

取付けブラケットは製品の左右からそれぞれ40～100mmの間にくるように位置を決めてください。
また、取付けブラケットの取付け高さをそろえてください。

●取付けブラケットが3個以上の場合（製品幅1010mm以上の場合）はブラケット間隔が均等になるように両端の取付けブラケット位置を基準に残りの取付けブラケット位置を決めてください。

例）取付けブラケット3個の場合（上から見た図）



取付けブラケットの位置はサインペン等で下地に印をつけておくと取付けが簡単です。

2. 取付けブラケットの取付け

天井付けの場合



正面付けの場合



レールが水平になる（ブラケットの高さが揃う）ように注意しながら取付けブラケットをビスで固定してください。

3. レールの取付け ※天井付け・正面付け共通

①レールを両手で持ち、取付けブラケットのツメにレールを引掛けてください。
②レールを取付けブラケットに取付けた状態で左右のバランスを見て位置を決めてください。
③レールを矢印の方向にもって行き、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。
④全ての取付けブラケットに確実に固定されていることを必ず確認してください。

天井付け



正面付け



4. キャリアへの生地・バトンの取付け

キャリア部に表示されている番号と同じ番号が表示された生地を貼り合わせてください。その際、キャリア側に付いている番号札を剥がしてから生地を貼ってください。
※室外側の生地から順に貼り合わせてください。

●バトン式の場合は、先頭のキャリアに付いているバトン取付け金具にバトンの先端のフックを引っ掛けてください。
※各納まり方法によりフックの取付け位置は異なります。



パネルスクリーン

5. ウェイトの挿入とボトムコードの通し方



・すべてのパネル(生地)を納まり側へ移動させてください[全開状態]。
・ボトムコードをリング ①(手前側生地)→ リング ②(奥側生地)の順に通します。
・ボトムコードをリングに通したら、手前側生地先頭部のウェイトキャップの溝にボトムコードの結び玉を挿し込んでください(③ → ④)。
※最後尾の生地(パネル)にはボトムコードは付いておりません。

取外し方法

1. ボトムコードとウェイトの取外し



・各パネル生地の先頭側のウェイトキャップからボトムコードを外してください(①)。
・リングからボトムコードを抜いてください(② → ③)。
・ウェイトをパネル端部から抜いてください(④)。

2. 生地の取外し

・取付け時と同様に生地上面の面ファスナーをはがしてください。
※手前の生地から順に行ってください。

3. レールの取外し ※天井付け・正面付け共通

・バトン式の場合は、先頭のキャリアに付いているバトン取付金具からバトン先端のフックを取外してください。
・レールを支えた状態で、取付けブラケットのスライドブロックを押し、ハンガーレールを少し持ち上げるようにして取外してください。
※危険防止のため、ハンガーレールが落下しないように必ず製品を手で押さえながら作業してください。

天井付け



正面付け



タペストリー

あらかじめ壁面に取付けたフックに、タペストリー吊り具を引っかけてください。
フックは製品に付属されているものをお使いになるか、または最寄りのインテリアショップ・金物店等でお求めいただいても結構です。
その際は、フックの耐荷重が1個あたり3kg以上のものを選んでください。



採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

ロールスクリーン ラルク 標準タイプ 発注シート

オプションのウォームシリーズ・パレットシリーズをご指定の場合は201～202ページの発注シートをご使用ください。

1 製品名を「**タチカワブラインド ロールスクリーン ラルク 標準タイプ**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS-＿＿＿＿　(柄名)＿＿＿＿　(色名)＿＿＿＿

3 ウォッシャブル生地の場合はウェイトバーの仕様をご指定ください。

ご指定がない場合は袋縫い仕様になります。標準生地の場合は露出仕様になります。

□ウェイトバー露出仕様　□ウェイトバー袋縫い仕様

4 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合はオフホワイトになります。

□オフホワイト　□ベージュ　□ダークブラウン　□ソフトシルバー　□ブラック

5 操作方法をご指定ください。

□プルコード式　□プルコード式〈リミットストッパー付き〉　□ワンタッチ式
□チェーン式　□チェーン式（持出し操作仕様）

6 ワンタッチ式・チェーン式・チェーン式（持出し操作仕様）の場合は操作位置をご指定ください。

（室内側から見たときの操作位置）

□右操作　□左操作

7 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け　□天井付け

8 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。

製作可能な製品幅：製品高さの比率は、プルコード式・プルコード式〈リミットストッパー付き〉・ワンタッチ式は1：3以下、チェーン式・チェーン式（持出し操作仕様）は1：8以下となります。

製品幅＿＿＿＿mm　×　製品高さ＿＿＿＿mm

プルコードや操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。詳細は32ページをご覧ください。
ただし、あらかじめ決められた長さの範囲内において10mm単位で指定することもできます。

9 製品台数をご指定ください。

＿＿＿＿台

10 オプションをご注文の場合はご指定ください。

オプションについての詳細は166～183ページをご覧ください。
(例) 操作チェーン「クリアホワイト」

＿＿＿＿＿＿＿＿

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前＿＿＿＿　■TEL＿＿＿＿

■ご住所 〒＿＿＿＿　■ご注文日　年　月　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

ロールスクリーン ラルク 標準タイプ ウォームシリーズ 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド ロールスクリーン ラルク 標準タイプ ウォームシリーズ**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS-　　　　(柄名)　　　　(色名)

3 ウォームシリーズ色をご指定ください。

□ホワイト　□ナチュラル　□セピア　□ブラウン　□ダーク

4 操作方法をご指定ください。

□プルコード式　□プルコード式〈リミットストッパー付き〉　□ワンタッチ式
□チェーン式　□チェーン式(持出し操作仕様)

5 ワンタッチ式・チェーン式・チェーン式(持出し操作仕様)の場合は操作位置をご指定ください。
(室内側から見たときの操作位置)

□右操作　□左操作

6 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け　□天井付け

7 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。
製作可能な製品幅:製品高さの比率は、プルコード式・プルコード式〈リミットストッパー付き〉・ワンタッチ式は1:3以下、チェーン式・チェーン式(持出し操作仕様)は1:8以下となります。

製品幅　　　mm　×　製品高さ　　　mm

プルコードや操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。詳細は32ページをご覧ください。
ただし、あらかじめ決められた長さの範囲内において10mm単位で指定することもできます。

8 製品台数をご指定ください。

台

9 オプションをご注文の場合はご指定ください。
オプションについての詳細は166～183ページをご覧ください。
(例)操作チェーン「クリアホワイト」

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　■TEL
〒
■ご住所　　■ご注文日　年　月　日

採寸方法・施工方法 P184～199
発注方法 P200～219

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

ロールスクリーン ラルク 標準タイプ パレットシリーズ 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド ロールスクリーン ラルク 標準タイプ パレットシリーズ**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS- ________ (柄名) ________ (色名) ________

3 パレットシリーズ色をご指定ください。

□カナリー □アジュール □ショコラ □フラックス □キャメル
□アップルグリーン □ソフトローズ □ラズベリー

4 操作方法をご指定ください。

□プルコード式 □プルコード式〈リミットストッパー付き〉 □ワンタッチ式
□チェーン式 □チェーン式（持出し操作仕様）

5 **プルコード式・プルコード式〈リミットストッパー付き〉の場合はプルデザイン、カラーをご指定ください。**

ご指定のない場合は標準プルコード式になります。

(プルデザイン)	(カラー)				
□標準	標準プルのカラーはパレットシリーズ色と同系色になります。				
□チューブ	□カナリー	□アジュール	□ショコラ	□アップルグリーン	□ラズベリー
□ウォッチ	□カナリー	□アジュール	□ショコラ	□アップルグリーン	□ラズベリー
□リボン	□ソフトローズ	□ショコラ	□ラズベリー		
□ドッグ	□キャメル	□ショコラ	□アジュール		

6 ワンタッチ式・チェーン式・チェーン式（持出し操作仕様）の場合は操作位置をご指定ください。

（室内側から見たときの操作位置）

□右操作 □左操作

7 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け □天井付け

8 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。

製作可能な製品幅:製品高さの比率は、プルコード式・プルコード式〈リミットストッパー付き〉・ワンタッチ式は1:3以下、
チェーン式・チェーン式（持出し操作仕様）は1:8以下となります。

製品幅 ________ mm × 製品高さ ________ mm

プルコードや操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。詳細は32ページをご覧ください。
ただし、あらかじめ決められた長さの範囲内において10mm単位で指定することもできます。

9 製品台数をご指定ください。

________ 台

10 オプションをご注文の場合はご指定ください。

オプションについての詳細は166～183ページをご覧ください。

____

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前 ________ ■TEL ________

〒

■ご住所 ________ ■ご注文日 年 月 日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

ロールスクリーン ラルク ダブルタイプ 発注シート

1 製品名を「タチカワブラインド ロールスクリーン ラルク ダブルタイプ」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

室内側（手前）　（生地No.）RS-　（柄名）　（色名）

室外側（奥）　（生地No.）RS-　（柄名）　（色名）

3 ワンタッチ式で手前・奥ともにウォッシャブル生地の場合はウェイトバーの仕様をご指定ください。
ご指定がない場合、上記の条件以外の場合には露出仕様になります。

□ウェイトバー露出仕様　□ウェイトバー袋縫い仕様

4 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。

□オフホワイト　□ベージュ　□ダークブラウン　□ソフトシルバー　□ブラック

5 操作方法をご指定ください。

□プルコード式　□ワンタッチ式

6 ワンタッチ式の場合は操作位置をご指定ください。
（室内側から見たときの操作位置）

□右操作　□左操作

7 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け　□天井付け

8 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。
製作可能な製品幅：製品高さの比率は1：3以下となります。

製品幅　mm　×　製品高さ　mm

プルコードや操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。詳細は45ページをご覧ください。
ただし、あらかじめ決められた長さの範囲内において10mm単位で指定することもできます。

9 製品台数をご指定ください。

台

10 オプションをご注文の場合はご指定ください。
オプションについての詳細は166～183ページをご覧ください。
（例）操作チェーン「クリアホワイト」

【その他】　その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　■TEL

〒

■ご住所　■ご注文日　年　月　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

ロールスクリーン ラルク 小型タイプ 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド ロールスクリーン ラルク 小型タイプ**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS- ＿＿＿＿ (柄名) ＿＿＿＿ (色名) ＿＿＿＿

3 ウォッシャブル生地をご指定の場合はウェイトバーの仕様をご指定ください。
ご指定がない場合は袋縫い仕様になります。標準生地の場合は露出仕様になります。

□ウェイトバー露出仕様　□ウェイトバー袋縫い仕様

4 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。

□オフホワイト　□ベージュ　□ダークブラウン　□ソフトシルバー　□ブラック

5 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け　□天井付け

6 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。
製作可能な製品幅:製品高さの比率は1:3以下となります。

製品幅 ＿＿＿＿ mm × 製品高さ ＿＿＿＿ mm

プルコードの長さは製品高さによって決まっています。詳細は53ページをご覧ください。
ただし、あらかじめ決められた長さの範囲内において10mm単位で指定することもできます。

7 製品台数をご指定ください。

＿＿＿＿ 台

8 オプションをご注文の場合はご指定ください。
オプションについての詳細は166～183ページをご覧ください。

＿＿＿＿

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前 ＿＿＿＿　■TEL ＿＿＿＿

〒

■ご住所 ＿＿＿＿　■ご注文日　年　月　日

ロールスクリーン **ラルク 小型ダブルタイプ** 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド ロールスクリーン ラルク 小型ダブルタイプ**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

室内側（手前）　(生地No.) RS-　　(柄名)　　(色名)

室外側（奥）　(生地No.) RS-　　(柄名)　　(色名)

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合はオフホワイトになります。

□オフホワイト　□ベージュ　□ダークブラウン　□ソフトシルバー　□ブラック

4 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け　□天井付け

5 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。

製作可能な製品幅：製品高さの比率は1：3以下となります。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

プルコードの長さは製品高さによって決まっています。詳細は59ページをご覧ください。

ただし、あらかじめ決められた長さの範囲内において10mm単位で指定することもできます。

6 製品台数をご指定ください。

　　台

7 オプションをご注文の場合はご指定ください。

オプションについての詳細は166～183ページをご覧ください。

【その他】　その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　■TEL

〒

■ご住所　　■ご注文日　　年　月　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

ロールスクリーン ラルク 小窓タイプ 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド ロールスクリーン ラルク 小窓タイプ**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS-　　　　　(柄名)　　　　　(色名)

3 ウォッシャブル生地の場合はウェイトバーの仕様をご指定ください。

ご指定がない場合は袋縫い仕様になります。標準生地の場合は露出仕様になります。

□ウェイトバー露出仕様　□ウェイトバー袋縫い仕様

4 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合はオフホワイトになります。

□オフホワイト　□ベージュ　□ダークブラウン

5 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。

製品幅　　　　mm　×　製品高さ　　　　mm

操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。詳細は63ページをご覧ください。

ただし、あらかじめ決められた長さの範囲内において10mm単位で指定することもできます。

6 製品台数をご指定ください。

　　　　台

7 オプションをご注文の場合はご指定ください。

オプションについての詳細は166～183ページをご覧ください。

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　　　■TEL

〒

■ご住所　　　　■ご注文日　　年　　月　　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

ロールスクリーン ラルク スクロールカバータイプ 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド ロールスクリーン ラルク スクロールカバータイプ**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS-　　　　(柄名)　　　　(色名)

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合はオフホワイトになります。

□**オフホワイト**　□**ダークブラウン**　□**ブラック**

4 製品の取付け方法をご指定ください。

□**正面付け**　□**天井付け**

5 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。

製作可能な製品幅：製品高さの比率は1：3以下となります。

製品幅　　　mm　×　製品高さ　　　mm

プルコードの長さは製品高さによって決まっています。詳細は68ページをご覧ください。
ただし、あらかじめ決められた長さの範囲内において10mm単位で指定することもできます。

6 製品台数をご指定ください。

台

7 オプションをご注文の場合はご指定ください。

オプションについての詳細は166～183ページをご覧ください。

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　　　■TEL

〒

■ご住所　　　　■ご注文日　　年　　月　　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

ロールスクリーン ラルク 標準タイプ 竹スダレ 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド ロールスクリーン ラルク 標準タイプ 竹スダレ**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS-　　　　(柄名)　　　　(色名)

3 操作位置をご指定ください。
(室内側から見たときの操作位置)

□右操作　□左操作

4 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け　□天井付け

5 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。
製作可能な製品幅:製品高さの比率は、1:4以下となります。

製品幅　　　mm　×　製品高さ　　　mm

操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。詳細は75ページをご覧ください。
ただし、あらかじめ決められた長さの範囲内において10mm単位で指定することもできます。

6 製品台数をご指定ください。

　　　　台

7 オプションをご注文の場合はご指定ください。
オプションについての詳細は82～83ページをご覧ください。

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　　　■TEL

〒

■ご住所　　　　■ご注文日　　年　　月　　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

ロールスクリーン ラルク 大型手動タイプ 竹スダレ・経木スダレ 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド ロールスクリーン ラルク 大型手動タイプ　竹スダレまたは経木スダレ**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS-　　　　　(柄名)　　　　　(色名)

3 操作位置をご指定ください。
(室内側から見たときの操作位置)

□右操作　　　□左操作

4 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け　　　□天井付け

5 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。
製作可能な製品幅:製品高さの比率は、1:3以下です。

製品幅　　　　mm　×　製品高さ　　　　mm

操作コードの長さは製品取付け高さによって決まっています。詳細は77ページをご覧ください。
ただし、あらかじめ決められた長さの範囲内において10mm単位で指定することもできます。

6 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ　　　　mm

7 製品台数をご指定ください。

　　　　台

8 オプションをご注文の場合はご指定ください。
オプションについての詳細は82～83ページをご覧ください。

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　　　■TEL

〒

■ご住所　　　　■ご注文日　　年　　月　　日

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

ロールスクリーン ラルク ロールアップタイプ 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド ロールスクリーン ラルク ロールアップタイプ**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS-＿＿＿＿＿＿　(柄名)＿＿＿＿＿＿　(色名)＿＿＿＿＿＿

3 操作位置をご指定ください。
(室内側から見たときの操作位置)

□右操作　□左操作

4 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け　□天井付け

5 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。
製作可能な製品幅：製品高さの比率は1：4以下となります。

製品幅＿＿＿＿mm × 製品高さ＿＿＿＿mm

チェーンの長さは製品高さによって決まっています。詳細は79ページをご覧ください。
ただし、あらかじめ決められた長さの範囲内において10mm単位で指定することもできます。

6 製品台数をご指定ください。

＿＿＿＿台

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前＿＿＿＿＿＿　■TEL＿＿＿＿＿＿

〒

■ご住所＿＿＿＿＿＿　■ご注文日　年　月　日

ロールスクリーン ラルク 浴室タイプ 発注シート

1 製品名を「タチカワブラインド ロールスクリーン ラルク 浴室タイプ」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS-　　(柄名)　　(色名)

3 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。

□オフホワイト　□ダークブラウン

4 操作方法をご指定ください。

□プルコード式　□チェーン式

5 チェーン式の場合は操作位置をご指定ください。
(室内側から見たときの操作位置)

□右操作　□左操作

6 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け　□天井付け

7 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。
製作可能な製品幅:製品高さの比率は、プルコード式は1:3以下、チェーン式は1:8以下となります。

製品幅　mm　×　製品高さ　mm

プルコードや操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。詳細は87ページをご覧ください。
ただし、あらかじめ決められた長さの範囲内において10mm単位で指定することもできます。

8 製品台数をご指定ください。

台

9 テンションバー オプション を使用する場合は、製品の取付け方法とテンションバーの長さを10mm単位でご指定ください。

□正面付け用　□天井付け用　テンションバーの長さ　mm　本数　本

10 オプション をご注文の場合はご指定ください。
オプションについての詳細は166～183ページをご覧ください。
(例)クリアプルハンドル

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　■TEL

〒

■ご住所　　■ご注文日　年　月　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

ロールスクリーン ラルク 傾斜窓タイプ 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド ロールスクリーン ラルク 傾斜窓タイプ**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS-　　　　　(柄名)　　　　　(色名)

3 操作方法をご指定ください。

□プルコード式　□チェーン式

4 操作位置をご指定ください。
(室内側から見たときの操作位置)

□右操作　□左操作

5 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け　□天井付け

6 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。
製作可能な製品幅:製品高さの比率は、プルコード式は1:3以下、チェーン式は1:8以下となります。

製品幅　　　　mm　×　製品高さ　　　　mm

プルコードや操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。詳細は93ページをご覧ください。
ただし、あらかじめ決められた長さの範囲内において10mm単位で指定することもできます。

7 製品台数をご指定ください。

　　　　台

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　　　■TEL

〒

■ご住所　　　　■ご注文日　　年　　月　　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

ロールスクリーン ラルク 標準電動α静音タイプ 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド ロールスクリーン ラルク 標準電動α静音タイプ**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS-　　　　(柄名)　　　　(色名)

3 お使いになる地域の周波数をご指定ください。
詳細は98ページをご覧ください。

□50Hz(東日本地域)　□60Hz(西日本地域)

4 制御方法をご指定ください。

□シングルタイプ　□アドレスタイプ

5 受光部の位置をご指定ください。
ご指定がない場合は右側になります。
(室内側から見たときの製品の右側・左側)

□右側　□左側

6 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け　□天井付け

7 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。
製作可能な製品幅:製品高さの比率は1:3以下となります。

製品幅　　mm × 製品高さ　　mm

8 電源コードの長さをご指定ください。
ご指定がない場合は3mになります。

□0.5m　□1m　□1.5m　□2m　□3m　□4.5m

9 製品台数をご指定ください。

　　台

10 リモコン オプション の種類と必要数量をご指定ください。(別途料金ですが必ず必要です。)
シングルタイプの場合はシングルリモコン、アドレスタイプの場合はアドレスリモコンをご指定ください。

□シングルリモコン　　個　□アドレスリモコン　　個

11 本体の受光部が隠れてしまう場合は、持出し受光部 オプション をご指定ください。

□持出し受光部

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　■TEL

〒

■ご住所　　■ご注文日　　年　　月　　日

標 準
ダブル
小 型
小 型 ダブル
小 窓
スクロール カバー
竹スダレ・経木スダレ
浴 室
傾斜窓
標準電動 α静音
ホームタコス
ホームタコス 傾斜窓
大型手動
大型電動
タペストリー
オリジナル
お取替え 生地
パネル スクリーン
オプション
採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

ロールスクリーン ラルク ホームタコス 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド ロールスクリーン ラルク ホームタコス**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS-　　(柄名)　　(色名)

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合はオフホワイトになります。

□オフホワイト　□ダークブラウン

4 コントローラー取付け位置をご指定ください。

ご指定がない場合は右側になります。
(室内側から見たときの製品の右側・左側)

□右側　□左側

5 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け　□天井付け

6 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。

製作可能な製品幅:製品高さの比率は1:3以下となります。

製品幅　　mm　×　製品高さ　　mm

7 電源コードの長さを下記からお選びください。

ご指定がない場合は2.5mになります。

□0.5m　□1m　□1.5m　□2m　□2.5m　□3.5m　□5m

8 製品台数をご指定ください。

　　台

9 リモコン オプション の種類と必要数量をご指定ください。(別途料金ですが必ず必要です。)

複数台の製品を同一室内でご使用の場合は、アドレスリモコンをおすすめします。

□シングルリモコン　　個　□アドレスリモコン　　個

10 製品の取付け位置や電源の位置により、その他部品 オプション が必要な場合はご指定ください。

□本体側延長コード　2m ×　　本　　□持出し受光部　　個

□持出し受光部延長コード　1m ×　　本　3m ×　　本　　□ワイヤークランプ　　個

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　■TEL

〒

■ご住所　　■ご注文日　　年　　月　　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

ロールスクリーン ラルク ホームタコス 傾斜窓タイプ 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド ロールスクリーン ラルク ホームタコス 傾斜窓タイプ**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS-　　　(柄名)　　　(色名)

3 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。
製作可能な製品幅:製品高さの比率は1:3以下となります。

製品幅　　　mm　×　製品高さ　　　mm

4 開口部長さを1mm単位でご指定ください。

開口部長さ　　　mm

5 電源コードの長さを下記からお選びください。
ご指定がない場合は2.5mになります。

□0.5m　□1m　□1.5m　□2m　□2.5m　□3.5m　□5m

6 製品台数をご指定ください。

　　　台

7 サイドフレーム オプション が必要な場合は、長さ(10mm単位)と本数(1台あたり2本必要)をご指定ください。

　　　mm　×　　　本

8 リモコン オプション の種類と必要数量をご指定ください。(別途料金ですが必ず必要です。)
複数台の製品を同一室内でご使用の場合は、アドレスリモコンをおすすめします。

□シングルリモコン　　　個　□アドレスリモコン　　　個

9 製品の取付け位置や電源の位置により、その他部品 オプション が必要な場合はご指定ください。

□本体側延長コード　2m　×　　　本　□持出し受光部　　　個

□持出し受光部延長コード　1m　×　　　本　3m　×　　　本　□ワイヤークランプ　　　個

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　■TEL

〒

■ご住所　■ご注文日　年　月　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

ロールスクリーン ラルク 大型手動タイプ 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド ロールスクリーン ラルク 大型手動タイプ**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS-　　　　(柄名)　　　　(色名)

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合はオフホワイトになります。

□オフホワイト　□ベージュ　□ダークブラウン　□ブラック

4 操作位置をご指定ください。

(室内側から見たときの操作位置)

□右操作　□左操作

5 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け　□天井付け

6 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。

製作可能な製品幅:製品高さの比率は、1:4以下です。

製品幅　　　mm　×　製品高さ　　　mm

操作コードの長さは製品取付け高さによって決まっています。詳細は116ページをご覧ください。
ただし、あらかじめ決められた長さの範囲内において10mm単位で指定することもできます。

7 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。

ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ　　　mm

8 製品台数をご指定ください。

　　　　台

9 オプションをご注文の場合はご指定ください。

オプションについての詳細は166～183ページをご覧ください。

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　　■TEL

〒

■ご住所　　　■ご注文日　　年　　月　　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

ロールスクリーン ラルク タペストリータイプ 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド ロールスクリーン ラルク タペストリータイプ**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS-　　　　(柄名)　　　　(色名)

3 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合はオフホワイトになります。

□オフホワイト　□ベージュ　□ダークブラウン　□ソフトシルバー　□ブラック

4 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。

製作可能な製品幅:製品高さの比率は1:8以下となります。

製品幅　　　mm　×　製品高さ　　　mm

5 製品台数をご指定ください。

台

6 オプション をご注文の場合はご指定ください。

オプションについての詳細は166～183ページをご覧ください。

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　■TEL

〒

■ご住所　　■ご注文日　年　月　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

ロールスクリーン ラルク お取替え生地 発注シート

1 製品名を「**タチカワブラインド ロールスクリーン ラルク お取替え生地**」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS-　　　　(柄名)　　　　(色名)

3 製品タイプ・操作方法をご指定ください。

操作方法により操作・納まりの形態が異なります。各製品タイプの詳細をご確認ください。

4 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合はオフホワイトになります。

□オフホワイト　□ベージュ　□ダークブラウン　□ソフトシルバー　□ブラック

5 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。

製品幅　　　mm　×　製品高さ　　　mm

製品寸法と生地の仕上がり寸法は異なりますのでご注意ください。

6 製品台数をご指定ください。

台

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　　　■TEL

〒

■ご住所　　　　■ご注文日　　年　　月　　日

ご注文の際はコピーをして、該当する□をチェック、または記入してお使いください。

ロールスクリーン ラルク パネルスクリーン 発注シート

1 製品名を「タチカワブラインド ロールスクリーン ラルク パネルスクリーン」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

(生地No.) RS-　　　　(柄名)　　　　(色名)

3 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。

□オフホワイト　□ダークブラウン　□ソフトシルバー

4 操作方法をご指定ください。

□コード式　□バトン式

5 操作・納まりの形態をご指定ください。
操作方法により操作・納まりの形態が異なります。詳細は154～156ページをご覧ください。

●コード式の場合

(開き方)	(室内側から見たときの操作位置)	(パネルの納まり位置)
□片開き	□右操作	□右納まり
	□左操作	□左納まり

●バトン式の場合

(開き方)	(パネルの納まり位置)	(バトン仕様)
□片開き	□右納まり	□片バトン仕様
	□左納まり	□両バトン仕様
□両開き	□右勝手	
	□左勝手	

6 パネル枚数をご指定ください。
パネル枚数により製作可能寸法が異なりますのでご注意ください。

●片開きの場合

□2枚　□3枚　□4枚

●両開きの場合(バトン式のみ対応)

□4枚　□5枚　□6枚　□7枚

7 製品の取付け方法をご指定ください。

□正面付け　□天井付け

正面付けと天井付けではブラケットが異なります。

8 製品寸法を幅は5mm単位・高さは10mm単位でご指定ください。

製品幅　　　　mm　×　製品高さ　　　　mm

9 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ　　　　mm

10 レール長さ指定をご希望の場合は、レールの長さを5mm単位でご指定ください。
レールの総長(レールキャップ外～レールキャップ外)をご指定ください。

レール長さ　　　　mm

11 製品台数をご指定ください。

　　　　台

12 オプションをご注文の場合はご指定ください。
オプションについての詳細は166～183ページをご覧ください。

【その他】 その他の製品に関する情報や納品先などをご記入ください。

■お名前　　　　■TEL

〒

■ご住所　　　　■ご注文日　　年　　月　　日

採寸方法・施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

メンテナンス方法

ロールスクリーン・パネルスクリーンのお取扱いについて

日頃からのお手入れと正しい操作で、いつまでもキレイで快適なロールスクリーン・パネルスクリーンをお楽しみください。

お手入れは生地タイプ別に

●普通の生地の場合

はたきなどでホコリを払ってください。
水拭きをするとシミになりますので、ご注意ください。

●ウォッシャブル対応生地の場合

生地を取外して、洗濯機などで水洗いができます。ただし、漂白剤は使用できません。乾かす時は自然乾燥させてください。
洗濯方法は40ページをご覧ください。

●浴室タイプの生地の場合

生地に付着した汚れからカビが発生する場合があります。入浴後はシャワーなどのお湯でザッと流してください。
生地は濡れたまま巻き上げず、降ろしたままの状態で乾燥させてから巻き上げてください。詳しくは85ページをご覧ください。

●「お取替え用生地」もご用意しています

生地だけを取替えることができます。生地が汚れたり、傷んだりした場合はもちろん、お部屋の模様替えなどにもご利用ください。

●水拭き可能生地の場合

下記の生地は、水拭きができる生地です。汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布もお使いいただけます。
結露しやすい窓や、水はねするキッチンなどでのご使用に適しています。

お手入れ方法
①製品を取外し、床などの平らな場所に生地を置きます。
②水または中性洗剤を含ませた布を軽く絞り、生地を折り曲げないように注意しながら汚れた部分を拭取ります。
※中性洗剤を使用した場合は、必ず水拭きをして洗剤を除去してください。
③最後にから拭きをします。

注 意
※生地の端部には水滴を残さないようにしてください。水滴の残った状態で長時間放置すると内部にしみ込む可能性があります。
※浴室など湿気の多い場所ではご使用になれません。

〈対象となる生地〉

RS-5421～5424	ヘイズ	RS-5771～5774	ウインディ遮熱
RS-5431～5445	ミント	RS-5781～5783	ウインディII遮熱
RS-5451	フェアII	RS-5471～5476	ウインディ
RS-5461	セルカ	RS-5481～5483	ウインディII
RS-5466～5468	アリーナ	RS-5486～5488	アルファ
		RS-5491～5492	アルファBO

操作位置を変更したいとき

ワンタッチ式の左右転換方法

ワンタッチ式は操作位置の変更が簡単にできます。（下記は右操作→左操作に変更する場合の説明です。）

◆用意するもの：マイナスドライバー



1. プーリーカバーを外す
操作側のプーリーカバーをマイナスドライバーで図のように外します。



2. シャフトカバーを外す
操作側と反対側のシャフトカバーをマイナスドライバーで図のように外します。



3. チェーンを反対側に移動させる

4. プーリーカバー、シャフトカバーを取付ける
チェーンが付く操作側にプーリーカバーを、操作側と反対側にシャフトカバーを、突起部を合わせて外した時と反対の要領で取付けて完了です。

天井付け・正面付けを切り替えたいとき

ワンタッチ式・チェーン式の天井付け・正面付け切り替え方法

ワンタッチ式・チェーン式は、天井付け・正面付けを簡単に切り替えることができます。

◆用意するもの：プラスドライバー、マイナスドライバー

●ワンタッチ式　切り替え方法（天井付け→正面付け）



1. プーリーカバーを外す
操作側のプーリーカバーをマイナスドライバーで図のように外して開いた状態にします。



2. プーリーカバーを図の方向に90°回転させる



3. プーリーカバーを固定する
プーリーカバーの突起部がプーリーの凹部に入っていることを確認して、図のようにプーリーカバーを固定して完了です。

●チェーン式　切り替え方法（天井付け→正面付け）



1. サイドブラケットカバーを外す



2. ロックピンを解除する
操作側のサイドブラケットに付いているロックピンをプラスドライバーで180°回転させ、ロックピンの矢印をロックの状態からフリーの状態にします。



3. プーリーカバーを90°回転させる



4. ロックピンをロックする
ロックピンをプラスドライバーで回転させ、ロックピンの矢印をフリーの状態からロックの状態にしてサイドブラケットカバーを取付けて完了です。

巻きずれが起こってしまったら？

ロールスクリーンを正しく扱っていただかないと“巻きずれ”という状態が起こります。
その時は「巻きずれ調整用シール」で調整してください。下記の状態になっていないか確認し、「巻きずれ調整シール」で調整してください。

巻きずれの原因

水平に取付けていない。



ブラケットが正しい位置に取付けられていない。



正しい操作を行っていない。



巻きずれの直し方（生地が左側に寄ってしまった場合）

1. 生地を完全に降ろす



2. アルミ製パイプの右側に調整用シールを貼る



巻きずれ調整用シール



生地をすべて引き降ろし、生地が寄ってしまった側と反対側のアルミ製パイプに「巻きずれ調整用シール」（あるいは市販のセロテープ等）を貼って調整してください。

巻き上がりのスピード調整ができます

工場出荷時には適正な昇降スピードに調整していますが、昇降するスピードを変えることもできます。サイドブラケット側面の「スプリングモーター調整用シール」に従って、六角レンチまたはマイナスドライバーで調整してください。

採寸方法・ 施工方法 P184~199
発注方法 P200~219

ロールスクリーン
ラルク

継続柄・廃止柄一覧

※「マカロン」・「ライフ」・「サイド」の(　)内の品番は標準生地です。
※「ライフ」の継続色は「VOC低減・消臭・抗菌」の機能が付加されたものに切替となります。
※「ネージュ」の継続色は「制電」の機能が付加されたものに切替となります。

旧品番(標準生地)	新品番(標準生地)	生地柄名称	色名称
4021 (4871)	5251 (5951)	マカロン	ライトベージュ
4022 (4872)	5252 (5952)	マカロン	ベージュ
4023 (4873)	5253 (5953)	マカロン	ホワイト
4024 (4874)	5254 (5954)	マカロン	フラックス
4025 (4875)	5255 (5955)	マカロン	カフェオレ
4026 (4876)	5256 (5956)	マカロン	マルーン
4027 (4877)	5257 (5957)	マカロン	アイボリー
4028 (4878)	5258 (5958)	マカロン	プラリネ
4029 (4879)	5259 (5959)	マカロン	キャメル
4030 (4880)	5260 (5960)	マカロン	ショコラ
4031 (4881)	5261 (5961)	マカロン	バニラ
4032 (4882)	5262 (5962)	マカロン	シトロン
4033 (4883)	5263 (5963)	マカロン	ベビーブルー
4034 (4884)	5264 (5964)	マカロン	ベビーピンク
4035 (4885)	5265 (5965)	マカロン	ライム
4036 (4886)	5266 (5966)	マカロン	ウィローグリーン
4037 (4887)	5267 (5967)	マカロン	サックスブルー
4038 (4888)	5268 (5968)	マカロン	オーキッド
4039 (4889)	5269 (5969)	マカロン	カナリー
4040 (4890)	5270 (5970)	マカロン	エルブ
4041 (4891)	5271 (5971)	マカロン	アジュール
4042 (4892)	5272 (5972)	マカロン	ソフトローズ
4043 (4893)	5273 (5973)	マカロン	ピスタチオグリーン
4044 (4894)	5274 (5974)	マカロン	アップルグリーン
4045 (4895)	5275 (5975)	マカロン	マスタード
4046 (4896)	5276 (5976)	マカロン	ビター
4047 (4897)	5277 (5977)	マカロン	ラズベリー
4048 (4898)	5278 (5978)	マカロン	グリーブルー
4049 (4899)	5279 (5979)	マカロン	グレープ
4050 (4900)	5280 (5980)	マカロン	オリエントブルー
4051	廃止	ルフト	クリア
4052	廃止	ルフト	ウォーム
4053	廃止	フオメンナ	ボルドー
4054	廃止	フオメンナ	マスタード
4055	廃止	フオメンナ	オリーブ
4056	廃止	フィーカ	クリア
4057	廃止	フィーカ	キュート
4058	廃止	ヘリィ	オレンジ
4059	廃止	ヘリィ	グリーン
4060	廃止	カウニス	アプリコット
4061	廃止	カウニス	ブラウン
4062	廃止	カウニス	ブルー
4063	廃止	スニッグ	ブルー
4064	廃止	スニッグ	グレー
4065	廃止	セーリィ	クール
4066	廃止	セーリィ	ウォーム
4081	廃止	ルオント	ホワイト
4082	廃止	ルオント	コクリコ
4083	廃止	ルオント	クリームイエロー
4084	廃止	ルオント	ライトグレー
4085	廃止	ルオント	トープ
4086	廃止	ルオント	スプリンググリーン
4087	廃止	ルオント	アイボリー
4088	廃止	ルオント	チェスナット
4089	廃止	ルオント	ベビーブルー
4090	廃止	ルオント	ベージュ
4101 (4901)	5209 (5909)	ライフ	ホワイト
4102 (4902)	5210 (5910)	ライフ	アイボリー
4103 (4903)	5211 (5911)	ライフ	ミルキーホワイト
4104 (4904)	5212 (5912)	ライフ	バニラ
4105 (4905)	5213 (5913)	ライフ	ナチュラルアイボリー
4106 (4906)	5233 (5933)	ライフ	ベージュ
4107 (4907)	5217 (5917)	ライフ	ソフトベージュ
4108 (4908)	5214 (5914)	ライフ	リネン
4109 (4909)	5216 (5916)	ライフ	クリームイエロー
4110 (4910)	廃止	ライフ	スパイスイエロー
4111 (4911)	5215 (5915)	ライフ	ネイプルイエロー
4112 (4912)	5219 (5919)	ライフ	クリアイエロー
4113 (4913)	5225 (5925)	ライフ	パウダーピンク
4114 (4914)	廃止	ライフ	シェルピンク
4115 (4915)	廃止	ライフ	スノーピンク
4116 (4916)	5237 (5937)	ライフ	クラウディアピンク
4117 (4917)	廃止	ライフ	ウールベージュ
4118 (4918)	廃止	ライフ	ライトキャメル
4119 (4919)	5221 (5921)	ライフ	パールブラウン
4120 (4920)	廃止	ライフ	ココアブラウン
4121 (4921)	廃止	ライフ	ライトオレンジ
4122 (4922)	廃止	ライフ	ハネズ
4123 (4923)	5220 (5920)	ライフ	オレンジ
4124 (4924)	廃止	ライフ	レッド
4125 (4925)	5226 (5926)	ライフ	フレッシュグリーン
4126 (4926)	5230 (5930)	ライフ	オパールグリーン
4127 (4927)	5234 (5934)	ライフ	パウダーグリーン
4128 (4928)	5238 (5938)	ライフ	エルムグリーン
4129 (4929)	5231 (5931)	ライフ	ペールスカイ
4130 (4930)	5235 (5935)	ライフ	ライトサックス
4131 (4931)	廃止	ライフ	ベイビッシュブルー
4132 (4932)	5206 (5906)	ライフ	オリエントブルー
4133 (4933)	5227 (5927)	ライフ	ペールグレー
4134 (4934)	5232 (5932)	ライフ	アイスグレー
4135 (4935)	5218 (5918)	ライフ	ホワイトフラックス
4136 (4936)	廃止	ライフ	ライトグレー
4137 (4937)	廃止	ライフ	オリーブグレー
4138 (4938)	廃止	ライフ	キャメル
4139 (4939)	5222 (5922)	ライフ	アンバー
4140 (4940)	廃止	ライフ	スレートブルー
4151	廃止	モア	レッド
4152	廃止	モア	マンゴー
4153	廃止	モア	イエロー
4154	廃止	モア	アップルグリーン
4155	廃止	モア	ペールピンク
4156	廃止	モア	ハニーオレンジ
4157	廃止	モア	クリームイエロー
4158	廃止	モア	オパールグリーン
4159	廃止	モア	コバルトブルー
4160	廃止	モア	ブルー
4161	廃止	モア	ミルクティー
4162	廃止	モア	モカ
4163	廃止	モア	ペールアクア
4164	廃止	モア	ラベンダーブルー
4165	廃止	モア	グレー
4166	廃止	モア	ホワイト
4167	廃止	モア	マスタード
4168	廃止	モア	バンブー
4169	廃止	モア	アイボリー
4170	廃止	モア	ソフトベージュ
4171	廃止	ファン	コーラルレッド
4172	廃止	ファン	キャロット
4173	廃止	ファン	ベージュ
4174	廃止	ファン	ネイプルイエロー
4175	廃止	ファン	ライムグリーン
4176	廃止	ファン	グリーン
4177	廃止	ファン	パウダーブルー
4181	廃止	エピスリー	オレンジ
4182	廃止	エピスリー	レモン
4183	廃止	エピスリー	ライム
4184	廃止	エピスリー	ペア
4191	5028	ナチュール	ベージュ
4192	5029	ナチュール	ライトブラウン
4193	5030	ナチュール	ブラウン
4194	5031	ナチュール	グリーン
4195	廃止	ナチュール	ブルー
4196	5032	ナチュール	レッド
4201	廃止	カーサ	アイボリー
4202	廃止	カーサ	ライトブラウン
4203	廃止	カーサ	ダークブラウン
4211	5034	レトリー	ホワイト
4212	5035	レトリー	シルバーグレー
4213	5036	レトリー	サンドベージュ
4214	5037	レトリー	ライトブラウン
4221	廃止	シャリマ	ボルドー
4222	廃止	シャリマ	マホガニー
4223	廃止	シャリマ	ゴールド
4224	廃止	シャリマ	モスグリーン
4225	廃止	シャリマ	インディゴ
4226	廃止	シャリマ	チャコールグレー
4231	5351	ティエルノ	アイボリー
4232	5352	ティエルノ	アンバー
4233	5353	ティエルノ	ダークブラウン
4241	5421	ヘイズ	アイボリー
4242	5422	ヘイズ	ペールグリーン
4243	5423	ヘイズ	ペールグレー
4244	5424	ヘイズ	ホワイト
4251 (4951)	廃止	サイド	ホワイト
4252 (4952)	廃止	サイド	アイボリー
4253 (4953)	廃止	サイド	ソフトベージュ
4254 (4954)	廃止	サイド	リネンホワイト
4255 (4955)	廃止	サイド	スキンベージュ
4256 (4956)	廃止	サイド	ウールベージュ
4257 (4957)	廃止	サイド	パールベージュ
4258 (4958)	廃止	サイド	オイスター
4259 (4959)	廃止	サイド	ペールグレー
4260 (4960)	廃止	サイド	アイスグレー
4261 (4961)	廃止	サイド	ペールアクア
4262 (4962)	廃止	サイド	スカイグリーン
4263 (4963)	廃止	サイド	フラノグレー
4264 (4964)	廃止	サイド	グレー
4265 (4965)	廃止	サイド	ライトサックス
4266 (4966)	廃止	サイド	エルムグリーン
4267 (4967)	廃止	サイド	ペールクリーム
4268 (4968)	廃止	サイド	スノーピンク
4269 (4969)	廃止	サイド	クリームイエロー
4270 (4970)	廃止	サイド	アンバーローズ
4271	5411	スカイ	ベージュ
4272	5412	スカイ	クリアグリーン
4273	5413	スカイ	クリアブルー
4281	廃止	アース	レンガ
4282	廃止	アース	ベージュ
4283	廃止	アース	アイボリー
4284	廃止	アース	イエロー
4285	廃止	アース	グリーン
4286	廃止	アース	ブルー
4287	廃止	アース	アイスグレー
4288	廃止	アース	グレー
4291	廃止	テンダー	アプリコット
4292	廃止	テンダー	ベージュ
4293	廃止	テンダー	アイボリー
4294	廃止	テンダー	サーフグリーン
4295	廃止	テンダー	スカイブルー
4301	廃止	エコフィス	ホワイト
4302	廃止	エコフィス	ウールベージュ
4303	廃止	エコフィス	ソフトベージュ
4304	廃止	エコフィス	ペールグレー
4305	廃止	エコフィス	アイスグレー
4306	廃止	エコフィス	ライトグレー
4307	廃止	エコフィス	ソフトピーチ
4308	廃止	エコフィス	ミルキーホワイト
4309	廃止	エコフィス	スカイグリーン
4310	廃止	エコフィス	アクアブルー
4311	廃止	エコフリール	アイボリー
4312	廃止	エコフリール	ベージュ
4313	廃止	エコフリール	レグホーン
4314	廃止	エコフリール	オイスター
4315	廃止	エコフリール	スカイグリーン
4316	廃止	エコフリール	スカイブルー
4321	5391	エコノクターン	アイボリー
4322	5392	エコノクターン	ウールベージュ
4323	5393	エコノクターン	ソフトベージュ
4324	廃止	エコノクターン	パールベージュ
4325	5394	エコノクターン	ブラウン
4326	5395	エコノクターン	ホワイト
4327	5396	エコノクターン	ペールグレー
4328	廃止	エコノクターン	アイスグレー
4329	廃止	エコノクターン	ダークグレー
4330	5397	エコノクターン	ブラック
4331	5401	エコール	ベージュ
4332	5402	エコール	アイボリー
4333	5403	エコール	ペパーミント
4334	5404	エコール	ホワイト
4335	5405	エコール	グレー
4341	廃止	エコメッシュ	ベージュ
4342	5662	エコメッシュ	アイボリー
4343	5663	エコメッシュ	ペールグリーン
4344	廃止	エコメッシュ	ペールブルー
4345	5661	エコメッシュ	ホワイト
4346	廃止	エコメッシュ	グレー
4351	廃止	フラウ	ホワイト
4352	廃止	フラウ	アイボリー
4353	廃止	フラウ	ベージュ
4354	廃止	フラウ	ハニーオレンジ
4355	廃止	フラウ	ナイルグリーン
4356	廃止	フラウ	ブルーグレー
4361	廃止	フェアリー	ピンク
4362	廃止	フェアリー	ベージュ

旧品番(標準生地)	新品番(標準生地)	生地柄名称	色名称
4363	廃止	フェアリー	アイボリー
4364	廃止	フェアリー	イエロー
4365	廃止	フェアリー	グリーン
4366	廃止	フェアリー	ブルー
4367	廃止	フェアリー	ホワイト
4371	廃止	モーニングⅡ	ローズ
4372	廃止	モーニングⅡ	ベージュ
4373	廃止	モーニングⅡ	アイボリー
4374	廃止	モーニングⅡ	パステルブルー
4375	廃止	モーニングⅡ	グレー
4381	5621	ネージュ	ホワイト
4382	5622	ネージュ	アイボリー
4391	5471	ウインディ	グレージュ
4392	5472	ウインディ	ベージュ
4393	5473	ウインディ	ホワイト
4394	5474	ウインディ	アイスグレー
4395	5475	ウインディ	グレー
4396	5476	ウインディ	ブラック
4401	5481	ウインディⅡ	ベージュ
4402	5482	ウインディⅡ	ホワイト
4403	5483	ウインディⅡ	グレー
4411	廃止	ウイング	ベージュ
4412	廃止	ウイング	ミディアムグレー
4421	5486	アルファ	ベージュ
4422	5487	アルファ	ホワイト
4423	5488	アルファ	グレー
4431	5491	アルファBO	ベージュ
4432	5492	アルファBO	グレー
4441	5431	ミント	ホワイト
4442	5432	ミント	アイボリー
4443	廃止	ミント	ナイルグリーン
4444	5440	ミント	パウダーブルー
4445	5436	ミント	ピュアホワイト
4446	5442	ミント	ベージュ
4447	廃止	ミント	ティーグリーン
4448	5435	ミント	ソフトグレー
4449	5434	ミント	アイスグレー
4450	5433	ミント	オフホワイト
4451	廃止	ミント	オイスター
4452	5445	ミント	ブラック
4461	5451	フェアⅡ	ー
4501	廃止	パピオン	ー
4502	廃止	ラスク	ー
4503	廃止	パストラル	ー
4504	5041	ファーム	ー
4505	廃止	ミレット	ー
4506	廃止	ハーベスト	ー
4507	5042	オーク	ー
4508	5040	フロスト	ー
4509	5043	カフェ	ー
4510	廃止	ラフィッシュ	ー
4511	廃止	リブレット	ー
4512	5079	コリドー	ブラウン
4513	5078	コリドー	ライトブラウン
4514	廃止	コリドー	モスグリーン
4515	廃止	コリドー	ブルーグレー
4516	5083	カナル	チョコ
4517	5084	カナル	オリーブ
4518	5085	クリーク	ダークブラウン
4519	5086	クリーク	ライトブラウン
4520	5087	クリーク	アイボリー
4521	5080	ブリッサ	ライト
4522	5081	ブリッサ	ミドル
4523	5082	ブリッサ	ダーク
4524	5088	フォーク	ー
4525	5089	ビター	ブラウン
4526	5090	ビター	ダークブラウン
4527	5091	バーユ	ナチュラル
4528	5092	バーユ	ブラウン
4529	5093	コネリー	クリームイエロー
4530	5094	コネリー	エルムグリーン
4541	5101	響(ひびき)	ハイチャ
4542	5102	響(ひびき)	クリ
4543	5103	響(ひびき)	チャネズ
4544	5104	庵(いおり)	カラタケ
4545	5105	庵(いおり)	キンチャ
4551	5106	和(なごみ)	ナチュラル
4552	5107	和(なごみ)	ブラウン

旧品番(標準生地)	新品番(標準生地)	生地柄名称	色名称
4553	5108	和(なごみ)	ダークブラウン
4554	5109	縁(ゆかり)	ナチュラル
4555	5110	縁(ゆかり)	ブラウン
4556	5111	縁(ゆかり)	ダークブラウン
4557	5112	宴(うたげ)	ナチュラル
4558	5113	宴(うたげ)	ブラウン
4559	5114	宴(うたげ)	マロンブラウン
4560	5115	宴(うたげ)	ダークブラウン
4561	5116	匠(たくみ)	ナチュラル
4562	5117	匠(たくみ)	ダークブラウン
4563	5118	極(きわみ)	ブラウン
4564	5119	極(きわみ)	ダークブラウン
4565	5120	彩(いろどり)	アカネ
4566	5121	彩(いろどり)	モエギ
4567	5122	彩(いろどり)	カラシ
4568	5123	彩(いろどり)	スナイロ
4576	5131	アスペン	ナチュラル
4577	5132	アスペン	オイルイエロー
4578	5133	アスペン	ダークブラウン
4580	5134	クローブ	ー
4581	5135	ガム	ー
4582	5136	ホリー	ナチュラル
4583	5137	ホリー	ブラウン
4584	5138	カグラ	アイ
4585	5139	カグラ	コゲチャ
4586	5140	カグラ	スミ
4601	廃止	ソフィス	ー
4602	廃止	フィーク	ー
4603	廃止	ピュール	ー
4604	廃止	プエルタ	ー
4605	廃止	カリエン	ー
4606	廃止	メティエ	ー
4607	廃止	エクリプス	ー
4608	廃止	ビーム	ー
4609	廃止	テスタ	ー
4610	廃止	レユール	ー
4611	廃止	サンティエ	ー
4612	廃止	ソリッド	ー
4613	5050	カリオス	アイボリー
4614	廃止	カリオス	ベージュ
4615	廃止	カリオス	ブラウン
4616	5049	カリオス	ネイビー
4617	廃止	エイル	ホワイト
4618	廃止	エイル	ネイビー
4619	廃止	ノルン	ー
4620	廃止	シャドー	ホワイト
4621	廃止	シャドー	ブルーグレー
4622	廃止	シャドー	ベージュ
4623	廃止	セルクル	ー
4624	廃止	ランソー	ー
4625	廃止	フリッグ	ー
4626	廃止	プラセール	オレンジ
4627	廃止	プラセール	ブルー
4628	廃止	シャンソン	オレンジ
4629	廃止	シャンソン	ブルー
4630	廃止	フロラシオン	ローズピンク
4631	廃止	フロラシオン	ブルー
4632	廃止	プリマ	ー
4633	廃止	フィロス	アイボリー
4634	廃止	フィロス	ピンク
4635	廃止	シーズン	オレンジ
4636	廃止	シーズン	レモン
4637	廃止	シーズン	ライム
4638	廃止	シーズン	ペア
4639	5017	パラソル	ピンクイエロー
4640	5018	パラソル	ブルーグリーン
4641	廃止	リーガ	オレンジ
4642	廃止	リーガ	ベージュ
4643	廃止	リーガ	ブルーグリーン
4644	廃止	シーム	アイボリー
4645	廃止	シーム	ベージュ
4646	廃止	アルディ	ー
4647	廃止	セルバ	ー
4648	廃止	リカーモ	ー
4649	廃止	イブキ	ー
4650	廃止	パラム	ー
4651	廃止	ハルコマ	グリーン
4652	廃止	ハルコマ	ブラウン

旧品番(標準生地)	新品番(標準生地)	生地柄名称	色名称
4653	廃止	ウタガキ	キナリ
4654	廃止	ウタガキ	サンド
4655	廃止	ウタガキ	アズキ
4656	廃止	ミチユキ	コハク
4657	廃止	ミチユキ	サンド
4658	廃止	ユウナギ	ダイダイ
4659	廃止	ユウナギ	ウグイス
4660	廃止	カンタータ	ー
4661	廃止	ユキミ	ユキ
4662	廃止	ユキミ	アイ
4701	5548	ノアール	オールドピンク
4702	5544	ノアール	ダイダイ
4703	廃止	ノアール	ヤンググリーン
4704	5545	ノアール	オーキッドピンク
4705	廃止	ノアール	カラシ
4706	5549	ノアール	ウグイス
4707	5541	ノアール	ベージュ
4708	5543	ノアール	マロンベージュ
4709	5546	ノアール	サーフグリーン
4710	廃止	ノアール	アイ
4711	廃止	ノアール	モダングレー
4712	5547	ノアール	ソフトブルー
4713	5542	ノアール	アイボリー
4714	5550	ノアール	スカイグレー
4715	廃止	ノアール	ティーグリーン
4721	5576	ソワレ	ベージュ
4722	5577	ソワレ	ライトブラウン
4723	5578	ソワレ	ブラウン
4724	5579	ソワレ	ダークブラウン
4731	5571	シャレー	ホワイト
4732	5572	シャレー	ソフトベージュ
4733	5573	シャレー	ホワイトフラックス
4734	5574	シャレー	ブラウン
4741	廃止	ノーチェ	プラムオレンジ
4742	廃止	ノーチェ	モカ
4743	廃止	ノーチェ	ネイブルイエロー
4744	廃止	ノーチェ	ビリジアン
4745	廃止	ノーチェ	シオンブルー
4751	廃止	シャリマBO	ボルドー
4752	廃止	シャリマBO	マホガニー
4753	廃止	シャリマBO	ゴールド
4754	廃止	シャリマBO	モスグリーン
4755	廃止	シャリマBO	インディゴ
4756	廃止	シャリマBO	チャコールグレー
4761	5581	ルーナ	アイボリー
4762	5582	ルーナ	グリーン
4763	5583	ルーナ	グレー
4771	5591	クローズ	ピンク
4772	5592	クローズ	ベージュ
4773	5593	クローズ	アイボリー
4774	5594	クローズ	グリーン
4775	5595	クローズ	ブルー
4776	5596	クローズ	グレー
4781	廃止	エーデル	ソフトピンク
4782	廃止	エーデル	ベージュ
4783	廃止	エーデル	ソフトイエロー
4791	廃止	スプリング	ー
4792	廃止	ビードロ	ー
4801	5801	サラ	ホワイト
4802	5802	サラ	アイボリー
4803	廃止	サラ	イエロー
4804	廃止	サラ	オレンジ
4805	5805	サラ	ピンク
4806	廃止	サラ	グリーン
4807	5807	サラ	ブルー
4808	廃止	サラ	ラベンダー
4809	5803	サラ	ライトグレー
4810	5804	サラ	グレー
4811	廃止	シャボン	ピンク
4812	廃止	シャボン	ブルー
4813	廃止	アンジェ	ピンク
4814	廃止	アンジェ	ブルー
4815	廃止	カロナック	ピンク
4816	廃止	カロナック	グリーン
4817	廃止	カロナック	ブルー
4818	廃止	エクラン	ピンク
4819	廃止	エクラン	グリーン
4820	廃止	エクラン	ブルー

ロールスクリーン
ラルク

価格帯一覧

低価格のものから順にA～Jに区分した価格帯の一覧です。
ご予算から選ぶ際にお役立てください。
※青字の生地No.は洗濯機で洗うことができます。

参考価格：標準タイプ(標準タイプに対応しない生地は大型手動タイプ)
製品サイズ 幅180cm×高さ180cmの場合[単位：円､税別]

価格帯	180×180cm 参考価格	No.(RS-)	生地名	サンプル帳 掲載ページ
A	24,600	5951～5980	マカロン(標準)	138
	27,800	5251～5280	マカロン(ウォッシャブル)	138
	28,200	5371～5378	サイドII	156
B	31,400	5611～5616	スフレ	224
		5621～5625	ネージュ	226
		5901～5940	ライフ(標準)	134
	34,200	5201～5240	ライフ(ウォッシャブル)	134
C	35,900	5301～5317	デイズ	142
		5501～5515	ノイエ	190
		5601～5606	シフォン	222
	39,100	5019	ガーデン	38
		5020～5021	ココット	40
		5022～5023	ポポタン	42
		5083～5084	カナル	112
		5085～5087	クリーク	112
		5321～5325	チロル	146
		5331～5337	エトワ	148
		5381～5386	ポルテ	158
D	40,800	5801～5810	サラ	240
	42,000	5042	オーク	60
		5361～5366	スクート	154
		5631～5632	フィル	228
		5641～5642	シルフ	232
		5651～5655	フェンス	234
		9102	フロスティ	172
	44,100	5016	シュガール	28
		5024	フルール	44
		5001～5002	アリス	16
		5003～5004	ドリー	18・231
		5005～5008	キティ	20
		5009～5010	ディア	22
		5011～5013	フェリーク	24
		5014～5015	フローネ	26
		5025～5026	バスク	46
		5044～5046	トラム	70
		5391～5397	エコノクターン	160
		5541～5550	ノアール	194
		5576～5579	ソワレ	212
	44,900	5431～5445	ミント	168・218
E	47,800	5033	クローシェ	50
		5553	フィガロ	198
		5017～5018	パラソル	30
		5034～5037	レトリー	52
		5068～5070	カグヤ	100
		5071～5072	モテナシ	102
		5341～5344	ラピス	150
		5411～5413	スカイ	164
		5551～5552	ボレロ	196
		5561～5563	ルミエ	206
		5571～5574	シャレー	210
		5581～5583	ルーナ	214
		5591～5596	クローズ	216
	49,800	5040	フロスト	56
		5041	ファーム	58
		5057	ヴェイン	82
		5038～5039	クラフティ	54
		5047～5048	セーヌ	72
		5049～5050	カリオス	74
		5051～5052	ビアンカ	76
		5053～5054	ジゼル	78
		5055～5056	ルセット	80・230
		5058～5059	ラッスル	84
		5060～5061	ランブル	86
		5062～5063	ロシェ	88
		5064～5065	ウィーブ	90
		5066～5067	ククリ	98
		5073～5075	シラベ	104
		5076～5077	ユキミ	106
		5351～5353	ティエルノ	152

価格帯	180×180cm 参考価格	No.(RS-)	生地名	サンプル帳 掲載ページ
F	53,600	5554	ガレット	200
		5557	フレイズ	204
		5078～5079	コリドー	108
		5080～5082	ブリッサ	110
		5093～5094	コネリー	118
		5421～5424	ヘイズ	166
		5466～5468	アリーナ	176
		5555～5556	ポピー	202
		5661～5663	エコメッシュ	236
G	55,700	5043	カフェ	62
		5027～5032	ナチュール	48
		5401～5405	エコール	162
	56,500	5471～5476	ウィンディ	182
	59,400	5451	フェアII	170
		5091～5092	バーユ	116
		5481～5483	ウィンディII	184
		5566～5568	アジェント	208
H	65,100	5461	セルカ	174
		5089～5090	ビター	115
		5486～5488	アルファ	186
	65,500	5771～5774	ウィンディ遮熱	178
	69,800	5781～5783	ウィンディII遮熱	180
I	71,000	5088	フォーク	114
J	92,000	5104～5105	庵(いおり)	123
		5106～5108	和(なごみ)	124
		5109～5111	縁(ゆかり)	124
		5112～5115	宴(うたげ)	124
		5116～5117	匠(たくみ)	125
		5118～5119	極(きわみ)	125
		5120～5123	彩(いろどり)	125
	97,700	5491～5492	アルファ BO	187・219
	106,900	5131	アスペン	126
		5135	ガム	126
		5136	ホリー	126
	107,300	5101～5103	響(ひびき)	122
	118,300	5137	ホリー	126
		5132～5133	アスペン	126
	129,700	5134	クローブ	126
		5138～5140	カグラ	126

立川ブラインド工業株式会社　事業所所在地一覧

本　　　社	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6100	Fax. 03-5484-6200
銀座ショールーム	〒104-0061	東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル	Tel. 03-3571-1373	Fax. 03-3573-1027
新宿ショールーム	〒151-0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 タチカワ新宿ビル1F	Tel. 03-3375-7071	Fax. 03-3375-7072
仙台ショールーム	〒980-0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12	Tel. 022-275-1311	Fax. 022-274-0063
金沢ショールーム	〒921-8015	石川県金沢市東力4-181	Tel. 076-291-1146	Fax. 076-291-7683
名古屋ショールーム	〒451-0066	愛知県名古屋市西区児玉3-4-4	Tel. 052-532-5085	Fax. 052-532-1441
大阪ショールーム	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1813	Fax. 06-6374-1835
高松ショールーム	〒760-0080	香川県高松市木太町六区2662-1	Tel. 087-837-2720	Fax. 087-837-2866
札幌支店	〒060-0063	北海道札幌市中央区南3条西12-325-3	Tel. 011-231-8051	Fax. 011-231-8299
旭川営業所	〒078-8235	北海道旭川市豊岡5条4-2-10	Tel. 0166-35-8555	Fax. 0166-35-8666
帯広営業所	〒080-0011	北海道帯広市西1条南24-2-1	Tel. 0155-27-2775	Fax. 0155-28-3975
函館出張所	〒042-0942	北海道函館市柏木町30-8	Tel. 0138-31-2717	Fax. 0138-31-2787
仙台支店	〒980-0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12	Tel. 022-275-1311	Fax. 022-274-0063
青森営業所	〒030-0821	青森県青森市勝田2-4-16	Tel. 017-734-5771	Fax. 017-734-5779
盛岡営業所	〒020-0122	岩手県盛岡市みたけ2-7-30	Tel. 019-643-7011	Fax. 019-643-7015
秋田営業所	〒010-0954	秋田県秋田市山王沼田町11-6	Tel. 018-863-7565	Fax. 018-863-7566
山形営業所	〒990-0074	山形県山形市芳野25-2	Tel. 023-625-2711	Fax. 023-625-2788
福島営業所	〒963-0204	福島県郡山市土瓜1-225-1	Tel. 024-952-6551	Fax. 024-952-6542
関東支店	〒331-0802	埼玉県さいたま市北区本郷町787	Tel. 048-652-4211	Fax. 048-652-7340
川越営業所	〒350-1162	埼玉県川越市南大塚2-17-2	Tel. 049-242-9515	Fax. 049-242-6455
宇都宮営業所	〒321-0954	栃木県宇都宮市元今泉5-1-10	Tel. 028-661-9111	Fax. 028-663-6130
前橋営業所	〒371-0846	群馬県前橋市元総社町2-3-6	Tel. 027-252-6667	Fax. 027-252-6687
法人営業部	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6160	Fax. 03-5484-6208
法人営業部多摩出張所	〒190-0022	東京都立川市錦町1-12-20 鈴栄ビル3F	Tel. 042-540-0230	Fax. 042-548-8115
東京支店	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6170	Fax. 03-5484-6210
城東営業所	〒110-0005	東京都台東区上野7-12-14 住友不動産上野ビル4号館	Tel. 03-5828-1388	Fax. 03-5828-1361
城南営業所	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6175	Fax. 03-5484-1312
城西営業所	〒151-0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 2F	Tel. 03-3375-1523	Fax. 03-5352-7044
城北営業所	〒151-0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 2F	Tel. 03-5358-0566	Fax. 03-3378-6106
足立営業所	〒121-0815	東京都足立区島根3-8-1 山一第一ビル3F	Tel. 03-5831-1733	Fax. 03-5831-1735
西東京営業所	〒190-0022	東京都立川市錦町1-12-20 鈴栄ビル3F	Tel. 042-548-8112	Fax. 042-548-8115
青葉営業所	〒224-0032	神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央8-33 サウス・コア204号室	Tel. 045-945-7570	Fax. 045-945-7571
沖縄営業所	〒900-0003	沖縄県那覇市安謝1-11-1	Tel. 098-864-1551	Fax. 098-861-6201
千葉支店	〒260-0044	千葉県千葉市中央区松波2-8-1 西千葉T・K・Kビル	Tel. 043-252-2821	Fax. 043-252-4482
水戸営業所	〒310-0851	茨城県水戸市千波町2476-11	Tel. 029-243-4421	Fax. 029-243-4424
取手営業所	〒302-0024	茨城県取手市新町1-5-28 新町第10ビル1F	Tel. 0297-74-6664	Fax. 0297-74-6669
信越支店	〒950-0813	新潟県新潟市東区大形本町1-2-23	Tel. 025-270-8111	Fax. 025-270-8112
長岡営業所	〒940-0053	新潟県長岡市長町2丁目甲1639-1	Tel. 0258-37-2391	Fax. 0258-37-2395
長野営業所	〒380-0928	長野県長野市若里1-4-7	Tel. 026-228-4870	Fax. 026-228-8595
松本営業所	〒399-0031	長野県松本市芳川小屋935	Tel. 0263-86-8750	Fax. 0263-86-7680
横浜支店	〒231-0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045-662-0808	Fax. 045-651-9890
厚木営業所	〒243-0018	神奈川県厚木市中町3-9-15 厚木IFビル301号室	Tel. 046-222-6601	Fax. 046-222-6631
静岡支店	〒422-8042	静岡県静岡市駿河区石田1-1-40	Tel. 054-286-7111	Fax. 054-286-7100
浜松営業所	〒430-0907	静岡県浜松市中区高林1-8-16	Tel. 053-471-2120	Fax. 053-471-2711
沼津営業所	〒411-0903	静岡県駿東郡清水町堂庭260-3	Tel. 055-973-5930	Fax. 055-973-5933
山梨営業所	〒400-0047	山梨県甲府市徳行3-4-8	Tel. 055-222-7401	Fax. 055-222-7407
名古屋支店	〒451-0066	愛知県名古屋市西区児玉3-4-4	Tel. 052-532-5080	Fax. 052-532-1441
岡崎営業所	〒444-0203	愛知県岡崎市井内町西浦43-1	Tel. 0564-59-0051	Fax. 0564-59-0053
岐阜営業所	〒500-8367	岐阜県岐阜市宇佐南4-4-22	Tel. 058-273-8851	Fax. 058-274-6782
三重営業所	〒514-0806	三重県津市上弁財町20-3	Tel. 059-226-6621	Fax. 059-226-6623
金沢支店	〒921-8015	石川県金沢市東力4-181	Tel. 076-291-1146	Fax. 076-291-7683
富山営業所	〒939-8075	富山県富山市今泉63-2	Tel. 076-491-6417	Fax. 076-491-6415
福井営業所	〒910-0065	福井県福井市八ツ島町31字宮島510	Tel. 0776-27-1135	Fax. 0776-27-1159
大阪支店	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1800	Fax. 06-6374-1820
北大阪営業所	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1803	Fax. 06-6374-1830
中大阪営業所	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1804	Fax. 06-6374-1831
南大阪営業所	〒590-0945	大阪府堺市堺区戎之町東三丁2-30 西尾ビル	Tel. 072-223-0202	Fax. 072-223-1980
滋賀営業所	〒525-0025	滋賀県草津市西渋川1-11-23	Tel. 077-563-6611	Fax. 077-563-6613
京都営業所	〒612-8444	京都府京都市伏見区竹田田中宮町12-1	Tel. 075-604-4650	Fax. 075-604-4656
神戸営業所	〒650-0044	兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランドセンタービル14F	Tel. 078-371-8070	Fax. 078-371-8171
姫路営業所	〒672-8040	兵庫県姫路市飾磨区野田町144	Tel. 079-224-5117	Fax. 079-224-2428
奈良営業所	〒630-8013	奈良県奈良市三条大路5-5-3	Tel. 0742-34-3662	Fax. 0742-34-3664
和歌山営業所	〒640-8341	和歌山県和歌山市黒田2-3-9 第一ひらたパークハイツ1F	Tel. 073-474-1030	Fax. 073-474-1031
法人営業部	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1816	Fax. 06-6374-1832
高松支店	〒760-0080	香川県高松市木太町六区2662-1	Tel. 087-837-2720	Fax. 087-837-2866
徳島営業所	〒770-0852	徳島県徳島市徳島町3-49-1	Tel. 088-626-0900	Fax. 088-626-0904
松山営業所	〒791-8013	愛媛県松山市山越4-11-41	Tel. 089-922-1664	Fax. 089-922-1683
高知営業所	〒780-0085	高知県高知市札場7-31	Tel. 088-880-1018	Fax. 088-885-6360
広島支店	〒734-0023	広島県広島市南区東雲本町3-1-31	Tel. 082-284-1412	Fax. 082-286-1572
福山営業所	〒721-0952	広島県福山市曙町3-32-2	Tel. 084-954-0654	Fax. 084-954-0520
米子営業所	〒683-0002	鳥取県米子市皆生新田1-1-35	Tel. 0859-34-0121	Fax. 0859-34-0123
山口営業所	〒753-0043	山口県山口市宮島町5-7	Tel. 083-923-2096	Fax. 083-923-2158
岡山営業所	〒700-0973	岡山県岡山市北区下中野1223-3	Tel. 086-244-2868	Fax. 086-244-2870
福岡支店	〒810-0074	福岡県福岡市中央区大手門1-4-5	Tel. 092-751-5731	Fax. 092-726-1277
北九州営業所	〒802-0001	福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1 KMMビル	Tel. 093-511-2725	Fax. 093-511-2728
久留米営業所	〒830-0035	福岡県久留米市東和町3-1 黒川ビル	Tel. 0942-33-0360	Fax. 0942-33-3150
佐賀出張所	〒849-0923	佐賀県佐賀市日の出1-1-53	Tel. 0952-33-8925	Fax. 0952-33-8927
長崎営業所	〒852-8135	長崎県長崎市千歳町6-39	Tel. 095-849-2300	Fax. 095-849-2302
熊本営業所	〒860-0834	熊本県熊本市南区江越2-24-52	Tel. 096-379-4435	Fax. 096-378-5195
大分営業所	〒870-0952	大分県大分市下郡北3-15-8	Tel. 097-554-3310	Fax. 097-554-3313
宮崎営業所	〒880-0856	宮崎県宮崎市日ノ出町153-1 サニー2ビル	Tel. 0985-28-7056	Fax. 0985-27-4894
鹿児島営業所	〒890-0014	鹿児島県鹿児島市草牟田1-1-12 山下ビル	Tel. 099-226-3967	Fax. 099-226-3941



ロールスクリーン

LARC

TACHIKAWA CORPORATION

www.blind.co.jp

立川ブラインド工業株式会社

東京都港区三田3丁目1番12号
〒108-8334

03-5484-6100　phone
03-5484-6200　fax